



キッチンから、笑顔をつくろう

システムキッチン ラクエラ

rakuera

ラクエラ



キッチン家具、と考える。

リビングに溶け込むシンプルさも、空間の主役になれる個性も、
楽しく選べるキッチンであるために、ラクエラは、ひととき新しくなれた。





INDEX

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Interior style | 55 | キッチンの選び方 |
| 11 | rakuera Interview
SIMPLY and SHAPELY | 57 | パッケージプラン価格 |
| 17 | Design | 67 | 扉カラー／壁パネル |
| 25 | Clean | 73 | ワークトップ／シンク |
| 27 | Storage | 77 | フロアキャビネット |
| 31 | REFORM TOPICS | 80 | 水まわり 水栓金具／食器洗い乾燥機 |
| 37 | 空間プラン | 83 | 火まわり ガスコンロ／ガスオープン
IHクッキングヒーター／レンジフード |
| | | 93 | ウォールキャビネット |
| | | 95 | 周辺収納 |
| | | 99 | 価格表・プランニング情報 |



ACCENT kitchen

rakuera I Style

Color

Kitchen : Walnut Block

Side Storage : Walnut Block



JAPANDI renovation

rakuera Dual top Style

Color

Dual top : Charcoal

Kitchen : Tocco antique

Back Storage : Charcoal









JAPANDI renovation

JAPANDI renovation





SIMPLY and

新しいラクエラの第一印象は、
そのシャープな直線感。
だからこそ、素材感を大事にしたいですね。

誰にでも楽しく、楽に選んでキッチンを創れるラクエラ。
とはいえ、初めてのキッチンづくりは心細い。
そこで、多彩な分野で活躍するインテリアスタイリストの
鈴木俊哉さんにラクエラを選ぶ時に知っておきたい
基本の考え方やパーツ選びのヒントなどをお聞きしました。



SHAPELY

扉面材は質感のリアルさまで再現、
好みのものを選ぶだけでも、
上質なコーディネートができそう。

空間に馴染みやすいフォルムは、
いろんな表情を創り出す。

ほんとうに良くできていると感心したのは、ラクエラはどのキッチンもすっきりとシンプルなフォルムにまとめられていることです。これまでのモデルよりもワークトップの前縁面がシャープで、キッチンの形自体のシンプルさが徹底されたように思います。ラクエラの根本にあるコンセプト通り、家具により近づいた印象です。たまたま調理したり、食器を収納したりする機能を持った家具がそこにある感じですね、キッチンのイメージが前面に出過ぎない。今、僕が立っているプラン01も一見すると壁一面にお気に入りのキャビネット家具が並んでいるようでしょ。ラクエラの形は空間に馴染みやすいんです。だから、安心して選べて、表情は扉面材でいろいろできてしまう。

なぜか魅かれてしまう、
気にかかる家具やシーンを。

心がけておきたいのは、すぐにキッチンを決めようと急がないこと。初めてのキッチン選び、なるべく楽しんでください。キッチンの扉の色やシンク、取手はこうしたいよりも大切なのは、そこをどんな空間にしたいかです。SNSや雑誌で見かけたリビングルーム、参考にするのがベッドルームやベランダだっていいし、一脚の椅子やテーブルクロス…。ここにあったらいいだろうなあと思える物や快適なシーンを集めておくこと、これ実際に空間を作る時になって、ものすごく役に立ちます。



インテリアスタイリスト
鈴木 俊哉 (すずき としや)

広告、Web、CM撮影のインテリアスタイリングのほか、住宅展示場の内装ディスプレイやイベントブース制作に携わる。



ここがポイント！
あなたの好きを知っておこう。

暮らしの空間でキッチンは単独では存在していません。キッチンを置く空間との関係（壁や床、建具など）や家具もあって成立しています。ということは、施工する方とこの空間をどうしたいかを共有しておく必要があります。キッチンの希望も大切ですが、どんな暮らし方を望んでいるかを伝えることが大切。好きな服や音楽、家具や絵などの趣味嗜好など、あなたのこだわりポイントや好きなことを理解してもらうようにしておくことが成功の秘訣です。

絶対おきたい家具や観葉植物

ずっと大事にしてきた食器

この部屋で、どう過ごす

好きなファッションや音楽



NATURAL

木目を基調とした自然派テイスト



CLEAR

透明感を持った爽やかテイスト



同じキッチンです。
でも、パーツを変えると
こんなに表情が変わる。
ラクエラ選びは
安心して楽しめます。

4スタイルに対応しているから
コーディネートも自由です。

ラクエラのパーツラインナップの根底には、代表的なインテリアテイストであるNATURAL/CLEAR/WARM/CHICが想定されていて、その方向性に沿ったカラーや柄、素材感が準備されています。僕が、いいと思ったのは木や石や土といったマテリアル感をとてもよく再現していること。それぞれが微妙な表情を持っていてコーディネートへの汎用性が極めて高いと感じました。



WARM

温かみのある優しいテイスト



CHIC

都会的でシャープなテイスト



試しに、4つのプランを創ってみました。NATURALでは、ワイルドな木目柄の扉「トリユフメープル」をピックアップして自然の風合いを表現しました。壁面に曲面タイルを効果的に使って柔らかさを演出しています。CLEARのキーカラーにしたのは、セージグリーン。ランダムなタイルの一部に取り入れて使うとリズムカルです。「トッコモカクリーム」の扉はテイストを問わずどんな色にも合わせやすいのが魅力です。WARMでは、キッチン扉に木目のダークウォールナット、吊戸棚にはグラセウッドグレイジュを使用しました。赤みのある木目はインテリアに温かみを運び込みます。CHICの扉カラーの「トッコ

アッシュブルー」は、今回の新色でもっとも好きな色でした。マットな質感とブルーの深みが大きな魅力です。その雰囲気を活かすために、床と壁も思い切って硬質なイメージを追求しています。吊戸棚も設けずに、極力シンプルでミニマルに。各部材、パーツは、組み合わせ方でどんなテイストにも対応できるポテンシャルを持っています。





**上位機種で注目の“デュアルトップ対面”をラクエラでも展開。
憧れの対面キッチンを、あなたのお部屋にラクに取り込もう。**

驚かされてしまったのは、
“デュアルトップ対面”の実用性の高さ。

上の写真を見てもお分かりになると思いますが、そこに対面キッチンがあることにパツと気づけないほど空間に馴染んでいますよね、ラクエラのデュアルトップ対面は。オープンな対面キッチンの魅力や開放感を持ちながら、生活感の出やすいワークトップの上はリビングから隠してしまう構造。しかも、リビング側のパネルは、スツールを置いたりしてカウンターとしても使えます。キッチン側からは作業スペースとしても使えます。便利に使えるのにキッチン感が上手に隠されているってスゴイですよ。リビング側のパネルは4カラー用意されています。木材の

質感や、ストーンの雰囲気、スチールや土にも共鳴しやすい材質感のパネルが用意されていて、幅広いコーディネートに対応してくれます。この空間に使うドアの色、建具、壁や床などと素材感を合わせたり、あえてずらしたりするのも楽しくて、建材や家具の彩度や明度をうまくコントロールすると、ものすごく多様な空間プランに対応できることがわかります。

キッチンというよりも家具に近い、もはやキッチンの機能を持たせてある極めて自由度が高いインテリアパーツとしてデュアルトップ対面は使えるわけです。



「カグタス収納」という

強い味方があるのも頼もしいですね。

デュアルトップ対面のようなキッチンでは、キッチン背面の壁を上手に使うことがとても重要になります。この壁面はリビングから目につきやすい場所で空間イメージを決めるポイントでもあります。デュアルトップ対面では、リビング側のパネルと同素材で作られた「カグタス収納」を一緒に使うことができるのでスタイリッシュな空間が手軽に創りやすくなっています。引出しやスライドテーブルなどは自分で選べてカスタマイズできるのも嬉しい収納です。床からの立ち上がりには蹴込みがなくキッチン収納というよりは家具感が強いのも嬉しいですね。キッチン壁面を、飾るor見せる空間として活用しやすくしてくれる。デュアルトップ対面にとって、何よりも心強い味方にカグタスはなってくれます。



カグタス収納

キッチンの周辺収納も含めたトータルな空間表現として バランスよく使っていける工夫があります。



キッチンというよりも

お気に入りの家具を選ぶように。

その人の個性や好み、ライフスタイルなどを反映させて住空間を創る人が増えています。愛着もてる空間で、ていねいに日々を重ねる楽しさを知っている人はとても素敵に見えます。あなたらしい空間を手にするノウハウは、すでに自分のそばにたくさんあるはずです。まずは、自分自身の「好き」を知ることから始めましょう。いろんな好きを楽しみながらあれこれ探して、集めていくうちに、ゴールのキッチンやそこを取りまく暮らしの空間がだんだんとはっきりしてくるはずです。

お気に入りの家具のように選ぶことができるキッチン、それがラクエラです。クリナップのカタログやホームページには、空間づくりのヒントがたくさん用意されています。楽しみながら、あなたらしいキッチンと出会ってください。

ここがポイント！ まずは、キッチンづくりに初挑戦。

スタイリストの鈴木さんがおっしゃるように、楽しみながらキッチンを選ぶことが何よりもいちばん大事なことです。カタログからお気に入りのプランを見つけるのはもちろん、SNSや雑誌もチェック。でも、なんと言ってもおすすめはクリナップホームページにあるカラーシミュレーションです。お部屋のインテリアテイストも選択できて、リビングづくりにもかなり役立つはずです。何度でも、気軽に選び直せるからとっても便利。ぜひお試しを。

- カタログで好きなプランを選ぶ
- ホームページでキッチンづくりを体験
- SNSなどで情報収集も怠らない
- 楽しみながら何度もトライ

Design

3段構造も扉も、いっそう新しく。

クリナップの上位機種同様の3段扉構造にすることで、デザインもスッキリ。

使い勝手も、シンク、コンロのワイド幅の対応力もアップ。

よりシンプルに、より高いインテリアコーディネート力を持ったラクエラから目が離せません。




天然木の色差を活かしたウォールナットブロック。
コンクリートの質感を残したトッコシリーズなど、
従来の表情豊かなラクエラに、
また新たな顔が加わりました。

個性的なキッチンを作り出せる3新色をグランドシリーズにプラス。
コンフォートシリーズに自然素材の微妙なニュアンスまでも再現した
4新色が加わって、さらに魅力的になった全26色の扉カラー。

New Color

グランドシリーズ



チークホワイトクロレ ルーナストーンダーク ウォールナットブロック

コンフォートシリーズ



トッコモカクリーム トッコアイアングレー トッコアッシュブルー トッコアンティーク



3段構造の扉割を
新採用したキッチンフェイス。
深型食洗機の納まりや、
コンセント付きのシンクキャビネットへの
変更にもスマートに対応。

3段の扉構成になったラクエラは上位モデルの収納思想を反映
するとともに、キッチン全体のデザイン性を損なわずに深型食
洗機やコンセント付きのシンクキャビネットを設置できます。



Design


よりシャープに、より美しく。

硬質な美しさを放つステンレス、美しいデザイン性のアクリストン、天然石のような繊細な模様を再現した特別感が魅力のコーリアンと3つの素材のワークトップが揃っています。



アクリストンワークトップに新色フォスキアグレー登場。
前縁形状を丸みのある形状から、直線的な形状へチェンジして
よりスタイリッシュで洗練された印象を実現しました。

ラクエラのワークトップに採用されている3つの素材は、美しいデザイン性を持つ上に、抜群の耐久性を誇ります。
汚れなどにも強く、お手入れも簡単でキレイを長く保てます。



New

アクリストンワークトップ
(フォスキアグレー)
+
ステンレスシンク



コーリアンワークトップ
+
アクリストンシンク (モカ)



ステンレスワークトップ
+
ステンレスシンク



直線的で美しいワークトップの前縁

切り立ったワークトップ前面のキリッと引き締まった表情は、キッチン全体のフォルムを研ぎ澄まします。上質な機能美を感じさせてくれる美しい仕上がりをぜひお楽しみください。

〈ワークトップの断面図〉

ステンレスワークトップ



アクリストンワークトップ



Design


対面キッチンをラクに実現。「デュアルトップ対面」

上位モデルで話題を集めているデュアルトップ対面がラクエラに登場。
オープンなのに、リビング側のカウンターがちょうどよくワークトップやシンクを隠し、
リビングルームに上手に溶け込むまさに家具のようなキッチンです。



デザイン、使いやすさ、清掃性、そして価格の面でも
高次元にバランスされた
第3の対面キッチン、“デュアルトップ対面”。
ラクエラに新登場しました。

デュアルトップ対面が第3の対面キッチンと呼ばれる理由は、
フラット対面の開放感を持ちながら、造作対面のようにシンクやワークトップをほどよく隠せること。
特別な造作工事をしなくてもリビング側にセットされるパネルは、
家具のようにリビング空間に馴染み、ワークトップへの視線も遮ります。



New

デュアルトップ対面



作業面、シンク内は隠れる

対面側バリエーション



オープンタイプ
(奥行98cm)



パネルタイプ
(奥行80cm)



耐力壁対応タイプ
(奥行98cm)

カラーバリエーション (リビングカラー)



ナチュラルウッド



ダークウッド



ホワイトストーン



チャコール



Design + Storage

“デュアルトップ対面”とのコーディネートも。
「カグタス収納」

キッチンまわりの導線研究から生まれた「カグタス収納」を同時にリリース。

自由に選んで収納を組み合わせるからオーダー家具をあたえたような空間を演出します。



「カグタス収納」はキッチンメーカーが提案する
カスタマイズできる収納。

“デュアルトップ対面”のリビング側キャビネット・
カウンターと同素材でコーディネートできます。

今回ラクエラに新たに加わったデュアルトップ対面とも相性抜群で、デザイン性も高い新収納。
使うときだけ引き出せるスライド台、カウンターに煩雑に置かれがちな小物や
収納場所に困る調理家電の付属品等をサッとしまえるオープン棚もラインナップし、
キッチンメーカーならではの視点で空間をスッキリ使える工夫を凝らしています。

New

カグタス収納



① 吊戸棚

高さの低い吊戸棚で開放感と収納力を両立。スクエアの開き扉側で家具感を演出し、オープン吊戸棚によって魅せる収納も可能です。

② カウンター

間口いっぱいのカウンターで家電等をきれいに並べることができます。

③ 下台

3段引出しタイプ、ダストスペースタイプに、オープン棚付き・スライド台付きのバリエーションが選べます。

デュアルトップ対面／カグタス収納
共通カラー

※ 写真は対面キャビネットカラーです。
カウンターは色や柄が若干異なります。

ナチュラルウッド

ダークウッド

チャコール

ホワイトストーン

手軽に選んで自由に組み合わせて、自分好みのキッチン収納。

吊戸棚バリエーション



下台バリエーション



3段引出し
(オープン棚付き)



ダストスペースタイプ
(オープン棚付き)



下台はスライド台付きも選べます。

OPTION

メモピタ扉

扉表面にマグネットを付けられます。メモやお気に入りの写真でキッチン空間を自由に彩ります。



Clean

いつもキレイ、ずっとキレイ。

毎日使うから、毎日汚れる。だから手軽にお手入れできて、清潔に保てること。

クリナップはキッチンメーカーとして、料理も片付けもスムーズにできてキッチンを美しく保つ機能を次々と開発してきました。ラクエラを、ずっとキレイに使ってほしいから。



水音の静けさ

シンク裏の制振構造で水はね音を抑えます。会話を妨げられることもありません。

図書館の中
40dB

美・サイレント
シンク
40dB

オプション


美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい
高機能シンク。
水音の静けさは図書館レベル。



お手入れカンタン **美コート**

シンクの表面には水アカがつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。中性洗剤をつけて洗うだけでスッキリ。輝く美しさを保ちます。



■ ステンレス製排水口プレート


ヌルつきやすい排水口プレートもステンレス製なのでお手入れラクラク。シンク表面と同様の美コートが施されているので、汚れがつきにくく、スッキリ落とせます。



キズに強い

■ 特殊エンボス加工

シンク表面にエンボス加工を施すことにより、キズがつきにくく、キズがついても目立ちにくくなりました。




オープンジョイント

つなぎ目がオープンだから、
すぐに汚れを拭き取れる。

お手入れカンタン

人工大理石のワークトップとステンレスシンクの組合せでも、接合部の汚れが見やすく落としやすい構造。すっきり美しいつなぎ目です。

※標準ステンレスシンク、美・サイレントシンクともにオープンジョイント仕様になります。



シンクの接合部分をオープンにし、さらにカウンター端部を斜めにカットすることで汚れが見えやすく、ついた汚れも落としやすくなりました。



オプション

ステンレス引出し底板

引出しのお手入れも
サッと拭くだけ。

お手入れカンタン

引出しの底板にもステンレスを採用。調味料などがこぼれても、汚れやニオイがしみ込みにくく、衛生的です。

※ 奥行65cmの場合のみ選択可能です。



Storage | Concept

ラクエラの扉割が2段から3段へ。
「よく使うものはハンドエリアへ」。

上位機種と合わせた収納コンセプトへ統一することで、取り出しやすさ、普段使いのしやすさがアップ。
市販のマグネットアイテムなどの収納グッズを取り入れる自由度も広がりました。

ここがポイント！

コンロ下のキャビネットに
フライパンを縦置きで収納できる。

引出しが深くなって市販のフライパンスタンドにも対応します。場所を取らずに立てて収納できる上、持ち手が手の届きやすい手前にくるのでサッと取り出せます。



OPTION

市販の収納アイテムを取り入れる
自由度がアップ

マグネフリーパネル

現地付けの扉裏面マグネット対応パネル。市販のマグネットアイテムを使いやすい位置に自由に設置。



市販のアイテムを利用して、
自由にレイアウト！



包丁差し裏側

包丁差しも
オリジナルアタッチメントで
マグネット化

ハンドエリア収納

フットエリア収納

火まわりスペース

コンロキャビネット（間口75cm）



コンロ横引出し
火まわりの近くに、
料理に使う小物類を
収納することができます。



上段引出し
出し入れしやすい
ハンドエリアには、
背の高い鍋や
フライパンなど
よく使うものを収納。



季節使いの土鍋や
使用頻度の低い
調理道具類の収納に
適しています。

ハンドエリア収納

フットエリア収納

火まわりスペース

調理スペース

水まわりスペース



※写真は間口255cmです。

調理スペース

水まわりスペース

ベースキャビネット (間口75cm)

シンクキャビネット (間口105cm)



1 段目引出し
 カトラリー、さいばし、
 レードルなどを
 出し入れしやすいように収納。



上段引出し
 毎日の料理に欠かせない
 調味料や乾物などを
 しまうのに便利です。



調理家電や
 買い置き食材などの
 収納に適しています。



上段引出し
 ボールやザルなどシンクで
 よく使う道具類の収納として
 役立ちます。



調理家電や台所
 お掃除用品などのほか、
 ストック品を
 収納できます。

Storage | Usability

よりキッチンの動線を考えた収納へと進化。
アイエリア収納を活用し、
よく使う調理道具のほとんどが手の届く配置に。

使用頻度の高いものはハンドエリアに置いて動きの無理を軽減する収納を実現。
キッチンでの作業動線を考えたゾーンコンセプトを基に収納エリアを改善しています。



アイエリア収納

キッチンペーパーや
まな板、ふきんなど
よく使うものは目の前に。



ハンドエリア収納

調理小物、カトラリー、
調味料など使用頻度の高い
小物の収納に便利。
さらにフライパンやボウル、
ザルなどを必要な時
スピーディに取り出せます。



フットエリア収納

季節使いの土鍋や
ときどき使う器、
買い置き食材などの
収納に便利。



対応力アップ!

配管
OK

収納
両立

ReformTOPICS

ラクエラは、配管などの制約への対応力にも徹底的にこだわりました。

収納力やデザインを犠牲にしないキッチン選び。




リフォーム配管対応シンクキャビネット オプション

引出しタイプでも、配管スペースをしっかりと確保できます。

既存の配管を再利用することが多いリフォーム。キッチン内に広い配管スペースが必要なため、開き扉タイプに限定されたり、引出しが小さくなる場合が多々ありました。リフォーム配管対応シンクキャビネットなら内部に配管用の大きなスペースがあり、既設配管や横引き配管など、さまざまな制約に対応可能です。



配管スペースの点検口は外せるので、キッチン設置後の配管工事も簡単。既存の配管を上手に利用できるのでリフォームコストも抑えられます。



収納スペースも効率的に確保する設計です。



※キッチン高さ80cmの場合は、足元収納は付きません。




配管スペースを確保しつつ、手前には洗剤などのボトル類を収納できる構造になっています。



引出しの奥行きも通常のキャビネットと変わらずキープ。ストック品と道具を整理しながら収納できます。

美しく揃う「蹴込みレスデザイン」

開き扉タイプのキッチンによく見られる「蹴込み仕様」ではないから、足元までスッキリ。美しくキッチンをコーディネートできます。



マンションなどで奥行、間口や高さが限られていても機能的にリフォーム

小間口のキッチンも機能充実

間口
165cm
から対応



※写真のキッチンは間口210cmとなります。

A フラットスリムレンジフード

天井高や間口に合わせてそれぞれ3つのタイプをご用意しました。



B ガスコンロ・IHクッキングヒーター

高性能かつお手入れがしやすいガスコンロ・IHクッキングヒーターから、電気容量に制約のある住宅向けの低電気容量タイプのIHまで幅広いラインナップからお選びいただけます。



3口ガスコンロ



IHクッキングヒーター

C ハンドムーブ

天井高に合わせて50・60・70cmの3サイズをご用意。マンションなどキッチン上のスペースが小さい場合でも、便利なハンドムーブをご活用いただけます。



ハンドムーブ

キッチンレイアウト変更時の注意点

マンションで、キッチンリフォームの場合はココに注意。

1. 換気扇の移設

マンションであっても換気扇の移設は可能です。ただし、ダクトが長くなりすぎると吸い込み力が弱くなります。梁の位置によっても移動を制限されることがありますので換気ルートをリフォーム業者に確認しましょう。また、外壁側には排気口がありますが外壁部分は共用部分となるため排気口の位置変更やベントキャップの変更はできません。

2. 排水管の移動

排水管の移動でシンク位置の変更も可能。大きく変更する場合は床の工事を伴いますが床下で配管を移動できます。しかし、勾配がないと排水が流れないので床の高さと移動距離によって制限が生じます。床の工事をしないリフォームの場合はパイプスペースとキッチンが隣接していないと配管できないので、キッチンの位置を大きく変更することはできません。配管ルートをリフォーム業者に確認しましょう。

3. 天井高の確認

排水管の移動などのリフォームによって床を二重床に変更すると、天井高は低くなります。逆に、工事内容によっては天井高が高くなることもあります。天井高が低いと設置できない機器や収納庫もありますので、リフォーム後の天井高をキッチン検討前にリフォーム業者に必ず確認しておきましょう。

今お使いのキッチンが奥行60cmでも広々入れ替え


今のキッチン空間をもっと広く使いたい。通路の広さや収納力を確保したい。そんなご家庭のために、キッチンに奥行きの浅いスリムタイプをご用意。細長いキッチン空間でも広々と有効に使えます。



奥行
60cm
に対応

奥行80cmのフラット対面で開放感のあるキッチンに

家族との時間が、もっと楽しくなる対面キッチン。奥行80cmタイプなら、今までのダイニングスペースを圧迫することなくオープンなフラット対面キッチンにすることができます。



奥行
80cmの
対面キッチン

キッチンにも地震対策！

開放防止部品付キャビネット

地震の際の収納物の落下・散乱といった危険を回避するため、開放防止部品付キャビネットをご用意しました。地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロックしてくれます。


※開放防止部品につきましては、弊社工場の取り付け部品となります。後付けでのご注文は、受け付けかねますのでご了承ください。




周辺収納も壁にしっかりと固定

ラクエラの周辺収納は壁面にしっかりとねじ固定するので、一般的な置き型の家具よりも転倒のリスクを抑えることができます。

周辺収納 ▶ P91



リフォームのときに困るこんなことにも対応



1 フィット&フィットシステムで 1mm単位でピッタリ調整できます

使い勝手や間取りに合わせて、ワークトップを伸ばしたりシンクやコンロを移動したりすることができます。

※移動はキャビネット内部でのみ可能です。


← コンロを移動できます → ← シンクを移動できます →
 ⊕ ¥5,000 ⊕ ¥5,000



ワークトップを伸ばすことができます →
 ⊕ ¥5,000~ (フィラーは別途お見積り)

例

L型での位置変更も自由自在
 シンクとコンロの入れ替えや、L字ワークトップの片側にそろえることも可能です。



シンクを窓の正面に配置
 ワークトップの範囲内でシンクの位置をmm単位で設定可能。たとえば窓の位置にシンクをぴったり合わせることもできます。



2 天井・壁との隙間に対応

天井との隙間

吊戸棚と天井にできてしまう隙間を、扉素材の天井幕板を使ってキレイに仕上げることができます。


木目の目方向も合わせられます



壁との隙間

扉と同じ面材のフィラー（調整板）を使って、隙間のない美しいキッチンを実現できます。

I 型



L 型



すき間をなくしたい



ワークトップを伸ばす



ぴったり、すっきり!

完成!

不燃仕様のフィラーもご用意

レンジフードの横に隙間ができてしまう場合にも不燃仕様のフィラーでピッタリ対応できます。



3 梁欠き対応

レンジフード

扉面材幕板タイプのレンジフードなら、キッチン奥行き方向に梁があっても幕板を切り欠いて設置できます。


※梁の大きさにより制限がありますので、事前に梁型の大きさを確認して下さい。



吊戸棚


キッチン奥行き方向に梁がある場合は梁欠き対応することができます。

※梁欠き最大寸法 H300×D230
※L型のレイアウトには対応していません。



4 プロペラファンからシロッコファンへ（ふさぎ板）

今まで使用していたプロペラファンの通気穴を再利用。穴をふさぎながらダクトを通して、さまざまな機能が付いたシロッコファンにリフォームできます。



プロペラファン

シロッコファン

動かさないダクト穴への対応

マンションなどでダクト穴が動かさない場合でも専用のフレキシブルダクトと芯ずれ補正ダクトで柔軟に配管に対応できます。



5 ディスポーザー対応シンクキャビネット


収納力が高い引出しタイプのシンクキャビネットに、ディスポーザーを設置するスペースを設けました。開き扉タイプに設置するよりも高い収納力を保つことができます。

※(株)日本エスコ社が取り扱いのディスポーザー「AC105-B」は取付できることを確認しておりますが、他の機種については取付できない場合があります。



6 横引き配管／既設配管対応

リフォーム前のキッチンとシンクの位置を変える場合も、背面のスペースを使って配管を横方向に移動させることができます。



7 コンロキャビネット点検口

配管を通すスペースの下に点検口を設けました。コンロのメンテナンス時などに配管点検をラクに行えます。



KITCHEN PLAN

空間プラン

まず、キッチンのある空間をイメージしましょう。

I 型


ベーシックなレイアウト

キッチンの形が一直線だから、ダイニングを広く使えるベーシックなレイアウト。




壁付け

キッチンとダイニングが近くなり、調理から配膳、後片付けまで、一連の作業がとてもスムーズに行えます。



造作対面

I型キッチンを建築側で造作した壁につけるのが造作対面。取り付ける壁によって空間とのつながりが変化します。



L 型


スムーズな作業動線

シンクとコンロをL字型に配し、短くスムーズな動線で高い作業効率を実現。




壁付け

ダイニングが近いから、食事の前後の作業がスムーズ。調理・収納スペースも十分で、複数人での調理もラクラクです。



造作対面

L型もつ作業効率のよさと、解放感が魅力。取り付ける壁によって空間とのつながりが変化します。



フラット対面型


開放的なキッチン

ワークトップ、シンクのまわりがオープンになり、リビングまで開放的な一体感を創出。




フラット対面 壁付け

片面だけ壁につけたオープンなレイアウト。リビングもダイニングもひとつづきになった開放感が特長。



フラット対面 アイランド

LDKのセンターに置いて空間の中心に。あらゆる方向からあくアクセスできます。



デュアルトップ対面型


ちょうどいい距離感

オープンながらも、カウンターがちょうどよく目隠し。デザイン性の高いキッチンを実現。




デュアルトップ対面 壁付け

片面だけ壁につけたオープンなレイアウト。開放感とちょっとした手元隠しでちょうどよい距離感を実現。



デュアルトップ対面 アイランド

LDKのセンターに置いて空間の中心に。豊富なデザインで主役になれるキッチンです。



PLAN 01 ▶ P39



PLAN 02 ▶ P40



PLAN 03 ▶ P41



PLAN 04 ▶ P42



PLAN 05 ▶ P43



PLAN 06 ▶ P44



PLAN 07 ▶ P45



PLAN 08 ▶ P46



PLAN 09 ▶ P47



PLAN 10 ▶ P48



PLAN 11 ▶ P49



PLAN 12 ▶ P50



PLAN 13 ▶ P51




PLAN 14 ▶ P52



PLAN

01

印象的なウッドブロック柄の扉面材の存在感をリビングルームのインテリアイメージの主役に置いた大胆なコーディネート。
吊戸棚を持たない壁面は、圧倒的な開放感を演出しています。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド(掲載セット)	約 133 万円	約 28 万円	約 161 万円
コンフォート	約 128 万円	約 25 万円	約 153 万円
シンシア	約 126 万円	約 24 万円	約 150 万円




※写真の収納部には、けこみ化粧板を取り付けております。

PLAN

02

新登場のデュアルトップ対面とカグタス収納を効果的に使ったプランです。
 キッチンの気配を上手に隠して、和と北欧のエッセンスをシームレスにミックス、
 洗練されているのに温かみを感じるジャパンスタイル。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グラウンド	約 187 万円	約 60 万円	約 247 万円
コンフォート (掲載セット)	約 182 万円	約 60 万円	約 242 万円
シンシア	約 180 万円	約 60 万円	約 240 万円




03

ルーナストーンダークは、大柄天然石の模様を取り入れた表情のある扉面材。自然がつくる大柄の表情は、お気に入りの家具に溶け込んで自分らしい空間を演出できます。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド(掲載セット)	約 126 万円	約 49 万円	約 175 万円
コンフォート	約 117 万円	約 43 万円	約 160 万円
シンシア	約 114 万円	約 41 万円	約 155 万円



※写真の収納部には、けこみ化粧板を取り付けております。


PLAN

04

上質でシンプルな北欧スタイルの空間にトッコアッシュブルーのキッチンとトッコアイアングレーの収納をコーディネートしました。
2つの異なるブラック取手をアクセントにすることでさりげなく個性的な空間に。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。※写真のフラット対面収納部、収納部には、けこみ化粧板を取り付けております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グラッド	約 225 万円	約 87 万円	約 312 万円
コンフォート (掲載セット)	約 216 万円	約 76 万円	約 292 万円
シンシア	約 212 万円	約 74 万円	約 286 万円




PLAN

05

使い込んだ風合いの鏡面木目扉で、高級感がありつつも調和のとれた空間を演出するグラセウッドグレイジュ。ダイニングを見渡せるフラット対面でご家族との会話を楽しみながら、キッチンでの時間をより充実したものに。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グラント(掲載セット)	約 165 万円	約 43 万円	約 208 万円
コンフォート	約 159 万円	約 37 万円	約 196 万円
シンシア	約 157 万円	約 36 万円	約 193 万円




PLAN

06

艶のない木目柄のライトオークを選択。
 フローリングや壁との色のマッチングを計算しつくしたコーディネート。
 素材感や色合いを微妙にずらしていくことで都会的でナチュラルな空間を
 より個性的に創りだしました。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グラウンド	約 129 万円	約 54 万円	約 183 万円
コンフォート (掲載セット)	約 120 万円	約 48 万円	約 168 万円
シンシア	約 117 万円	約 47 万円	約 164 万円




PLAN

07

趣味性の高い家具やインテリアにもラスティチャコールの扉で、
落ち着いた大人っぽさをプラスします。
ファミリー感に偏らないアイランドスタイルの新しい提案で
上質なこだわりの空間を創り出します。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グラント(掲載セット)	約 251 万円	約 58 万円	約 309 万円
コンフォート	約 243 万円	約 52 万円	約 295 万円
シンシア	約 240 万円	約 50 万円	約 290 万円



PLAN


08

小さなスペースでも、理想のキッチンをつくりましょう。

お気に入りの色を選んだり、カウンターを付けたり、レイアウトを工夫したり。デザインもサイズも多彩なのが、ラクエラの魅力です。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド	約 115 万円	約 25 万円	約 140 万円
コンフォート (掲載セット)	約 107 万円	約 22 万円	約 129 万円
シンシア	約 104 万円	約 22 万円	約 126 万円



※写真の収納部には、けこみ化粧板を取り付けております。


PLAN

09

深みのある表情のズラチナオークで吊戸棚、カッボードまでトータルにコーディネートしています。
シンプルでありながらディテールにこだわりを感じさせる、ワンランク上のキッチンです。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド	約 149 万円	約 44 万円	約 193 万円
コンフォート(掲載セット)	約 140 万円	約 40 万円	約 180 万円
シンシア	約 136 万円	約 39 万円	約 175 万円




PLAN

10

シンプルな空間の中でアクセントになるトリュフメープル。
リアルな木目の表情が特徴でインテリアの主役になれるカラーです。



※写真の水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド	約 179 万円	約 53 万円	約 232 万円
コンフォート (掲載セット)	約 173 万円	約 47 万円	約 220 万円
シンシア	約 172 万円	約 45 万円	約 217 万円



※写真の収納部には、けこみ化粧板を取り付けております。


PLAN

11

作業がしやすいL型だから2人での料理もゆったり広々と行えます。
上品な木目のグラセウッドホワイトに人工大理石のワークトップ。
素材感にこだわったLDKを演出します。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド(掲載セット)	約 183 万円	約 40 万円	約 223 万円
コンフォート	約 174 万円	約 34 万円	約 208 万円
シンシア	約 171 万円	約 33 万円	約 204 万円




PLAN

12

リビング・ダイニングまで気持ちよくぬける開放感がフラット対面の魅力です。
お友達との気軽なホームパーティにぴったり。
白で統一した部屋にやさしい雰囲気のアコードロゼが効いています。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド	約 169 万円	約 49 万円	約 218 万円
コンフォート (掲載セット)	約 163 万円	約 44 万円	約 207 万円
シンシア	約 161 万円	約 43 万円	約 204 万円


PLAN

13

空間を明るくするアコードホワイトのキッチンには
 収納力を確保できる吊戸棚とカップボード、食器洗い乾燥機を搭載。
 活動的で忙しいご家族には、高機能はもちろん、
 毎日が楽しくなるキッチンがおすすめです。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グランド	約 162 万円	約 50 万円	約 212 万円
コンフォート(掲載セット)	約 153 万円	約 45 万円	約 198 万円
シンシア	約 151 万円	約 43 万円	約 194 万円




PLAN

14

コストパフォーマンスの高さが魅力のシンシアシリーズで、木を感じる空間作り。
間口も奥行きもコンパクト。
家電収納カウンターを合わせれば収納力も使い勝手もぐんとアップします。



※写真の調理機器・水栓金具は仕様変更となっております。



扉シリーズ別セット価格

扉シリーズ	キッチン部	収納部	商品セット合計
グラウンド	約 108 万円	約 32 万円	約 140 万円
コンフォート	約 101 万円	約 29 万円	約 130 万円
シンシア (掲載セット)	約 99 万円	約 28 万円	約 127 万円



PRICE LIST プラン参考価格

好きなプランを基本に扉カラーや機器を選び、
理想のキッチンをつくりましょう。


PLAN 01

I型壁付け
グランドシリーズ
間口255/奥行65



ワークトップ	アクリストン/シュガーホワイト
周辺収納	片面フロアカウンター
シンク	ステンレスシンク
扉	ウォールナットブロック
水栓金具	浄水器一体型
調理機器(ガス)	省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E
レンジフード	グリルステンレストップコンロ ZGPNL6R22MGU-E フラットスリムレンジフード ZRS75ABZ21FSR-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 133 万円	約 28 万円	約 161 万円




PLAN 02

デュアルトップ対面I型壁付け
コンフォートシリーズ
間口257.5/奥行98



ワークトップ	ステンレス/ドット柄コイニング
周辺収納	カクタス収納
シンク	ステンレスシンク
扉	トッコアンティーク
水栓金具	浄水器一体型
調理機器(ガス)	省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E
レンジフード	ガラストップコンロ ZGGVK6A24QSS-E Jタイプサイドフード ZRS90SBN20FSL-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 182 万円	約 60 万円	約 242 万円




PLAN 03

I型壁付け
グランドシリーズ
間口270/奥行65



ワークトップ	ステンレス/ドット柄コイニング
周辺収納	片面フロアカウンター
シンク	ステンレスシンク
扉	ルーナストーンダーク
水栓金具	シャワーホース付水栓 ZZKM5031TECCL-E
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ ZGGVK6A24QSS-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード ZRS90ABZ21FCR-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 126 万円	約 49 万円	約 175 万円




PLAN 04

フラット対面I型アイランド
コンフォートシリーズ
間口263/奥行98



ワークトップ	アクリストン/フォスキアグレー
周辺収納	片面カッパボード+片面フロアカウンター
シンク	アクリストンシンク(ホワイト)
扉	トッコアッシュブルー/トッコアイアングレー
水栓金具	浄水器一体型
調理機器(ガス)	省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E
レンジフード	グリルステンレストップコンロ ZGPNL6R22MGU-E Jタイプセンターフード ZRS90CBW18FCZ-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 216 万円	約 76 万円	約 292 万円




PLAN 05

フラット対面I型壁付け
グランドシリーズ
間口259/奥行80



ワークトップ	アクリストン/シュガーホワイト
周辺収納	片面フロアカウンター
シンク	アクリストンシンク(ホワイト)
扉	グラセッドグレージュ
水栓金具	シャワーホース付水栓 ZZKM5031TECCL-E
調理機器(IH)	2口IH+ラジエントヒーター ZZCSG318MS-E
レンジフード	Jタイプサイドフード ZRS90SBN20FCL-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 165 万円	約 43 万円	約 208 万円




PLAN 06

I型壁付け
コンフォートシリーズ
間口270/奥行65



ワークトップ	ステンレス/ドット柄コイニング
周辺収納	片面カッパボード+片面ハイフロアカウンター
シンク	ステンレスシンク
扉	ライトオーク
壁パネル	ホワイトクラウド
水栓金具	シャワーホース付水栓 ZZKM5031TECCL-E
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ ZGGVK6A24QSS-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード ZRS90ABZ21FSL-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 120 万円	約 48 万円	約 168 万円




PLAN 07

フラット対面I型アイランド
グランドシリーズ
間口263/奥行98



ワークトップ	コーリアン/メルティノワール
周辺収納	片面カッパボード+片面フロアカウンター
シンク	アクリストンシンク(モカ)
扉	ラスティチャコール
水栓金具	浄水器一体型
調理機器(ガス)	省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E
レンジフード	グリルステンレストップコンロ ZGPNL6R22MGU-E Jタイプセンターフード ZRS90CBW18FCZ-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 251 万円	約 58 万円	約 309 万円



- フラット対面キッチン製品と収納物の合計重量は、約1,000kgとなりますので、ご購入にあたっては床強度について建設業者様にご相談ください。
- フラット対面キッチンのワークトップは特にサイズが大きいため、搬入経路について建設業者様と事前にご確認ください。
- 表示価格には、現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。
- サイドフード、センターフードは空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。

PLAN 08


I型壁付け

コンフォートシリーズ
間口210/奥行65



ワークトップ	ステンレス/ドット柄コイニング	
周辺収納	片面フロアカウンター	
シンク	ステンレスシンク	
扉	カフェウッドブレンド	
水栓金具	シャワーホース付水栓	ZZKM5031TECCL-E
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ	ZGFVK6R22USK-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード	ZRS75ABZ21FCL-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 107 万円	約 22 万円	約 129 万円



PLAN 09


I型壁付け

コンフォートシリーズ
間口255/奥行65



ワークトップ	アクリストン/クレマホワイト	
周辺収納	片面カップボード+片面ハイフロアカウンター	
シンク	アクリストンシンク(ホワイト)	
扉	スラチナオーク	
壁パネル	ホワイトクラウド	
水栓金具	浄水器一体型	
	省エネシングル水栓	ZSMJT428R20BH-E
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ	ZGGVK6A24QSS-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード	ZRS75ABZ21FSL-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 140 万円	約 40 万円	約 180 万円



PLAN 10


造作対面 I 型

コンフォートシリーズ
間口255/奥行65



ワークトップ	アクリストン/クレマホワイト	
周辺収納	片面カップボード+片面ハイフロアカウンター	
シンク	ステンレスシンク	
扉	トリユフメープル	
壁パネル	モザイクペーパージュ	
水栓金具	シャワーホース付水栓	ZZKM5031TECCL-E
調理機器(IH)	グリルレス3口IHヒーター	ZEERZ6M18JGS-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード	ZRS90ABZ21FCL-E
食器洗い乾燥機	扉面材タイプ	ZWPE45R24SDK-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 173 万円	約 47 万円	約 220 万円



PLAN 11


造作対面 L 型

グランドシリーズ
間口255×180/奥行65



ワークトップ	アクリストン/クレマホワイト	
周辺収納	片面フロアカウンター	
シンク	ステンレスシンク	
扉	グラセウッドホワイト	
壁パネル	ホワイトクラウド	
水栓金具	シャワーホース付水栓	ZZKM5031TECCL-E
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ	ZGGVK6A24NKK-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード	ZRS90ABZ21FCL-E
食器洗い乾燥機	扉面材タイプ	ZWPE45M24SDK-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 183 万円	約 40 万円	約 223 万円



PLAN 12


フラット対面 I 型壁付け

コンフォートシリーズ
間口259/奥行98



ワークトップ	アクリストン/クレマホワイト	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	ステンレスシンク	
扉	アコードロゼ	
壁パネル	ホワイトクラウド	
水栓金具	浄水器一体型	
	省エネシングル水栓	ZSMJT428R20BH-E
調理機器(IH)	2口IH+ラジエントヒーター	ZZCSG318MS-E
レンジフード	Jタイプサイドフード	ZRS90SBN20FSL-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 163 万円	約 44 万円	約 207 万円



PLAN 13


造作対面 I 型

コンフォートシリーズ
間口255/奥行65



ワークトップ	ステンレス/ドット柄コイニング	
周辺収納	片面カップボード+片面ハイフロアカウンター	
シンク	ステンレスシンク	
扉	アコードホワイト	
壁パネル	クリアホワイト	
水栓金具	シャワーホース付水栓	ZZKM5031TECCL-E
調理機器(IH)	2口IH+ラジエントヒーター	ZEFZR6M22XSS-E
レンジフード	フラットスリムレンジフード	ZRS90ABZ21FSL-E
食器洗い乾燥機	扉面材タイプ	ZWPE45R24SDS-E

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 153 万円	約 45 万円	約 198 万円



PLAN 14


I型壁付け

シンシアシリーズ
間口180/奥行60




ワークトップ	ステンレス/ドット柄コイニング	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	ステンレスシンク	
扉	チャコールウッド	
水栓金具	シャワーホース付水栓	ZZKM5031TECCL-E
調理機器(IH)	2口IH+ラジエントヒーター	ZZHTSK6ASK-E
レンジフード	平型レンジフード	RH-75HDSER

キッチン部	収納部	商品セット合計
約 99 万円	約 28 万円	約 127 万円



憧れの生活スタイルを 思い浮かべて選びましょう。

キッチン毎日使う大切なスペースです。しかもLDKの場合は、リビングの印象を決めてしまう重要ポイント。デザインや機能、家族との距離感や生活動線も考えて決めましょう。



1 パッケージプラン+間口・奥行を決める

3つのタイプからスペースやライフスタイルに合わせてお選びください。タイプを決めたら間口・奥行サイズを決めましょう。

I 型	L 型	デュアルトップ対面	フラット対面
▶P.57-61	▶P.62	▶P.63-64	▶P.65-66
シンクとコンロが一列に並びベーシックなプラン	シンク、コンロを作業効率のよいL型に配置したプラン	開放感がありながらも、カウンターがちょうどよく目隠し。	開放的なキッチン空間を実現できるプラン
壁付け	壁付け	壁付け	壁付け
造作対面	造作対面	アイランド	アイランド

キッチン選びに迷ったときは…

カラーシミュレーションで自分好みを探そう!

ホームページでは、キッチンの各部材に加え、インテリアテイストまで自由にコーディネートができます。



カラーシミュレーションをチェック▼



2 高さを決める


ワークトップ

▶P.73-74

80cm 85cm 90cm

使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを3種類から選べます。使い勝手には個人差があります。ショールームにて実際にスリッパをはいてご体験ください。

$$\text{使いやすい高さの目安} = \frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5 \text{ (cm)}$$



※アクリストンワークトップは2mm、コーリアンワークトップは4mm高くなります。


吊戸棚

▶P.93-94

50cm 60cm 70cm

様々な天井高に対応するため、3つの高さをご用意しています。必要ときに棚が降りてくるハンドムーブなどの機能をプラスして、空間をさらに有効に使うこともできます。

■ショートタイプ ■セミミドルタイプ ■ミドルタイプ



3 カラーを決める

インテリアの好みにあわせてキッチンもコーディネートしましょう。

扉カラー

▶P.67-71

3つの価格帯、全26色から選べます。

ワークトップ・シンク

▶P.73-76

ステンレス、アクリストン、コーリアンの3種類の素材から選べます。アクリストンワークトップは3色、コーリアンワークトップは1色、アクリストンシンクは2色の豊富なバリエーションからお選びいただけます。



4 火まわり・水まわりの基本機器を決める

多彩な機能やデザインから、火まわり・水まわりの基本となる機器をお選びください。



1 加熱機器

▶P.83

熱源をガスにするか、電気にするかを選びます。



ガスコンロ



IHクッキングヒーター

2 水栓

▶P.80

ホースがのびてお掃除がラクなシャワー水栓が人気です。



3 食器洗い乾燥機

▶P.81

食器洗い乾燥機もさまざまなタイプをご用意しています。



4 レンジフード

▶P.89

サイズや機能でさまざまなタイプをご用意しています。



スライド収納

基本機能が凝縮された、ベーシックな I 型キッチンです。

¥863,000~ 間口：255cm 扉：シンシアシリーズ



■ 食器洗い乾燥機搭載イメージ
ZWPE45R24SDK-E



写真のセットは間口255cm、扉はコンフォートシリーズ/ライトオークです。(金額にCAボードは含まれておりません。)
※フラットバー取手はグラント・コンフォートシリーズの扉で選択可能です。

基本仕様

オプション

詳細

キャビネット

1 **コンロキャビネット**

コンロまわりで使うフライパンや鍋などの道具が収納できます。

点検口付

コンロ横引出し

2 **ベースキャビネット**

2段引出しタイプで、調理小物やカトラリーなどが整理して入れられます。

1段目引出し

3 **シンクキャビネット**

調理で使う道具類や食材を収納できます。

シンク前収納

奥行65cm

共通

サイレントレール
底板メラミン化粧仕様

ブルーオープン食器洗い乾燥機 (ブラック/パネルタイプ)
奥行65cmのみ選択可
ZWPP45R21ADK-E
グラント ⊕¥151,000
コンフォート ⊕¥146,000
シンシア ⊕¥150,000
(間口255cmの場合)

ブルーオープン食器洗い乾燥機 (ブラック/扉面材タイプ)
奥行65cmのみ選択可
ZWPE45R24SDK-E
グラント ⊕¥294,000
コンフォート ⊕¥289,000
シンシア ⊕¥293,000
(間口255cmの場合)

スライドボックス付
奥行65cmのみ選択可
⊕¥30,000

専用コンセント (ブラック・シルバー)
奥行65cmのみ選択可
⊕¥50,000

ステンレス引出し底板
奥行65cmのみ選択可
⊕¥42,000
(間口165~270cm、食器洗い乾燥機なしの場合)
⊕¥54,000
(間口285~300cm、食器洗い乾燥機なしの場合)

マグネフリーパネル
間口60cm用 ⊕¥12,000
間口75cm用 ⊕¥13,000
間口90cm用 ⊕¥14,000
間口105・110cm用 ⊕¥15,000
※マグネットアイテムは付属しません。
※シンクキャビネットに取り付ける場合は、包丁差し用のアタッチメントが必要です。(⊕¥10,000)

▶ P.77

■ I 型 スライド収納 (奥行65cm・奥行60cm) ※奥行60cmの場合、間口285・300cmには対応していません。

間口 (cm)		165cm	180cm	195cm	210cm	225cm	240cm	255cm	260cm	270cm	285cm	300cm	
標準シンク		TU (小シンク)						TG (大シンク)					
扉グレード	吊戸棚あり	グラント	¥794,500	¥827,000	¥855,000	¥878,000	¥902,000	¥927,000	¥967,000	¥982,000	¥998,000	¥1,101,000	¥1,124,000
		コンフォート	¥722,500	¥755,000	¥780,000	¥803,000	¥827,000	¥851,000	¥889,000	¥903,000	¥920,000	¥996,000	¥1,019,000
		シンシア	¥699,500	¥732,000	¥757,000	¥779,000	¥802,000	¥826,000	¥863,000	¥878,000	¥895,000	¥963,000	¥985,000
	吊戸棚なし	グラント	¥713,500	¥746,000	¥765,000	¥781,000	¥801,000	¥818,000	¥849,000	¥859,000	¥881,000	¥961,000	¥977,000
		コンフォート	¥657,500	¥690,000	¥707,000	¥724,000	¥747,000	¥765,000	¥795,000	¥805,000	¥828,000	¥885,000	¥902,000
		シンシア	¥639,500	¥672,000	¥690,000	¥706,000	¥729,000	¥747,000	¥777,000	¥787,000	¥810,000	¥862,000	¥878,000

ワークトップ

ステンレス
 アクリストン ⊕¥49,000
 コーリアン ⊕¥351,000
 ※奥行65cmのみ選択可

▶ P.73

シンク

ステンレスシンク
 美・サイレントシンク ⊕¥49,000
 アクリストンシンク ⊕¥73,000
 ※ワークトップがアクリストンまたはコーリアンのときに選択可

▶ P.75

換気扇

●品名の※※※には扉の種類が入ります。

フラットスリムレンジフード
 ZRS75ABZ21FS (R・L)-E (本体)
 EFJRM75PBFZ-※※※ (化粧前幕板)

	吊戸棚あり	吊戸棚なし
グラウンド	¥136,500	¥146,500
コンフォート	¥131,500	¥141,500
シンシア	¥130,500	¥140,500

間口180~260cm

深型レンジフード (シロッコファン)
 ZRS75NBD20FSZ-E

	吊戸棚あり	吊戸棚なし
	⊕¥44,500	⊕¥49,500
	⊕¥39,500	⊕¥44,500
	⊕¥38,500	⊕¥43,500

フラットスリムレンジフード
 ZRS75ABZ21FC (R・L)-E (本体)
 ZRY75MBM66FCZ-E (鋼板前幕板)

	吊戸棚あり	吊戸棚なし
	⊕¥500	⊕¥3,000
	⊕¥5,500	⊕¥8,000
	⊕¥6,500	⊕¥9,000

平型レンジフード
 RH-75HDKE (R・L) (本体)
 R5M-75HKE (前幕板)

	吊戸棚あり	吊戸棚なし
	⊕¥6,000	⊕¥4,500
	⊕¥11,000	⊕¥9,500
	⊕¥12,000	⊕¥10,500

▶ P.89

加熱機器

ホーロートップコンロ
 ZGFNK6R18NKE-E
 ¥110,000

間口165cmの場合は2口コンロ
 (ZGCNLR16AKE-E)

ガラスストップコンロ
 ZGFK6R22USK-E
 ⊕¥88,000

ガラスストップコンロ
 ZGGVK6A24DSK-E
 ⊕¥121,000

ガラスストップコンロ
 ZGFK6A24QSS-E
 ⊕¥125,000

▶ P.85

2口IH+ラジエントヒーター
 ZZCSG318M-E
 ⊕¥145,000

2口IH+ラジエントヒーター
 ZZHTSK6ASK-E
 ⊕¥155,000

2口IH+ラジエントヒーター
 ZEFZR6M22XSS-E
 ⊕¥161,000

▶ P.87

水栓金具

シングルレバー水栓
 ZZKM5111TCLE (一般地)
 ZZKM5111ZTCLE (寒冷地)
 ¥29,500

シングルレバー水栓 (省エネタイプ)
 ZZKM5111TECCL-E (一般地)
 ⊕¥16,500
 ZZKM5111ZTECCL-E (寒冷地)
 ⊕¥19,500

シャワーホース付水栓
 ZZKM5031TECCL-E (一般地)
 ⊕¥42,500
 ZZKM5031ZTECCL-E (寒冷地)
 ⊕¥44,500

浄水器一体型省エネシングル水栓
 ZSMJT428R20BH-E (一般地)
 ZSMJT428R20BW-E (寒冷地)
 ⊕¥40,500

▶ P.80

■ I 型 スライド収納プラン対応表 ※奥行60cmの場合、間口285・300cmには対応しておりません。 ●・・・基本仕様 ○・・・対応可

対応間口		165cm	180cm	195cm	210cm	225cm	240cm	255cm	260cm	270cm	285cm	300cm
シンク	ステンレスシンク	TU (小)	●	●	●	●	●	○				
		TG (大)						●	●	●	●	●
	美・サイレントシンク	EU (小)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		EG (大)										
アクリストンシンク		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
対応コンロ		2口	2口/3口					3口				
食器洗い乾燥機			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3口の場合は不可									

開き扉

¥631,500~ 間口：255cm 扉：シンシアシリーズ



■ 食器洗い乾燥機搭載イメージ
ZWPP45R21ADK-E



写真のセットは間口255cm、扉はコンフォートシリーズ/アコードホワイトです。(金額にCAボードは含まれておりません。)

基本仕様

オプション

詳細

キャビネット

1 **コンロキャビネット**
コンロまわりでよく使うフライパンや鍋などを収納。
点検口付
コンロ横引出し
※ ブラックとグレーの2色から選べます。

2 **ベースキャビネット**
細かなものをはじめ、収納物のサイズに合わせてそれぞれ活用できます。
引出しトレイ

3 **シンクキャビネット**
ボトル類のストックから水まわりの道具類の収納までOK。
包丁差し

▶ P.77

プルオープン食器洗い乾燥機 (ブラック/パネルタイプ)
奥行65cmのみ選択可
ZWPP45R21ADK-E
グランド ⊕¥190,000
コンフォート ⊕¥166,000
シンシア ⊕¥165,000 (間口255cmの場合)

★置網棚 (小)
YL-40T ¥4,000
収納スペースを有効に活用できます。

★置網棚 (大)
YL-50T ¥4,500
大きなものも置けるワイドなタイプです。

■ I 型 開き扉 (奥行65cm・奥行60cm) ※奥行60cmの場合、間口285・300cmには対応しておりません。

間口 (cm)		165cm	180cm	195cm	210cm	225cm	240cm	255cm	260cm	270cm	285cm	300cm	
標準シンク		TU (小シンク)						TG (大シンク)					
扉グレード	吊戸棚あり	グランド	¥589,500	¥614,500	¥642,500	¥658,500	¥673,500	¥691,500	¥713,500	—	¥785,500	¥817,500	¥837,500
		コンフォート	¥535,500	¥560,500	¥585,500	¥601,500	¥613,500	¥630,500	¥652,500	—	¥711,500	¥740,500	¥760,500
		シンシア	¥518,500	¥543,500	¥567,500	¥583,500	¥594,500	¥611,500	¥631,500	—	¥689,500	¥715,500	¥734,500
	吊戸棚なし	グランド	¥501,500	¥526,500	¥545,500	¥554,500	¥565,500	¥575,500	¥588,500	—	¥661,500	¥670,500	¥683,500
		コンフォート	¥463,500	¥488,500	¥505,500	¥515,500	¥526,500	¥537,500	¥551,500	—	¥612,500	¥622,500	¥636,500
		シンシア	¥451,500	¥476,500	¥493,500	¥503,500	¥514,500	¥525,500	¥538,500	—	¥597,500	¥607,500	¥620,500

ワークトップ				▶ P.73	
	ステンレス(ドット柄コイニング加工)	アクリストン ⊕¥49,000	コーリアン ⊕¥351,000		
シンク				▶ P.75	
	ステンレスシンク	美・サイレントシンク ⊕¥49,000	アクリストンシンク ⊕¥73,000 ※ワークトップがアクリストンまたはコーリアンのときに選択可		
換気扇					▶ P.89
	深型レンジフード ブラック(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-E 吊戸棚あり ¥80,000 吊戸棚なし ¥83,000 間口180~255cm	深型レンジフード シルバー(シロッコファン) ZRS75NBD20FSZ-E 吊戸棚あり ⊕¥12,000 吊戸棚なし ⊕¥14,000	フラットスリムレンジフード シルバー ZRS75ABZ21FS(R・L)-E(本体) ZRY75MBM66FSZ-E(鋼板前幕板) 吊戸棚あり ⊕¥42,500 吊戸棚なし ⊕¥49,500	平型レンジフード シルバー RH-75HDSE(R・L)(本体) R5M-75HSE(前幕板) 吊戸棚あり ⊕¥76,500 吊戸棚なし ⊕¥84,000	
加熱機器					▶ P.85
	ホーロートップコンロ ZGFNK6R18NKE-E ¥110,000 間口165cmの場合は2口コンロ (ZGCNLR16AKE-E)	ガラストップコンロ ZGFVK6R22USK-E ⊕¥88,000	ガラストップコンロ ZGGVK6A24DSK-E ⊕¥121,000	ガラストップコンロ ZGGVK6A24QSS-E ⊕¥125,000	
水栓金具					▶ P.80
	シングルレバー水栓 ZZKM5111TCLE(一般地) ZZKM5111ZTCLE(寒冷地) ¥29,500	シングルレバー水栓(省エネタイプ) ZZKM5111TECCL-E(一般地) ⊕¥16,500 ZZKM5111ZTECCL-E(寒冷地) ⊕¥19,500	シャワーホース付水栓 ZZKM5031TECCL-E(一般地) ⊕¥42,500 ZZKM5031ZTECCL-E(寒冷地) ⊕¥44,500	浄水器一体型省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E(一般地) ZSMJT428R20BW-E(寒冷地) ⊕¥40,500	

■ I 型 開き扉プラン対応表 ※奥行60cmの場合、間口285・300cmには対応していません。 ●・・・基本仕様 ○・・・対応可

対応間口		165cm	180cm	195cm	210cm	225cm	240cm	255cm	260cm	270cm	285cm	300cm
シンク	ステンレスシンク	TU(小)	●	●	●	●	●	○				
		TG(大)					●			●	●	●
	美・サイレントシンク	EU(小)	○	○	○	○	○	○	○			
		EG(大)									○	○
アクリストンシンク		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
対応コンロ		2口	2口/3口			3口					3口	
食器洗い乾燥機							○	○		○	○	○

[マンションリノベーション] おすすめパッケージ

人気の機能が凝縮されたマンションリノベーションにおすすめのキッチンです。

- グランドシリーズ **¥882,500**
- コンフォートシリーズ **¥807,500**
- シンシアシリーズ **¥783,500**

間口：210cm 扉開放防止部品付き



写真のセットは間口255cm、扉はコンフォートシリーズ/カフェウッドブレンドです。(金額にCAボードは含まれておりません。)


基本仕様

1～3の詳細は P.57 をご覧ください

キャビネット

3 リフォーム配管対応 シンクキャビネット

内部に配管用の大きなスペースがあり、既設配管や横引き配管など、さまざまな制約に対応可能です。



点検口は外せるので設置後の配管も簡単。



シンク



ステンレスシンク (TU)

リフォームおすすめオプション

■ 吊戸棚梁欠き対応




⊕¥12,000

■ 吊戸棚の高さ変更

間口や天井高に合わせてお好みの吊戸棚を選択できます。

- ショートタイプ
- セミミドルタイプ
- ミドルタイプ



■ 天井との隙間に対応

木目の目方向も合わせられます。



■ ダクト穴対応




- ★芯ずれ補正ダクト ¥10,500
- ★回転式フレキシブルダクト小 ¥10,000
- ★回転式フレキシブルダクト大 ¥15,000

■ 奥行60cmへ変更



⊕¥0

■ 壁との隙間に対応



フィット&フィットシステムとファイラー(調整板)を利用し、隙間のない美しいキッチンを実現できます。

詳細▶P.35

■ ハンドムーブ



吊戸棚にしまった食器や調理機器を使いやすい目の前の高さに手軽に降ろせます。

詳細▶P.93

スライド収納

¥1,160,000~ 間口：255cm
(コンロ側180cm)
扉：シンシアシリーズ



写真のセットは間口255cm、扉はコンフォートシリーズ/アコードホワイトです。
(金額に CA ボードは含まれておりません。)

開き扉

¥865,500~ 間口：255cm
(コンロ側180cm)
扉：シンシアシリーズ



写真のセットは間口255cm、扉はコンフォートシリーズ/アコードホワイトです。
(金額に CA ボードは含まれておりません。)

基本仕様

1~3の詳細はP.57をご覧ください



キャビネット
4 スライド収納
コーナーキャビネット
容積の大きいコーナー部の上段に開き扉、下段に引き出しを備え、出し入れがスムーズ。

ワークトップ



ステンレスワークトップ
(ドット柄コイニング加工)

シンク



ステンレスシンク (TU)

レンジフード



フラットスリムレンジフード
(化粧前幕板付き)

基本仕様

1~3の詳細はP.57をご覧ください



キャビネット
4 開き扉
コーナーキャビネット
デッドスペースになりがちなコーナー部を収納スペースとして有効に活用できます。

ワークトップ



ステンレスワークトップ
(ドット柄コイニング加工)

シンク



ステンレスシンク (TU)

レンジフード



深型レンジフード
(シロッコファン)

オプション

シンクキャビネット



★置網棚 (小)
YL-40T ¥4,000
収納スペースを有効に活用できます。



★置網棚 (大)
YL-50T ¥4,500
大きなものも置けるワイドなタイプです。

■ L型 スライド収納・開き扉プラン対応表 ※奥行60cmの場合、間口285・300cmには対応しておりません。

●...基本仕様 ○...対応可

対応間口		180cm	195cm	210cm	225cm	240cm	255cm	260cm	270cm
シンク	ステンレスシンク	TU (小)	●	●	●	●	○		
		TG (大)					●	●	●
	美・サイレントシンク	EU (小)	○	○	○	○	○		
		EG (大)						○	○
アクリストンシンク			○	○	○	○	○	○	
対応コンロ		3口							
食器洗い乾燥機			○	○	○	○	○	○	○
			開き扉の場合は不可	開き扉の場合は不可	開き扉の場合は不可			開き扉の場合は不可	

※キッチン本体の奥行は65cmのみ

スライド収納

お手入れ、収納力、作業性すべてにおいてバランスよく基本機能を押さえたプランです。

¥1,339,500~ 間口：257.5cm 奥行：98cm 扉：シンシアシリーズ



■ 対面側バリエーション

基本仕様

オープンタイプ
(奥行 98cm)

パネルタイプ
(奥行 80cm)



耐力壁対応タイプ
(奥行 98cm)



■ カラーバリエーション (リビングカラー)



ナチュラルウッド

ダークウッド

ホワイトストーン

チャコール

※食器洗い乾燥機搭載イメージは、p.57をご確認ください。

基本仕様

オプション

詳細

キャビネット

1 コントラキャビネット



コンロまわりで使うフライパンや鍋などの道具が収納できます。



コンロ横引出し

2 ベースキャビネット



2段引出しタイプで、調理小物やカトラリーなどが整理して入れられます。



1段目引出し

3 シンクキャビネット



調理で使う道具類や食材を収納できます。



シンク前収納

奥行65cm

共通



サイレントレール
底板メラミン化粧板仕様



ブルーオープン食器洗い乾燥機
(ブラック/パネルタイプ)
ZWPP45R21ADK-E
グラウンド ⊕¥151,000
コンフォート ⊕¥146,000
シンシア ⊕¥150,000
(間口257.5cm/260cmの場合)



ブルーオープン食器洗い乾燥機
(ブラック/扉面材タイプ)
ZWPE45R24SDK-E
グラウンド ⊕¥294,000
コンフォート ⊕¥289,000
シンシア ⊕¥293,000
(間口257.5cm/260cmの場合)



スライドボックス付
⊕¥30,000



専用コンセント
(ブラック・シルバー)
⊕¥50,000



ステンレス引出し底板
⊕¥42,000
(食器洗い乾燥機なしの場合)



マグネフリーパネル
間口60cm用 ⊕¥12,000
間口75cm用 ⊕¥13,000
間口90cm用 ⊕¥14,000
間口105・110cm用 ⊕¥15,000

※マグネットアイテムは付属しません。
※シンクキャビネットに取り付ける場合は、包丁差しのアタッチメントが必要です。(⊕¥10,000)

■ デュアルトップ対面 スライド収納 (オープンタイプ/パネルタイプ)

対応間口	壁付け							アイランド								
	182.5cm	197.5cm	212.5cm	227.5cm	242.5cm	257.5cm	272.5cm	185cm	200cm	215cm	230cm	245cm	260cm	275cm		
標準シンク	TU (小シンク)							TG (大シンク)		TU (小シンク)					TG (大シンク)	
扉グレード	奥行 98cm	グラウンド	¥1,246,500	¥1,297,500	¥1,319,500	¥1,345,500	¥1,368,500	¥1,405,500	¥1,427,500	¥1,414,500	¥1,465,500	¥1,487,500	¥1,427,500	¥1,536,500	¥1,573,500	¥1,595,500
		コンフォート	¥1,195,500	¥1,244,500	¥1,267,500	¥1,296,500	¥1,320,500	¥1,356,500	¥1,379,500	¥1,363,500	¥1,412,500	¥1,435,500	¥1,378,500	¥1,488,500	¥1,524,500	¥1,547,500
		シンシア	¥1,178,500	¥1,228,500	¥1,250,500	¥1,279,500	¥1,303,500	¥1,339,500	¥1,362,500	¥1,346,500	¥1,396,500	¥1,418,500	¥1,361,500	¥1,471,500	¥1,507,500	¥1,530,500
	奥行 80cm	グラウンド	¥1,218,500	¥1,269,500	¥1,291,500	¥1,317,500	¥1,340,500	¥1,377,500	¥1,399,500	¥1,368,500	¥1,419,500	¥1,441,500	¥1,467,500	¥1,490,500	¥1,527,500	¥1,549,500
		コンフォート	¥1,167,500	¥1,216,500	¥1,239,500	¥1,268,500	¥1,292,500	¥1,328,500	¥1,351,500	¥1,317,500	¥1,366,500	¥1,389,500	¥1,418,500	¥1,442,500	¥1,478,500	¥1,501,500
		シンシア	¥1,150,500	¥1,200,500	¥1,222,500	¥1,251,500	¥1,275,500	¥1,311,500	¥1,334,500	¥1,300,500	¥1,350,500	¥1,372,500	¥1,401,500	¥1,425,500	¥1,461,500	¥1,484,500

ワークトップ	 ステンレス	 アクリストン ㊦¥49,000	 コーリアン ㊦¥351,000 ※奥行65cmのみ選択可	▶ P.73		
	シンク	 ステンレスシンク	 美・サイレントシンク ㊦¥49,000	 アクリストンシンク ㊦¥73,000 ※ワークトップがアクリストンまたはコーリアンのときに選択可	▶ P.75	
換気扇		 〔壁付け型用〕Jタイプサイドフード (シルバー) ZRS90SBN20FS (R・L) -E ¥336,000 〔アイランド型用〕Jタイプセンターフード (シルバー) ZRS90CBW18FSZ-E (本体) ZRYZZDBW13FSZ-E (ダクトカバー) ¥422,000	 〔壁付け型用〕 Jタイプサイドフード (メタルブラック) ZRS90SBN20FC (R・L) -E ㊦¥11,000	 〔アイランド型用〕 Jタイプセンターフード (メタルブラック) ZRS90CBW18FCZ-E (本体) ZRYZZDBW13FCZ-E (ダクトカバー) ㊦¥13,500	▶ P.89	
	加熱機器	 ホーロートップコンロ ZGFNK6R18NKE-E ¥110,000	 ガラストップコンロ ZGVK6R22USK-E ㊦¥88,000	 ガラストップコンロ ZGGVK6A24DSK-E ㊦¥121,000	 ガラストップコンロ ZGGVK6A24QSS-E ㊦¥125,000	▶ P.85
水栓金具		 シングルレバー水栓 ZZKM5111TCLE (一般地) ZZKM5111ZTCLE (寒冷地) ¥29,500	 シングルレバー水栓 (省エネタイプ) ZZKM5111TECCL-E (一般地) ㊦¥16,500 ZZKM5111ZTECCL-E (寒冷地) ㊦¥19,500	 シャワーホース付水栓 ZZKM5031TECCL-E (一般地) ㊦¥42,500 ZZKM5031ZTECCL-E (寒冷地) ㊦¥44,500	 浄水器一体型省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E (一般地) ZSMJT428R20BW-E (寒冷地) ㊦¥40,500	▶ P.80
	フロントスクリーン	ロータイプ (シルバー) ¥45,000	ロータイプ (ブラック) ㊦¥30,000	ハイタイプ (シルバー) ㊦¥95,000	ハイタイプ (ブラック) ㊦¥125,000	フロントスクリーンなし ㊦¥45,000

※JタイプサイドフードもしくはJタイプセンターフードにフロントスクリーンハイタイプを組み合わせる場合は、別途「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター」が必要となります。
※フロントスクリーンなしを選択する場合はP.210の注意事項をご確認ください。

■ デュアルトップ対面プラン対応表

対応間口	壁付け	182.5cm	197.5cm	212.5cm	227.5cm	242.5cm	257.5cm	272.5cm
	アイランド	185cm	200cm	215cm	230cm	245cm	260cm	275cm
シンク	ステンレスシンク	TU (小)	●	●	●	●	○	
		TG (大)					●	●
	美・サイレントシンク	EU (小)	○	○	○	○	○	○
		EG (大)					○	○
アクリストンシンク			○	○	○	○	○	○
対応コンロ		2口/3口			3口			
食器洗い乾燥機						○	○	○

●・・・基本仕様 ○・・・対応可

スライド収納

キッチンで料理をしながら、家族とのコミュニケーションが楽しめる対面プランのパッケージです。

¥1,260,500~ 間口：259cm 奥行：80cm 扉：シンシアシリーズ



■ 食器洗い乾燥機
搭載イメージ
ZWPE45R24SDK-E



■ 対面側収納バリエーション

けこみ化粧板対応

基本仕様

オープンタイプ
(奥行98cm・80cm)

セミ収納タイプ
(奥行98cm)

収納タイプ
(奥行98cm)



※コーリアンワークトップの場合、オープンタイプ・セミ収納タイプは選択できません。

写真のセットは間口259cm、扉はコンフォートシリーズ/ライトオークです。

基本仕様

オプション

詳細

キャビネット

1 コントロキャビネット
コンロまわりで使うフライパンや鍋などの道具が収納できます。
点検口付
コンロ横引出し

2 ベースキャビネット
2段引出しタイプで、調理小物やカトラリーなどが整理して入れられます。
1段目引出し

3 シンクキャビネット
調理で使う道具類や食材を収納できます。
シンク前収納
奥行65cm

共通
サイレントレール
底板メラミン化粧板仕様

プルオープン食器洗い乾燥機 (ブラック/パネルタイプ)
ZWPP45R21ADK-E
グランド ⊕¥151,000
コンフォート ⊕¥146,000
シンシア ⊕¥150,000
(間口259cm/263cmの場合)

プルオープン食器洗い乾燥機 (ブラック/扉面材タイプ)
ZWPE45R24SDK-E
グランド ⊕¥294,000
コンフォート ⊕¥289,000
シンシア ⊕¥293,000
(間口259cm/263cmの場合)

スライドボックス付
⊕¥30,000

専用コンセント (ブラック・シルバー)
⊕¥50,000

ステンレス引出し底板
⊕¥42,000
(食器洗い乾燥機なしの場合)

マグネフリーパネル
間口60cm用 ⊕¥12,000
間口75cm用 ⊕¥13,000
間口90cm用 ⊕¥14,000
間口105・110cm用 ⊕¥15,000

▶ P.77

■ フラット対面 スライド収納 (オープンタイプ)

対応間口	壁付け				アイランド					
	229cm	244cm	259cm	274cm	233cm	248cm	263cm	278cm		
標準シンク	TU (小シンク)		TG (大シンク)		TU (小シンク)		TG (大シンク)			
扉グレード	奥行98cm	グランド	¥1,321,500	¥1,352,500	¥1,397,500	¥1,427,500	¥1,458,500	¥1,489,500	¥1,534,500	¥1,564,500
		コンフォート	¥1,262,500	¥1,293,500	¥1,337,500	¥1,368,500	¥1,397,500	¥1,428,500	¥1,472,500	¥1,503,500
		シンシア	¥1,240,500	¥1,271,500	¥1,315,500	¥1,346,500	¥1,373,500	¥1,404,500	¥1,448,500	¥1,479,500
	奥行80cm	グランド	¥1,266,500	¥1,297,500	¥1,342,500	¥1,372,500	¥1,402,500	¥1,433,500	¥1,478,500	¥1,508,500
		コンフォート	¥1,207,500	¥1,238,500	¥1,282,500	¥1,313,500	¥1,341,500	¥1,372,500	¥1,416,500	¥1,447,500
		シンシア	¥1,185,500	¥1,216,500	¥1,260,500	¥1,291,500	¥1,317,500	¥1,348,500	¥1,392,500	¥1,423,500

※マグネットアイテムは付属しません。
※シンクキャビネットに取り付ける場合は、包丁差し用のアタッチメントが必要です。(⊕¥10,000)

ワークトップ	 アクリストンワークトップ	 コーリアン ㊦¥303,000 ※奥行98cm収納タイプのみ選択可	▶ P.73			
	シンク	 ステンレスシンク	 美・サイレントシンク ㊦¥49,000	 アクリストンシンク ㊦¥73,000	▶ P.75	
換気扇		 〔壁付け型用〕Jタイプサイドフード (シルバー) ZRS90SBN20FS (R・L) -E ¥336,000 〔アイランド型用〕Jタイプセンターフード (シルバー) ZRS90CBW18FSZ-E (本体) ZRYZZDBW13FSZ-E (ダクトカバー) ¥422,000	 〔壁付け型用〕 Jタイプサイドフード (メタルブラック) ZRS90SBN20FC (R・L) -E ㊦¥11,000	 〔アイランド型用〕 Jタイプセンターフード (メタルブラック) ZRS90CBW18FCZ-E (本体) ZRYZZDBW13FCZ-E (ダクトカバー) ㊦¥13,500	▶ P.89	
	加熱機器	 ホーロートップコンロ ZGFNK6R18NKE-E ¥110,000	 ガラストップコンロ ZGFVK6R22USK-E ㊦¥88,000	 ガラストップコンロ ZGGVK6A24DSK-E ㊦¥121,000	 ガラストップコンロ ZGGVK6A24QSS-E ㊦¥125,000	▶ P.85
水栓金具		 シングルレバー水栓 ZZKM5111TCLE (一般地) ZZKM5111ZTCLE (寒冷地) ¥29,500	 シングルレバー水栓 (省エネタイプ) ZZKM5111TECCL-E (一般地) ㊦¥16,500 ZZKM5111ZTECCL-E (寒冷地) ㊦¥19,500	 シャワーホース付水栓 ZZKM5031TECCL-E (一般地) ㊦¥42,500 ZZKM5031ZTECCL-E (寒冷地) ㊦¥44,500	 浄水器一体型省エネシングル水栓 ZSMJT428R20BH-E (一般地) ZSMJT428R20BW-E (寒冷地) ㊦¥40,500	▶ P.80
	フロントスクリーン	ロータイプ (シルバー) ¥45,000	ロータイプ (ブラック) ㊦¥30,000	ハイタイプ (シルバー) ㊦¥95,000	ハイタイプ (ブラック) ㊦¥125,000	フロントスクリーンなし ㊦¥45,000

※JタイプサイドフードもしくはJタイプセンターフードにフロントスクリーンハイタイプを組み合わせる場合は、別途「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター」が必要となります。
※フロントスクリーンなしを選択する場合はP.210の注意事項をご確認ください。

■ フラット対面プラン対応表

●・・・基本仕様 ○・・・対応可

対応間口	壁付け	229cm	244cm	259cm	274cm
	アイランド	233cm	248cm	263cm	278cm
シンク	ステンレスシンク	TU (小)	●	●	○
		TG (大)			●
	美・サイレントシンク	EU (小)	○	○	○
		EG (大)			○
	アクリストンシンク	○	○	○	
	対応コンロ	3口			
	食器洗い乾燥機		○	○	○

リビングなどのインテリアや思い描くイメージに合わせて、全26色の扉カラーからお好みの色をお選びいただけます。

グラントシリーズ [全8色]



面材：オレフィンシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方（木目調・石目調）ABSエッジ
対応取手：P Y G S



チークホワイトクロー (CKQ) **NEW**



ルーナストーンダーク (CZZ) **NEW**



ウォールナットブロック (C7L) **NEW**



面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方石目調 ABSエッジ
対応取手：P Y G S



ラスティグレイジュ (E5K)



ラスティチャコール (E5H)



面材：オレフィンシート貼り化粧板+クリスタルUVコート（鏡面）
木口：四方木目調UVコート（鏡面）ABSエッジ
対応取手：P Y G S



グラセウッドホワイト (CWT)



グラセウッドグレイジュ (E7G)



グラセウッドチャコール (CWZ)

コンフォートシリーズ [全13色]




面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方石目調 ABSエッジ
対応取手：P Y G S



トッコモカクリーム (CLQ) **NEW**



トッコアイアングレー (CLG) **NEW**



トッコアッシュブルー (CLV) **NEW**



トッコアンティーク (CLB) **NEW**

木目調の扉柄は、木の節、板目、柱目などを自然に近い雰囲気となるよう表現しているため、同色であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

■ 取手

P ライン取手 (ブラック)



Y ライン取手 (シルバー)



6 フラットバー 取手(ブラック)



NEW

5 フラットバー 取手(シルバー)



NEW

L バー取手 (シルバー)



※扉によってお選びいただける取手が異なります。
※ブラック色の取手の場合、足元収納の取手もブ
ラック色になります。



面材：DAPシート貼り化粧板(光沢)
木口：四方単色 ABSエッジ
対応取手：P Y 6 5



アコードホワイト (EQT)



アコードミントグリーン (EQS)



アコードロゼ (EQU)



面材：FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口：四方木目調 ABSエッジ
対応取手：P Y 6 5



カフェウッドブレンド (C3B)



ミストアッシュ (E3M)



ライトオーク (C3A)



ダークウォールナット (C3L)



面材：FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口：四方木目調 ABSエッジ
対応取手：P Y 6 5



トリュフメープル (E3J)




ズラチナオーク (E3G)

シンシアシリーズ [全5色]



面材：EBシート貼り化粧板(艶消し)
木口：四方単色 ABSエッジ
対応取手：L



トーンホワイト (CAT)



トーンチャコール (CAZ)



面材：FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口：四方木目調 ABSエッジ
対応取手：L



パールウッド (C4V)



モカウッド (C4B)



チャコールウッド (E4Z)

パッケージプラン価格

カラー

フックトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

グラントシリーズ [全8色]

自然素材の特徴を取り入れた、組木や大柄の大理石、ブリーチしたチーク材を揃えました。

対応取手: **P Y 6 5**



チークホワイトクロー (CKQ) **NEW**



ルーナストーンダーク (CZZ) **NEW**



ウォールナットブロック (C7L) **NEW**

※ウォールナットブロックは、色差のある木目柄を組み合わせたデザインであるため、木口の色味に個体差があります。

石や金属が風化した質感を繊細に表現。味わいのあるビンテージな仕上がりです。

対応取手: **P Y 6 5**



ラスティグレイジュ (E5K)



ラスティチャコール (E5H)

鏡面仕上げが美しく映える木目柄を揃えました。自然な風合いを楽しめます。

対応取手: **P Y 6 5**



グラセウッドホワイト (CWT)



グラセウッドグレイジュ (E7G)



グラセウッドチャコール (CWZ)

■ 取手

P ライン取手
(ブラック)



Y ライン取手
(シルバー)



NEW
6 フラットバー
取手(ブラック)



NEW
5 フラットバー
取手(シルバー)



L バー取手
(シルバー)



※扉によってお選びいただける取手が異なります。
※ブラック色の取手の場合、足元収納の取手もブ
ラック色になります。

コンフォートシリーズ [全13色]

艶消し仕上げのコンクリート調の柄。
手触りが良くインテリアに馴染む仕上がりです。

対応取手: P Y 6 5



トッコモカクリーム (CLQ)

NEW



トッコアイアングレー (CLG)

NEW



トッコアッシュブルー (CLV)

NEW



トッコアンティーク (CLB)

NEW

アンティークな雰囲気にも調和しやすい
光沢シリーズ。

対応取手: P Y 6 5



アコードホワイト (EQT)



アコードミントグリーン (EQS)



アコードロゼ (EQU)

ひと手間かけた質感のぬくもりある柄で、
カフェのような落ち着きある空間に。

対応取手: P Y 6 5



カフェウッドブレンド (C3B)



ミストアッシュ (E3M)



ライトオーク (C3A)



ダークウォールナット (C3L)

パッケージ・ジブラン価格

カラー

フックトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

■ 取手

P ライン取手
(ブラック)



Y ライン取手
(シルバー)



NEW
6 フラットバー
取手(ブラック)



NEW
5 フラットバー
取手(シルバー)



L バー取手
(シルバー)



※扉によってお選びいただける取手が異なります。
※ブラック色の取手の場合、足元収納の取手もブラック色になります。

コンフォートシリーズ

シンシアシリーズ [全5色]

やさしく親しみやすい、上品な質感のつや消し扉は、
さまざまなインテリアにフィット。

対応取手: ■



トリプトファン (E3J)



トーンホワイト (CAT)



ブラチナオーク (E3G)



トーンチャコール (CAZ)

すっきりとしたタテ柄の木目扉。どんな空間にも
なじむ素朴な木の風合いを表現しました。

対応取手: ■



パールウッド (C4V)



モカウッド (C4B)



チャコールウッド (E4Z)


壁パネルCAボード

目地の少ないフラットボードなので、お手入れが簡単。
お好みに合わせて4色から選べます。


国土交通省不燃認定番号 NM-2183



カラーバリエーション



クリアホワイト (KA)



ホワイトクラウド (DA)



モザイクベージュ (DJ)



スタックグレー (DG)

※CAボードをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。

クリン壁パネル (マグネット対応) **NEW**

マグネット収納などをつけることができる壁パネル。調味料やよく使う調理小物を手が届きやすい場所にキレイに整頓でき、キッチン前の限られた作業スペースを有効活用できます。

国土交通大臣認定NM-2687 (FH) 国土交通大臣認定NM-4477 (FG・FD)



カラーバリエーション



★マグネットホワイト (FH) 【鏡面】




★マグネットクランチホワイト (FW) 【艶消し】



★マグネットクランチグレイ (FB) 【艶消し】



★マグネットグレイ (FG) 【艶消し】




★マグネットチャコール (FD) 【艶消し】

※市販のマグネットを使用する場合は、表示されている耐荷重の約25～35%程度になります。ご使用前に実際の取付面にマグネットの保持力をお試しの上ご使用ください。
※市販のマグネットを使用する場合は、傷がつく恐れがありますのでご注意ください。
※市販のマグネットを使用する場合は、マグネットがズリ落ちたり、吊り下げのものが落下しないか確認してからご使用ください。
※マジック、ホワイトボード用マーカーなどでの書き消しはできません。

ステンレスワークトップ

キズが目立ちにくいコイニング加工





ドット柄コイニング加工 (S)

アクリストンワークトップ

熱に強く、やわらかな質感が魅力です

※ワークトップに熱いものを置く場合は、必ず鍋敷き（厚さ1cm以上）などをお使いください。



シュガーホワイト (C)



クレマホワイト (X)



フォスキアグレイ (S) **NEW**

アクリストンの魅力

衝撃に強く、割れにくい。

衝撃に強く、割れ、欠けにくい大変丈夫な素材。均質なソリッド材なので、傷がついてしまっても補修が可能です。

調味料や洗剤で変色しにくい。

優れた耐汚染性で、一般家庭で使われる調味料・洗剤によって変色・変質することはほとんどありません。

美しい色合いが長持ち。

長く使用しても変色や変質がほとんどなく、美しい色合いが長持ちします。

熱で変色しにくい。

アクリストンは熱で変色しにくいので、表面の美しさを保ちやすい素材です。

※日常のご使用では必ず鍋敷き（厚さ1cm以上）などをお使いください。

ステンレスの魅力

ステンレス流し台が日本で普及してか50年以上が経ちます。ご家庭だけでなく、プロの厨房でも当たり前のように使われている定番の素材です。ステンレスはそもそも、鉄にクロムなどの金属を混ぜ合わせた合金です。鉄だけでは腐食してしまいますが、ステンレスに含まれているクロムが空気中の酸素と結びついて「不動態被膜」というバリアーをつくります。これによって塗装などをしなくてもサビにくい強い金属になるのです。さらに「不動態被膜」は表面が傷ついても自然に再生するのでステンレスは耐久性が高い素材として評価されています。



コーリアン®ワークトップ

美しい「天然石のような模様」が特長



I型(奥行65cm)とフラット対面(奥行98cm/収納タイプ)でお選び頂けます。
※ワークトップに熱いものを置く場合は、必ず鍋敷き(厚さ1cm以上)などをお使いください。



※コーリアン®、CORIAN®は、米国デュポン・関連会社の登録商標です。
※メルティノワールの粒柄の入り方は1点ごとに異なります。
※フラット対面の場合は板材を奥行方向に継いでいるため、「継ぎ目」、「色差」、「柄の違い」が目立つ場合があります。ご注文の際はご注意ください。
※納品までにお時間を要しますので、詳しくはクリナップ営業所・ショールームへお問い合わせください。

メルティノワール(J)

コーリアン®の魅力

衝撃に強く、割れにくい。

衝撃に強く、割れ、欠けにくい大変丈夫な素材。均質なソリッド材なので、傷がついても補修が可能です。

調味料や洗剤で変色しにくい。

優れた耐汚染性で、一般家庭で使われる調味料・洗剤によって変色・変質することはほとんどありません。

美しい色合いが長持ち。

長く使用しても変色や変質がほとんどなく、美しい色合いが長持ちします。

※日常のご使用では必ず鍋敷き(厚さ1cm以上)などをお使いください。

熱で変色しにくい。

熱で変色しにくいので、表面の美しさを保ちやすい素材です。

濃色系コーリアン®(メルティノワール)は水シミ、手油、キズなどが他の色に比べて目立ちます。ご理解された上でご使用下さい。手油汚れが気になる場合は、キッチン用掃除シートで拭き取る時きれいになります。


ステンレスシンク

静音
シンク



TUシンク

- シンク寸法 (内寸) : W65×D48.5×H18.3cm
- 対応間口 : I 型 / 165~255cm
L 型 / 180~263cm
フラット対面 / 229~278cm



TGシンク

- シンク寸法 (内寸) : W82×D48.5×H18.3cm
- 対応間口 : I 型 / 255~300cm
L 型 / 255~270cm
フラット対面 / 259~278cm

キッチンの奥行が60cmの場合、
I 型 / 255~270cmになります。

美・サイレントシンク

静音
シンク



EUシンク

※シンク寸法、対応間口は
ステンレスシンクと同様です。



EGシンク

※シンク寸法、対応間口は
ステンレスシンクと同様です。

TOPIC

こんなところも魅力!

洗剤バスケット

シンク内にバスケットを
設置し、洗剤やスポンジ
をスッキリ収納します。



オープンジョイント


シンクの接合部分をオープンにし、さらにカウン
ター端部を斜めにカットすることで汚れが見え
やすく、ついた汚れも落としやすくなりました。



アクリストンシンク

静音
シンク

大きな鍋や食器が置きやすいシンプルな「スクエア形状」のシンクです。カラーは2色から選べます。



AYシンク

- シンク寸法 (内寸) : W71.1×D44.9×H19.2cm
- 対応間口 : I 型 / 180~300cm
L 型 / 195~270cm
フラット対面 / 229~278cm

※排水プレートはシンクと材質が異なるため、色に差が生じる場合があります。
※キッチンの奥行が60cmの場合、アクリストンシンクは選択できません。



ホワイト (N)



モカ (R)

TOPIC

こんなところも魅力!

すき間の無い「シームレス接合」

シンクとワークトップの接合部は段差やすき間の無い
「シームレス接合」だから、汚れがたまらず清潔さを
保てます。



効率的に収納できる「洗剤バスケット」

洗剤バスケットもシンクにあわせた「スクエア形状」だ
から、ボトルやスポンジが効率的に収まります。



	サポートプレート	まな板ラック	水切りバスケット	全シンク共通
標準ステンレスシンク (TU・TG) 美・サイレントシンク (EU・EG)	 ★ZKPPVN-K ¥7,000	 ステンレス・アクリストンワークトップ用 ZKPATN-E ¥3,000 コーリアンワークトップ用 ZKPCTN-E ¥5,500	 ★ZKPNYN-K ¥7,000	 まな板スタンド ★ZKPBNN-K ¥2,000
アクリストンシンク (AY)	 ★ZKPPWN-K ¥7,000	—	—	 止水フタ ★F-2 ¥2,000

美+サイレント シンク

シンクの表面には水アカが付きにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を採用。さらにエンボス加工を施してあるのでキズが付きにくく、美しさが長持ちします。シンク裏の底面、側面は、作業音を抑える制振構造で、サイレント性能にも優れています。



パッケージ・ジラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納


価格表

お手入れ簡単

美コート

親水性コーティングだから油汚れが浮き上がる！

水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。油汚れ、水アカなどの下に水が入り込み、汚れを浮かし、汚れを落とすしやすくなります。



シンク全体を、美コート加工。

シンク全体を美しく保つため美コート加工が施されています。

※美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）は当社試験条件で10年相当の耐久性を確認しております。




※実際にお手入れをせず1週間使用したプレート

キズが付きにくく、目立たない


今まであきらめていたシンク底面のキズが、よりキズつきにくく、かつ目立ちにくくなりました。

シンク表面の特殊エンボス加工が、食器等とシンクが接する面を減少。こすれキズが付きにくく、目立ちにくくしています。

従来のフラットなシンク



特殊エンボス加工を施した美・サイレントシンク




※当社従来品のシンクとの比較

水音が静か

シンク裏の制振構造で水はね音を抑えます。会話を妨げられることもありません。

シンク裏の底面だけでなく側面にまで広がった制振構造。水はね音などが抑えられますので会話を妨げられることはありません。



電話のベル 70dB

騒がしい事務所の中 60dB

普通の事務所の中 50dB

図書館の中 40dB

35dB

柱時計の振り子 ささやき声 30dB

従来のシンク

美・サイレントシンク

サイレントシャワー水栓の場合

シャワー水栓から出る水道水がシンク表面にあたる音は、約60dB*1の騒音を立てていた従来のシンクに対して何と約40dB*2という静かさ。

*1:当社試験条件による数値です。(シャワー水流:10ℓ/分、500Hzでの比較)シャワー水栓から出る水道水がシンク表面にあたる音を測定しています。
*2:当社のシンクでの比較です。

TOPIC

こんなところも魅力！

排水口

浅型の排水口なので、毎日手軽にお掃除できます。トラップ内の浅型ゴミカゴは清潔感のある金属製で、お手入れも簡単です。

※排水口と浅型ゴミカゴには美コートは施されていません。



収納



コンロキャビネット

ベースキャビネット

シンクキャビネット

ハンドエリア収納

■ コンロ横引出し

火まわりの近くに、料理に使う小物類を収納することができます。



■ 1段目引出し

カトラリー、さいばし、レードルなどを出し入れしやすいように収納。



■ 上段引出し

出し入れしやすいハンドエリアには、背の高い鍋やフライパンなどよく使うものを収納。



■ 上段引出し

毎日の料理に欠かせない調味料や乾物などをしまうのに便利です。



■ 上段引出し

ボールやザルなどシンクでよく使う道具類の収納として役立ちます。



フットエリア収納

季節使いの土鍋や使用頻度の低い調理道具類の収納に適しています。



調理家電や買い置きの食材などの収納に適しています。



調理家電や台所のお掃除用品などのほか、ストック品を収納できます。



※耐荷重：約20kg（コンロ横引出しを除く）

標準仕様

サイレントレール (耐荷重: 20kg)

衝撃をやわらげて静かに閉まります。
奥まで引き出すことができ、もの出し入れが
しやすくなります。



シンクキャビネット



タイプ	基本タイプ 基本仕様	スライドボックス付タイプ	リフォーム配管対応タイプ	ディスプレイ対応タイプ
写真				
対応 間口 (mm)	D650用 750・900・1050・1100 D600用 750・900・1050・1100	750・900・1050・1100	750・900・1050	750・900・1050
有効寸法図				

★ワークトップ高さ850・900mmの場合のみ設定
※上記寸法はすべて見切り無しタイプの場合。見切り付タイプの場合、収納有効間口寸法-15mm

ベースキャビネット



タイプ	2段引出しタイプ 基本仕様	1段引出しタイプ
写真		
対応 間口 (mm)	D650用 300・450・600・750・900 D600用 300・450・600・750・900	300・450・600・750・900
有効寸法図		

コンロキャビネット



タイプ	基本タイプ 基本仕様	グリルレスタイプ	コンロ横引出し無しタイプ	コンロ横組み込み間口15cm 網カゴ付スライドキャビネット
写真				
対応 間口 (mm)	D650用 600・750・900・1050 D600用 600・750・900・1050	750・900・1050	600	150
有効寸法図				

★間口1050mmの場合のみ設定
※間口900mmの場合★☆同寸法(☆の寸法となります)

※開き扉タイプ用は有効寸法が
異なります。

※上記寸法は見切り付タイプの場合。見切り無しタイプの場合、収納有効寸法+15mm
(網カゴ付スライドキャビネットは見切り板有無で、有効寸法が同じとなります)

※上記は代表的なキャビネットのみ掲載しています。
※〔〕内寸法はワークトップ高さ900mmの場合。〈〉内寸法はワークトップ高さ800mmの場合。{}内寸法は奥行600mmの場合。
※キャビネットオプションはP.196をご覧ください。

パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

オプション

フロアキャビネットオプション

スライドボックス付シンクキャビネット

水まわりでよく使う道具を重ねずに立体的に整理しながら収納できます。ハサミ、キッチンスケール、計量カップなどの調理小物の収納におすすめです。

■ 取り出しやすい位置に、ものを重ねず収納できる

ものを重ねず高さをわけて収納できるから、使いたいものがサッと取り出せます。

引出し部



頻繁に使うボウルやザル置きに。

スライドボックス



バットや大きめの調理道具入れに。



引出し部 スライドボックス

マグネフリーパネル

扉の裏側に取り付けることで、市販のマグネット収納アイテムを取り付けることができます。お持ちの調理道具や使いたい位置に合わせてレイアウトできます。

■ 取り出しやすく、すっきり整理できる

よく使う調味料などは上に取り付け、空いた空間には鍋やバットなどを置くことで収納をむだなく使うことができます。

コンロキャビネット



鍋

ベースキャビネット



レトルト食品など



マグネット収納アイテム

クリナップオンラインショッピングサイトでは、キッチンで活用できるさまざまなマグネット収納アイテムなどをtowerシリーズ【山崎実業(株)】を中心にそろえています。

■ 上の写真で使用しているアイテム ※包丁差しはシンクキャビネットに付属するオプション品です

マグネット鍋フタホルダー／マグネットキッチンツールスタンド／マグネット調味料ボトル／マグネット調味料ストッカー／マグネット小麦粉&スパイスボトル／マグネットラップケースS／吸盤まな板スタンド

※使用しているアイテムは予告なしで仕様変更や廃番になる可能性があります。



シンクキャビネット(コンセント付)

ハンドブレンダーやミキサーを使いたいときに便利。調理家電を使いこなしてテキパキ料理をしたい方におすすめです。

専用コンセント(シルバー・ブラック)
ZKIS(S・B)(R・L)-E ¥50,000



シルバー(S) ブラック(B)

※品名のS=シルバー、B=ブラック

※品名のR=右シンク用、L=左シンク用

上部のひさしとプラグ差込口のカバーにより水かかりを防止します。

※専用のシンクキャビネットが必要になります。ディスボアザータイプ、

開き扉タイプ、奥行60cmには取り付けできません。



ステンレス底板

調味料などがこぼれてもサッと拭きとれて衛生的です。

※奥行65cmの場合のみ
選択可



ライン取手用タオル掛け

ライン取手に取り付けられるタオル掛けです。

引出し用

★ZKHTK(N・B)-K
¥4,000



※品名のN=グレー、B=ブラック

※引出し用は、シンクキャビネットのみ取付可

開き扉用

★ZKHTE(N・B)-K
¥3,500



水栓金具

■ 水栓

装備しています 装備していません

シングルレバー水栓 標準仕様	シングルレバー水栓(省エネタイプ)	シャワーホース付水栓
		
ZZKM5111TCLE (一般地) ¥ 29,500	ZZKM5111TECCL-E (一般地) ¥ 46,000	ZZKM5031TECCL-E (一般地) ¥ 72,000
ZZKM5111ZTCLE (寒冷地) ¥ 29,500	ZZKM5111ZTECCL-E (寒冷地) ¥ 49,000	ZZKM5031ZTECCL-E (寒冷地) ¥ 74,000
節湯B	節湯B、節湯C1	節湯B、節湯C1
<input checked="" type="checkbox"/> 整流 (泡沫) <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> ホース付	<input checked="" type="checkbox"/> 整流 (泡沫) <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> ホース付	<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> ホース付
ブレードホース・袋ナット式	ブレードホース・クイックファスナー式	ブレードホース・クイックファスナー式
浄水器一体型省エネシングル水栓	サイレントシャワー水栓 (シャワーホースタイプ)	シングルレバー水栓 (シャワーホースタイプ)
		
ZSMJT428R20BH-E (一般地) ¥ 70,000	☆ZSNET273K14AH (一般地) ¥ 65,000	☆ZZKM5021TEC (一般地) ¥ 67,000
ZSMJT428R20BW-E (寒冷地) ¥ 70,000	☆ZSNET273K14AW (寒冷地) ¥ 65,000	☆ZZKM5021ZTEC (寒冷地) ¥ 69,000
節湯B、節湯C1	節湯B	節湯B、節湯C1
<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> ホース付	<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> シャワー <input checked="" type="checkbox"/> サilentシャワー <input type="checkbox"/> ホース付	<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> ホース付
ブレードホース・クイックファスナー式	ブレードホース・クイックファスナー式	ブレードホース・クイックファスナー式

■ ビルトイン浄水器

浄水器専用水栓	浄水器カートリッジ (ZSKBT273F07AC用)
	★ZSPBZ300R14AC ¥ 30,500
★ZSKBT273F24AC ¥ 46,000	★交換カートリッジ ZSRBZ300R14AC ¥ 17,000
<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> 弱酸性水 <input type="checkbox"/> 還元水素水	★ZSPBZ040L09AC ¥ 30,000
	★交換カートリッジ ZSRBZ040L09AC ¥ 16,500

■ 上面交換型浄水栓


★ZSKJT302R09AC ¥ 44,500
<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> 弱酸性水 <input type="checkbox"/> 還元水素水
☆ 交換カートリッジ ZSRJT302R09AC ¥ 16,000

■ 還元水素水生成器


★ZSCST041P16AH ¥ 186,000
<input type="checkbox"/> 整流 <input type="checkbox"/> 浄水 <input type="checkbox"/> 弱酸性水 <input type="checkbox"/> 還元水素水
☆ 交換カートリッジ (シンク下設置タイプ) TK-HB41C1CL ¥ 15,700

主な機能紹介

<input checked="" type="checkbox"/> 整流	ストレートな吐水です。	<input checked="" type="checkbox"/> 浄水	浄水機能付きの水栓です。
<input checked="" type="checkbox"/> シャワー	洗い流しのよいシャワーが使えます。	<input checked="" type="checkbox"/> ホース付	シャワーヘッドを引き出して使えます。
<input checked="" type="checkbox"/> サilentシャワー	静音性にすぐれたシャワーです。		

※節湯についてはP.182をご参照ください。

※ZZKM5021 (Z) TEC、ZZKM5031 (Z) TECCL-E、ZSNET273K14A (H/W) は卓上食器洗い乾燥機用の分岐止水金具が選択可能です。詳しくは、P.182をご参照ください。

食器洗い乾燥機

ディープ型 バイタル除菌タイプ

ZWPE45R24SDK-E

大きなお鍋はもちろん、深さのある丼や鉢などの食器も入れやすい深型の食器洗い乾燥機です。食器だけでなく、鍋などの調理器具もまとめて洗えるから、家事をラクにしてくれます。

■ ディープ型ならではの大容量

6人分の食器やカトラリーが1度に洗えるので、時間が節約できます。

標準食器量目安) 6人分

- 大皿 6点 ●中ばち 7点 ●小皿 9点
- 茶わん 7点 ●吸物わん 6点
- 湯のみ 6点 ●コップ 6点 ●はし 6組
- スプーン 6点 ●フォーク 6点



■ バイタル除菌洗浄

標準、少量、予約コースの場合、専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロール。油污を溶かして浮かし、汚れを落としやすくします。

試験機関：(一財)日本食品分析センター
 試験方法：寒天平板培養法
 試験結果：99%以上の除菌効果
 試験成績書発行年月日：2021年9月30日
 試験成績書発行番号：第21101012号



ストリーム除菌タイプ

ZWPM45M22KDK-E

食器洗い乾燥機の前面も、ブラックライン取手に合わせてすっきり見せられるように進化しました。キッチンのデザインを最大限に楽しめるひとつ上のコーディネートを実現します。

■ ストリーム除菌洗浄

全運転コース※1の洗いすぎ工程を50℃以上の高圧水流で行います。除菌試験では99%の結果が出ています。

※1「乾燥」のみの設定では除菌できません
 試験機関：(一財)北里環境科学センター
 試験方法：寒天平板培養法
 試験結果：99%以上の除菌効果
 試験成績書発行年月日：2021年1月21日
 試験成績書発行番号：BDS北生発2020_1654号、KDS、KDK北生発2020_2654号



TOPIC

扉面材タイプの魅力

扉面材タイプなら、キャビネットの扉と同素材の面材で揃えることができるため、スッキリとした印象に上げることができます。



■ プルオープン食器洗い乾燥機 (機能・仕様一覧表)

タイプ	ディープ型バイタル除菌タイプ		ストリーム除菌タイプ	
写真				
品名 (カラー)	ZWPPE45R24SDS-E (シルバー/扉面材タイプ)	ZWPPE45R24SDK-E (ブラック/扉面材タイプ)	ZWPM45M21KDS-E (シルバー/扉面材タイプ)	ZWPM45M22KDK-E (ブラック/扉面材タイプ)
本体価格 <small>※扉面材、専用キャビネットは別途となります。</small>	¥282,000	¥282,000	¥174,000	¥174,000
運転コース (50Hz、60Hz) <small>※給湯60℃の場合 ※運転時間は、電源電圧、水圧、給湯温度、季節、配管長さ、給湯器性能によって異なります。</small>	●標準 (124分) ●念入り (130分) ●少量 (113分) ●乾燥 (140分) <small>※50Hz、60Hz共通 ※予約は標準コースでの運転となります。</small>		●標準 (97分/92分) ●強力 (164分/159分) ●少量 (84分/79分) ●低温 (160分/155分) ●乾燥 (90分) <small>※予約は標準コースでの運転となります。</small>	
予約タイマー	4時間後の運転開始予約		4時間後の運転開始予約	
騒音 (dB)	約38dB (50Hz/60Hz)		約42dB/約44dB (50Hz/60Hz)	
洗浄方式	タワーウォッシャーノズル噴射による加熱洗浄方式		ノズル噴射による加熱洗浄方式	
乾燥方式	ヒーター間欠通電+ファン強制排気乾燥		ヒーターとファンによる強制排気乾燥	
低温排気	●		●	
使用水量	約9ℓ		約11ℓ	
標準運転経費 (目安)	約30.8円/回		約34.2円/回	
収納容量	約6人分・47点		約5人分・40点	

タイプ	バイタル除菌タイプ		ライトエコ付ストリーム除菌タイプ	奥行60cm対応タイプ
写真				
品名 (カラー)	ZWPP45R21ADK-E (ブラック/パネルタイプ)	ZWPP45R21LDS-E (シルバー/パネルタイプ)	★ZWPP45M21BDS (シルバー/パネルタイプ)	ZWPP45R18ATS-E (奥行60cm専用) (シルバー/パネルタイプ)
本体価格 <small>※扉面材、専用キャビネットは別途となります。</small>	¥145,000	¥163,000	¥186,000	¥324,000
運転コース (50Hz、60Hz) <small>※給湯60℃の場合 ※運転時間は、電源電圧、水圧、給湯温度、季節、配管長さ、給湯器性能によって異なります。</small>	●標準 (121分) ●念入り (142分) ●乾燥 (140分) ●予約 (121分) <small>※50Hz、60Hz共通 ※予約は標準コースでの運転となります。</small>		●標準 (100分/95分) ●強力 (176分/171分) ●少量 (91分/86分) ●低温 (163分/158分) ●乾燥 (90分) <small>※予約は標準コースでの運転となります。</small>	●標準 (100分) ●念入り (116分) ●乾燥 (140分) ●庫内洗浄 (118分) <small>※50Hz、60Hz共通</small>
予約タイマー	4時間後の運転開始予約		4時間後の運転開始予約	4時間後の運転開始予約
騒音 (dB)	約42dB/約44dB (50Hz/60Hz)		約40dB/約42dB (50Hz/60Hz)	約44dB/約46dB (50Hz/60Hz)
洗浄方式	ノズル噴射による加熱洗浄方式		ブラネットアームノズル&ストリーム除菌	ノズル噴射による加熱洗浄方式
乾燥方式	ヒーター間欠通電+ファン強制排気乾燥		ヒーターとファンによる強制排気乾燥	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
低温排気	●		●	●
使用水量	約9ℓ		約9ℓ	約9.5ℓ
標準運転経費 (目安)	約26.1円/回		約30.7円/回	約31.8円/回
収納容量	約5人分・40点		約5人分・40点	約4人分・33点

備考 ※食器洗い乾燥機専用洗剤はスーパーまたはドラッグストア、ホームセンターなどでお求め下さい。
※標準運転経費は、メーカーによる算出。

ガスコンロ

ガラスストップコンロ

ZGGVK6A24DSK-E

日々の調理をアシストする機能を搭載。

■ 熱効率が向上した、スマートエコバーナー搭載

バーナーを小径化して、見た目もすっきり。炎を旋回させる新構造で熱効率を向上。いつもと変わらない使い方です。省エネ性を実現します。



■ 揚げもの温度調節機能

油の温度を140～200℃に設定可能。一定温度に保つのが難しい油も自動で火力調節して設定温度をキープします。



■ 自動湯沸かし機能

お湯が沸くと自動消火する安心・便利機能。「自動消火」と「保温」ができます。



■ 自動炊飯機能

「炊飯」ボタンを押すだけでコンロが自動で火力調節し、約30分でガス火炊きのご飯を炊きあげます。



グリルレスステンレストップコンロ

ZGPNL6R22MGU-E

デザイン性・収納性に優れたグリルレスガスコンロ。

■ デザイン性

グリルレスタイプのため、グリル扉が露出せず、キッチン前面を扉面材で統一できます。



■ 収納力

調理中によく使う小物類を内引出しに収納でき、使いたいときにサッと取り出せます。



■ 全面ゴトク

鍋の移動がスライドするだけでスムーズに行えます。また、ゴトクは2つに分かれるので洗いやすくなっています。



IHクッキングヒーター

2口IH+ラジエントヒーター

ZEFZR6M22XSS-E

グリル皿タイプの水無両面焼きグリルで手軽にラクラク調理。

■ お手入れも調理もラクラクなグリル

自動調理で焼き魚をかんたん調理。両面焼きで裏返す手間なく、こんがりおいしく焼くことができます。焼き網のないグリル皿だから調理後のお手入れもかんたんです。



洗い物は
グリル皿
1枚でOK!

■ 安定した高火力

光火力センサーが、高温域をコントロールして、炒め物もおいしく仕上げます。素早い温度復帰で鍋振りも可能です。

高温キープで
野菜炒めもシャキシャキ



鍋フリもできる /



■ 光・揚げ物温度調節

食材投入後に油温が下がっても、素早く温度復帰をして設定温度をキープします。140℃～200℃の10℃刻みで設定可能です。

フライパンでも /



小鍋でも /



鍋注意喚起

※鉄・ホーロー・有磁性ステンレス鍋は底径12cm以上の鍋をお使いください。

※鍋の種類、材質、鍋底の形状、大きさなどによって使えないものや油温がずれたり、予熱完了までに時間がかかるものがあります。なおアルミ・銅鍋は使えません。

※揚げ物の油温は800gまでの調理を基本としています。800gを超える油量でご使用の場合は、温度が正しく上がらないことがあります。

※いつもお使いの鍋で、設定温度と実際の油温がずれる場合に温度を補正する機能があります。※鍋は底の汚れを取り除き、光火力センサーが隠れるように置いてください。

2口IH+ラジエントヒーター

ZZHTSK6ASK-E

水無両面焼きグリル搭載で手軽にグリル調理を楽しめます。

■ オートグリル(水無両面焼き)

「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」の3メニューから焼き方を選んで、仕上がりを設定すれば、裏返すことなく自動で焼き上げます。



■ 「揚げ物」で使える鍋が拡大

光センサーと温度センサーで鍋の温度変化に合わせて火力を制御するので、加熱のしすぎなどを抑えます。しかも別売の天ぷら鍋に加え [IH] または [CH-IH] 付きの鍋もご使用いただけます。(油量200～800g)

140℃～200℃の10℃刻みで設定可能です。

※正しく温度調節機能を作動させるために、一部鍋と油量に条件があります。



■ 「調理モード」

メニューに合わせて設定火力を自動でキープします。むずかしい火加減も簡単にできて、料理がおいしく仕上がります。



ガスコンロ

タイプ	ホーロートップコンロ 標準仕様	ホーロートップコンロ	ホーロートップコンロ NEW	ガラストップコンロ
写真				
フェイス/トッププレート	ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	シルバー/ブラック	シルバー/ブラック
品名	ZGFNK6R18NKE-E	ZGFNK6R18QSE-E	ZGGVK6R24VSE-E	ZGFVK6R22USK-E
価格	¥ 110,000	¥ 126,000	¥ 173,000	¥ 198,000
間口	60cm			
グリル水無・水有	水無			
個別消費量 (都市ガス13A) 単位: kW (kcal/h) [温調機能コンロ位置]	 1.27 (1,090) 4.20 (3,610)		 1.27 (1,090) 4.20 (3,610)	
主な特長	ホーロートップ ガラストップ グリル両面焼き レンジフード連動 温度自動調節	クリアトップ シールドバーナー オートグリル ダブル高火力・トロ火 安全機能	ホーロートップ ガラストップ グリル両面焼き レンジフード連動 温度自動調節	クリアトップ シールドバーナー オートグリル ダブル高火力・トロ火 安全機能
達成率(%) 省エネ基準	コンロ部 目標年度: 2006年度 グリル部 目標年度: 2008年度 ●E100 ●E100 (13A) / ●E108 (LPG)		●E100 ●E100	

タイプ	ガラストップコンロ NEW	ガラストップコンロ NEW	ガラストップコンロ NEW	グリルレスステンレストップコンロ
写真				
フェイス/トッププレート	ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	シルバー/シルバー	-/ステンレス
品名	ZGGVK6A24NKK-E	ZGGVK6A24DSK-E	ZGGVK6A24QSS-E	ZGNPL6R22MGU-E
価格	¥ 227,000	¥ 231,000	¥ 235,000	¥ 343,000
間口	60cm			
グリル水無・水有	水無			
個別消費量 (都市ガス13A) 単位: kW (kcal/h) [温調機能コンロ位置]	 1.28 (1,100) 3.50 (3,010)		 1.27 (1,090) 1.27 (1,090) 3.50 (3,010)	
主な特長	ホーロートップ ガラストップ グリル両面焼き レンジフード連動 温度自動調節	クリアトップ シールドバーナー オートグリル ダブル高火力・トロ火 安全機能	ホーロートップ ガラストップ グリル両面焼き レンジフード連動 温度自動調節	クリアトップ シールドバーナー オートグリル ダブル高火力・トロ火 安全機能
達成率(%) 省エネ基準	●E101 ●E100		●E105 (13A) / ●E103 (LPG)	

ガスコンロの主な機能紹介

サポート機能

使いやすい機能でラクラクおいしく!

セーフティー機能

安全の機能で、みんなが安心!

ホーロートップ	鉄などの金属を下地にガラス質の釉薬を高温で焼き付けたもの。金属の強さとガラスの耐食性を合わせています。	クリアトップ	硬質のホーローをダブルコーティング(二層ホーロー)。ガラストップに近い意匠で、ホーローよりも美しく、お手入れもしやすくなっています。	ガラストップ	結晶化ガラスを採用。美しさ、お手入れのしやすさを兼ね備えています。
シールドバーナー	バーナーリングとトッププレートの間にシールドパッキンを挟み込み、さらにトッププレートの下にもパッキンを装着。コンロ内部への煮こぼれの浸入を防ぐ構造。	グリル両面焼き	上・下のバーナーで魚を裏返さずに、早く・きれいに焼けます。	オートグリル	魚焼きの種類を選択すれば、自動で焼き時間と火力をコントロール。焼き具合を確認することなく魚を焼き上げます。
レンジフード連動	コンロを点火すると、レンジフードと連動して、自動で換気がスタートします。	ダブル高火力・トロ火	左右どちらのバーナーも高火力からトロ火まで使用できるので、炒めものから煮ものまで、左右の使い勝手を選びません。	温度自動調節	温度調節機能、炊飯機能、湯沸機能がついておりコンロが自動で火力を調節してくれます。 ※揚げ物の温度設定は温度調節機能でおいこいます。
安全機能	全口に立ち消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能搭載。グリル加熱防止センサー、点火ロック付き。				

搭載しています 搭載していません 搭載していません

マーク 「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度基準に対する達成率を示しています。

タイプ	ガラストップコンロ		ホーロートップコンロ (2口) 2口用標準	ホーロートップコンロ (2口)	ガラストップコンロ (2口) NEW																														
写真																																			
フェイス/トッププレート	シルバー/シルバー		ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	ブラック/ブラック																														
品名	★ ZGGRK7R24GSS-K	★ ZGGRK6R24HSS-K	ZGCNL4R16AKE-E	ZGCNL4R17ASE-E	ZGCNL4A24YKK-E																														
価格	¥ 236,000	¥ 230,000	¥ 112,000	¥ 118,000	¥ 190,000																														
間口	75cm	60cm	45cm		45cm																														
グリル水無・水有	水無		水無																																
個別消費量 (都市ガス13A) 単位: kW (kcal/h) [温度調節機能コンロ位置]																																			
主な特長	<table border="1"> <tr><td>ホーロートップ</td><td>クリアトップ</td></tr> <tr><td>ガラストップ</td><td>シールドバーナー</td></tr> <tr><td>グリル両面焼き</td><td>オートグリル</td></tr> <tr><td>レンジフード連動</td><td>ダブル高火力・トロ火</td></tr> <tr><td>温度自動調節</td><td>安全機能</td></tr> </table>		ホーロートップ	クリアトップ	ガラストップ	シールドバーナー	グリル両面焼き	オートグリル	レンジフード連動	ダブル高火力・トロ火	温度自動調節	安全機能	<table border="1"> <tr><td>ホーロートップ</td><td>クリアトップ</td></tr> <tr><td>ガラストップ</td><td>シールドバーナー</td></tr> <tr><td>グリル両面焼き</td><td>オートグリル</td></tr> <tr><td>レンジフード連動</td><td>ダブル高火力・トロ火</td></tr> <tr><td>温度自動調節</td><td>安全機能</td></tr> </table>		ホーロートップ	クリアトップ	ガラストップ	シールドバーナー	グリル両面焼き	オートグリル	レンジフード連動	ダブル高火力・トロ火	温度自動調節	安全機能	<table border="1"> <tr><td>ホーロートップ</td><td>クリアトップ</td></tr> <tr><td>ガラストップ</td><td>シールドバーナー</td></tr> <tr><td>グリル両面焼き</td><td>オートグリル</td></tr> <tr><td>レンジフード連動</td><td>ダブル高火力・トロ火</td></tr> <tr><td>温度自動調節</td><td>安全機能</td></tr> </table>	ホーロートップ	クリアトップ	ガラストップ	シールドバーナー	グリル両面焼き	オートグリル	レンジフード連動	ダブル高火力・トロ火	温度自動調節	安全機能
ホーロートップ	クリアトップ																																		
ガラストップ	シールドバーナー																																		
グリル両面焼き	オートグリル																																		
レンジフード連動	ダブル高火力・トロ火																																		
温度自動調節	安全機能																																		
ホーロートップ	クリアトップ																																		
ガラストップ	シールドバーナー																																		
グリル両面焼き	オートグリル																																		
レンジフード連動	ダブル高火力・トロ火																																		
温度自動調節	安全機能																																		
ホーロートップ	クリアトップ																																		
ガラストップ	シールドバーナー																																		
グリル両面焼き	オートグリル																																		
レンジフード連動	ダブル高火力・トロ火																																		
温度自動調節	安全機能																																		
達成率 (%)	コンロ部 目標年度:2006年度 グリル部 目標年度:2008年度		コンロ部 目標年度:2006年度 グリル部 目標年度:2008年度		コンロ部 目標年度:2006年度 グリル部 目標年度:2008年度																														
達成率 (%)	E100		E102		E101																														
達成率 (%)	E100		E100 (13A) / E108 (LPG)		E100																														

ガスオーブン

タイプ	電子コンベック		電子レンジ機能付きオーブン		
写真					
品名	★ ZZRBRS15ESV-K		★ ZZDR601FST-K		
価格	¥ 271,000		¥ 388,000		
色調(フェイス)	シルバー		シルバー		
重量	49kg		47kg		
火力	ガス種	13A	LPG	13A	LPG
	全ガス消費量	3.55kW (3,050kcal/h)	3.55kW (0.254kg/h)	4.53kW (3,900kcal/h)	4.53kW (0.325kg/h)
オーブン性能	庫内容量	33ℓ		44ℓ	
	発酵機能	35,40,45℃		30,40℃	
高周波出力	(強) 600W / (弱) 200W		(強) 500W / (弱) 130W相当		
電子レンジ機能	あり		あり		
組み合わせ機種	ZGGVK6R24VSE-E ZGFVK6R18USK-E ★ ZGGRK7R24GSS-K ★ ZGGRK6R24HSS-K と組み合わせで設置してください。			ZGGVK6A24NKK-E ZGGVK6A24DSK-E ZGGVK6A24QSS-E と組み合わせで設置してください。	
省エネ基準達成率 (%)	E110		E102		

オーブンの意匠について

オーブンを設置した場合、隣接するキャビネットの意匠と揃いませんのでご注意ください。



パッケージ・ジブラン価格

カラー

フックトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

IHクッキングヒーター

タイプ	2口IH+ラジエントヒーター											
写真												
フェイス/トッププレート	シルバー/ブラック	シルバー/シルバー	シルバー/ブラック	ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	ブラック/ブラック						
品名	ZZCSG318M-E	ZZCSG318MS-E	ZZHTSK6ASK-E	ZZHTSK6AKK-E	ZZCHAS6L-E	ZZCHA6L-E						
価格	¥ 255,000	¥ 255,000	¥ 265,000	¥ 265,000	¥ 271,000	¥ 271,000						
間口	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm						
グリル水無・水有	水無	水無	水無	水無	水無	水無						
個別消費量 (kW)												
主な特長	レンジフード連動 揚げ物少量油対応 光センサー グリル皿 調理サポート機能 オープン機能 グリル両面焼き フラット庫内 オートグリル											

タイプ	2口IH+ラジエントヒーター	グリルレス3口IHヒーター	2口IHヒーター らく楽IH	3口IHヒーター	3口IHヒーター					
写真										
フェイス/トッププレート	シルバー/シルバー	—/シルバー	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー					
品名	ZEFZR6M22XSS-E	ZEERZ6M18JGS-E	★ZEDRZ6B17VSS	★ZEHCZ6H22RSS	★ZEHCZ7H22MSS	★ZEHCZ6H22LSS				
価格	¥ 271,000	¥ 465,000	¥ 257,000	¥ 293,000	¥ 381,000	¥ 364,000				
間口	60cm	60cm	60cm	60cm	75cm	60cm				
グリル水無・水有	水無	—	水無	水無	水無					
個別消費量 (kW)										
主な特長	レンジフード連動 揚げ物少量油対応 光センサー グリル皿 調理サポート機能 オープン機能 グリル両面焼き フラット庫内 オートグリル									

IHクッキングヒーターの主な機能紹介

レンジフード連動 IHヒーターを通电すると、レンジフードと連動して、自動で換気がスタートします。	光センサー 従来の温度センサーに比べて素早く鍋底温度を検知します。	調理サポート機能 調理するメニューを設定することで、食材投入・裏返す等のタイミングをお知らせします。	グリル両面焼き 上・下のヒーターで魚を裏返さずに、早く・きれいに焼けます。	オートグリル 魚焼きの種類を選択すれば、自動で焼き時間と火力をコントロール。焼き具合を確認することなく魚を焼き上げます。
揚げ物少量油対応 揚げ物油量200g~800gに対応しています。少ない油量で調理できるため、ちょっとした揚げ物調理に便利です。	グリル皿 焼き網なしだから、お手入れが簡単。調理後の洗い物もらくにできます。	オープン機能 庫内温度の設定が可能のため、多彩な料理ができ、手軽にお菓子作りもできます。	フラット庫内 グリル庫内の底面、側面上面もフラットだから、庫内全体をまるごとお手入れすることができます。	

■ 搭載しています ■ 搭載していません

タイプ	3口IHヒーター				3口IHヒーター		2口IHヒーター	
写真	NEW		NEW					
フェイス/トッププレート	ブラック/ブラック		シルバー/シルバー		シルバー/シルバー		シルバー/ブラック	
品名	★ ZEHRZ7M24DKK	★ ZEHRZ6M24EKK	★ ZEHRZ7M24DSS	★ ZEHRZ6M24ESS	★ ZEHCZ7H22PSS	★ ZEHCZ6H22QSS	★ ZEDRZ6M22CSK	
価格	¥ 381,000	¥ 364,000	¥ 381,000	¥ 364,000	¥ 456,000	¥ 434,000	¥ 241,000	
間口	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	60cm	
グリル水無・水有	水無		水無		水無		水無	
個別消費量 (kW)								
主な特長	レンジフード連動 光センサー 調理サポート機能 グリル両面焼き オートグリル	揚げ物少量油対応 グリル皿 オープン機能 フラット庫内	レンジフード連動 光センサー 調理サポート機能 グリル両面焼き オートグリル	揚げ物少量油対応 グリル皿 オープン機能 フラット庫内	レンジフード連動 光センサー 調理サポート機能 グリル両面焼き オートグリル	揚げ物少量油対応 グリル皿 オープン機能 フラット庫内	レンジフード連動 光センサー 調理サポート機能 グリル両面焼き オートグリル	揚げ物少量油対応 グリル皿 オープン機能 フラット庫内

タイプ	グリルレス2口IHヒーター	
写真		
フェイス/トッププレート	—/シルバー	—/ブラック
品名	ZZCHHS20A-E	ZZHT40C-E
価格	¥ 186,000	¥ 191,000
間口	45cm	45cm
グリル水無・水有	—	—
個別消費量 (kW)		
主な特長	レンジフード連動 光センサー 調理サポート機能 グリル両面焼き オートグリル	揚げ物少量油対応 グリル皿 オープン機能 フラット庫内

安全に関するご注意

- IHクッキングヒーターをご使用になる場合、心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談のうえ、お使いください。
- ヒーターの種類によって使用できる鍋の材質・大きさ・形状などに制限があります。詳しくはP.235をご参照ください。

パッケージ・ジブラン価格
カラー
フックトップ&シンク
フロアキャビネット
水まわり

火まわり
ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

プロペラファン

風量が多く、静圧が低いので戸建住宅の直接排気に適しますが、外風に影響される場所には適しません。

シロッコファン

静圧が高く、外風に影響されやすい場所やダクト排気を行う場合に適します。

レンジフード

フラットスリムレンジフード

スリムでスッキリしたデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもかんたんです。

■ お手入れしやすい内面形状

継ぎ目や凹凸の少ない内面形状に加え、ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状です。さらに油污れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しました。



■ LED照明

省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。



シルバータイプ

Jタイプサイドフード／センターフード

フラット対面タイプのオープンキッチンに対応します。圧迫感を与えないスリムなデザインが魅力のレンジフードです。

■ お手入れしやすい内面形状

レンジフードの内面は四隅までスッキリとしたお手入れのしやすい形状です。さらに油污れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しました。



■ LED照明

省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。



サイドフード／シルバータイプ

※写真はセンターフードです。サイドフードの場合、内部構造の向きが異なります。

レンジフード

※本体価格には幕板・ダクトカバー等の部材価格は含まれておりません。

タイプ	フラットスリムレンジフード		フラットスリムレンジフード 同時給排タイプ		
写真					
色	シルバー	メタルブラック※	シルバー		
高さ	—	—	50cm	60cm	70cm
間口 60cm	品名 ZRS60ABZ21FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥94,000	品名 ZRS60ABZ21FC (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥106,000	—	—	—
間口 75cm	品名 ZRS75ABZ21FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥106,000	品名 ZRS75ABZ21FC (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥118,000	品名 ZRS755BZ24FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥195,000	品名 ZRS756BZ24FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥195,000	品名 ZRS757BZ24FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥195,000
間口 90cm	品名 ZRS90ABZ21FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥118,000	品名 ZRS90ABZ21FC (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥130,000	品名 ZRS905BZ24FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥208,000	品名 ZRS906BZ24FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥208,000	品名 ZRS907BZ24FS (R・L)-E 価格 (本体のみ) ￥208,000
主な特長	・シロッコファン ・LED照明		・シロッコファン ・LED照明 ・同時給排仕様		
備考	・前幕板、横幕板は別途。 ・壁付け給気電動シャッター運動端子付き ・排気電動シャッター運動コネクター付き ※風合いのある塗装のため、製品ごとに色の見え方が異なります。		・同時給排ユニット、前幕板同梱 ・排気口、給気口共に電動式シャッター		

化粧幕板



扉面材 (本体色シルバーの場合)

※同時給排タイプでは化粧幕板は選べません。

TOPIC

扉面材と同カラーで統一感あるキッチンに



「メタルブラック」でキッチンを自分好みに



※ 風合いのある塗装のため、製品ごとに色の見え方が異なります。

レンジフード

※本体価格には幕板・ダクトカバー等の部材価格は含まれておりません。

タイプ	Jタイプサイドフード		Jタイプセンターフード		Jタイプサイドフード 同時給排タイプ	
写真						
色	シルバー	メタルブラック*	シルバー	メタルブラック*	シルバー	
間口 90cm	品名	ZRS90SBN20FS (R・L)-E	ZRS90SBN20FC (R・L)-E	ZRS90CBW18FSZ-E	ZRS90CBW18FCZ-E	ZRS90WBN24FS (R・L)-E
	価格 (本体のみ)	¥ 336,000	¥ 347,000	¥ 395,000	¥ 406,000	¥ 430,000
主な特長	・シロッコファン ・LED 照明				・シロッコファン ・LED 照明 ・同時給排仕様	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドフードはダクトカバー同梱 ・センターフードはダクトカバー別途 ・壁付け給気電動シャッター連動端子付き ・排気電動シャッター連動コネクター付き ・フロントスクリーンハイトイプ取付用アダプター ZRY90JBW03FSZ-E (シルバー) ¥15,500 ZRY90JBW03FCZ-E (メタルブラック) ¥17,500 				<ul style="list-style-type: none"> ・同時給排ユニット、ダクトカバー同梱 ・排気口、給気口共に電動式シャッター ・フロントスクリーンハイトイプ取付用アダプター ZRY90JBW03FSZ-E (シルバー) ¥15,500 	
※風合いのある塗装のため、製品ごとに色の見え方が異なります。						


タイプ	深型レンジフード (シロッコファン)			
写真				
色	ブラック	シルバー		
高さ 60cm	間口 60cm	品名	ZRS60NBC20FKZ-E	ZRS60NBC20FSZ-E
		価格 (本体のみ)	¥ 59,000	¥ 71,000
	間口 75cm	品名	ZRS75NBC20FKZ-E	ZRS75NBC20FSZ-E
		価格 (本体のみ)	¥ 77,000	¥ 89,000
	間口 90cm	品名	ZRS90NBC20FKZ-E	ZRS90NBC20FSZ-E
		価格 (本体のみ)	¥ 94,000	¥ 106,000
高さ 70cm	間口 60cm	品名	ZRS60NBD20FKZ-E	ZRS60NBD20FSZ-E
		価格 (本体のみ)	¥ 63,000	¥ 74,000
	間口 75cm	品名	ZRS75NBD20FKZ-E	ZRS75NBD20FSZ-E
		価格 (本体のみ)	¥ 80,000	¥ 92,000
	間口 90cm	品名	ZRS90NBD20FKZ-E	ZRS90NBD20FSZ-E
		価格 (本体のみ)	¥ 98,000	¥ 110,000
主な特長	・シロッコファン			
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・写真は高さ70cm、横幕板付きです。(横幕板別途) ・L形ダクトは別途 			

タイプ	平型レンジフード		
写真			
色	ブラック	シルバー	
間口60cm	品名	RH-60HDKE (R・L)	RH-60HDSE (R・L)
	価格 (本体のみ)	¥ 106,000	¥ 118,000
間口75cm	品名	RH-75HDKE (R・L)	RH-75HDSE (R・L)
	価格 (本体のみ)	¥ 126,000	¥ 138,000
間口90cm	品名	—	—
	価格 (本体のみ)	—	—
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> ・シロッコファン ・梁のある空間や角ダクト穴など、旧式設備のリフォームにも対応 		
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・前幕板、横幕板は別途。 ・化粧前幕板タイプもあります。 ・壁付け給気電動シャッター連動端子付き ・排気電動シャッター連動コネクター付き 		

TOPIC

フロントスクリーンハイトイプと組み合わせる場合

JタイプサイドフードもしくはJタイプセンターフードとフロントスクリーンハイトイプを組み合わせる場合は、別途「フロントスクリーンハイトイプ取付用アダプター」が必要となります。



レンジフード

※本体価格には幕板・ダクトカバー等の部材価格は含まれておりません。

タイプ		とってもしっかりフード			
写真					
		(鋼板前幕板タイプ)	(鋼板前幕板タイプ)	(鋼板前幕板タイプ)	(ステンレス前幕板タイプ)
	色	ホワイト	シルバー	テクスチャーブラック	ステンレス
	間口 75cm	品名 ★ZRS75ACH22FWZ 価格 (本体のみ) ￥149,000	品名 ★ZRS75ACH22FSZ 価格 (本体のみ) ￥149,000	品名 ★ZRS75ACH22FTZ 価格 (本体のみ) ￥173,000	—
間口 90cm	品名 ★ZRS90ACH22FWZ 価格 (本体のみ) ￥166,000	品名 ★ZRS90ACH22FSZ 価格 (本体のみ) ￥166,000	品名 ★ZRS90ACH22FTZ 価格 (本体のみ) ￥190,000	品名 ★ZRS90ACH22FUZ 価格 (本体のみ) ￥190,000	
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> ワンタッチ着脱ファン (シロッコファン) 3段階遅延タイマー リーフプレート 		<ul style="list-style-type: none"> リモコン対応 切り忘れ防止タイマー 	<ul style="list-style-type: none"> LED照明 コンロ連動 	<ul style="list-style-type: none"> 常時換気 お手入れサイン
備考	<ul style="list-style-type: none"> 前幕板、横幕板などは別途 スイッチ部は本体がテクスチャーブラックの場合はブラックになります。 				

化粧幕板



扉面材 (本体色ホワイトの場合)

同時給排気



ホワイト

タイプ		とってもしっかりフード サイドタイプ/センタータイプ			
写真					
		(サイドタイプ)	(サイドタイプ)	(サイドタイプ)	
					
		(センタータイプ)	(センタータイプ)	(センタータイプ)	
色		ホワイト	シルバー	テクスチャーブラック	
間口 90cm	品名 ★ZRS90KCJ22FWZ 価格 (本体のみ) ￥216,000	品名 ★ZRS90KCJ22FSZ 価格 (本体のみ) ￥216,000	品名 ★ZRS90KCJ22FTZ 価格 (本体のみ) ￥239,000		
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> ワンタッチ着脱ファン (シロッコファン) 3段階遅延タイマー リーフプレート 		<ul style="list-style-type: none"> リモコン対応 切り忘れ防止タイマー 	<ul style="list-style-type: none"> LED照明 コンロ連動 	<ul style="list-style-type: none"> 常時換気 お手入れサイン
備考	<ul style="list-style-type: none"> ダクトカバーセットは別途 サイドタイプとセンタータイプの本体は共通です。 お選びいただくダクトカバーセットによってサイドタイプまたはセンタータイプになります。 <例> サイドタイプ 総高さ60cm~80cm対応 シルバー色 ◇ZRYZZGCJ80FSZ ￥53,000 センタータイプ 総高さ60cm~80cm対応 シルバー色 ◇ZRYZZPCJ80FSZ ￥64,000 ※ダクトカバーセットはサイズや色などによって価格は異なります。 				

■ サイドタイプ

同時給排気



ホワイト

■ センタータイプ

同時給排気



ホワイト


長期使用製品安全表示制度について

- 制度の概要 / 経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、長期間の使用が想定される製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者に注意をうながす制度です。
 - 対象製品 / 換気扇 (レンジフード)
- 詳しくは弊社ホームページ <https://cleanup.jp/> でご確認ください。

TOPIC

親水性塗装

ステンレス製のリーフプレートには親水性塗装が施されています。親水性塗装と油汚れの間に水が入り込み、油汚れを浮き上がらせるので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。



レンジフードの主な機能紹介

- 常時換気**
気密性の高い現代の住宅では、汚れた空気や湿気、臭いなどがたまりがち。1時間に約100m³と、少しずつ静かに換気をおこなう常時換気モードが、24時間運転します。
- ワンタッチ着脱ファン(シロッコファン)**
ボタンを押すだけで簡単に取り外しができるシロッコファンです。
- ファンフィルター**
リング状のフィルターと専用のシロッコファンを一体化した構造。
- コンロ連動**
コンロをつける赤外線を送信してレンジフードを自動的に運転します。コンロを切るとしばらく換気をした後にレンジフードは自動的にストップします。
※コンロはレンジフード連動機能付き機種とセットでお選びください。
- 切り忘れ防止タイマー**
換気運転や照明の切り忘れを防止します。最後に操作したときから、約5時間後に自動停止します。照明も消灯します。
- 3段階 遅延タイマー**
遅延タイマーの時間を3分・15分・30分から選んで設定し、設定した時間に自動停止します。
- 残置運転**
運転中にレンジフード連動機能付のコンロを消火すると風量が段階的に弱くなり、5〜15分後に自動停止します。
- お手入れサイン**
忘れやすいお手入れ時期をお知らせしてくれる機能です。

タイプ		洗エールレンジフード			
写真					
		(鋼板前幕板タイプ)	(鋼板前幕板タイプ)	(鋼板前幕板タイプ)	(ステンレス前幕板タイプ)
色		ホワイト	シルバー	マットブラック	ステンレス
間口 60cm	品名	—	◇ ZRS60ACF22MSZ	—	—
	価格 (本体のみ)	—	¥ 210,000	—	—
間口 75cm	品名	◇ ZRS75ACF22MWZ	◇ ZRS75ACF22MSZ	◇ ZRS75ACF22MTZ	—
	価格 (本体のみ)	¥ 216,000	¥ 216,000	¥ 239,000	—
間口 90cm	品名	◇ ZRS90ACF22MWZ	◇ ZRS90ACF22MSZ	◇ ZRS90ACF22MTZ	◇ ZRS90ACF22MUZ
	価格 (本体のみ)	¥ 233,000	¥ 233,000	¥ 256,500	¥ 256,500
主な特長		<ul style="list-style-type: none"> ・ファンフィルター ・コンロ連動 ・残置運転* ・省エネナビ運転 ・ファンフィルター自動洗浄 ・リモコン対応 ・LED照明 ・省エネモーター ・自動排熱 ・常時換気 ・サイレント ・切り忘れ防止タイマー 			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・前幕板、横幕板などは別途 ・間口60cmに化粧幕板、同時給排気の設定はありません。 			

タイプ		洗エールレンジフードサイドタイプ/センタータイプ			
写真					
		(サイドタイプ)	(サイドタイプ)	(サイドタイプ)	(サイドタイプ)
					
		(センタータイプ)	(センタータイプ)	(センタータイプ)	(センタータイプ)
色		ホワイト	シルバー	マットブラック	ステンレス
間口 90cm	品名	◇ ZRS90KCG22MWZ	◇ ZRS90KCG22MSZ	◇ ZRS90KCG22MTZ	◇ ZRS90KCG22MUZ
	価格 (本体のみ)	¥ 271,000	¥ 271,000	¥ 295,000	¥ 295,000
主な特長		<ul style="list-style-type: none"> ・ファンフィルター ・コンロ連動 ・残置運転* ・省エネナビ運転 ・ファンフィルター自動洗浄 ・リモコン対応 ・LED照明 ・省エネモーター ・自動排熱 ・常時換気 ・サイレント ・切り忘れ防止タイマー 			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・ダクトカバーセットは別途 サイドタイプとセンタータイプの本体は共通です。 お選びいただくダクトカバーセットによってサイドタイプまたはセンタータイプになります。 <例> サイドタイプ 総高さ60cm~80cm対応 シルバー色 ◇ZRYZGBSZMSZ ¥35,500 センタータイプ 総高さ60cm~80cm対応 シルバー色 ◇ZRYZPBSZMSZ ¥47,000 ※ダクトカバーセットはサイズや色などによって価格は異なります。 			

化粧幕板



扉面材
(本体色ホワイトの場合)

同時給排気/給気清浄



扉面材
(本体色ホワイトの場合)

同時給排気/給気清浄



鋼板
(本体色ホワイトの場合)

サイドタイプ

同時給排気/給気清浄



鋼板
(本体色ホワイトの場合)

センタータイプ

同時給排気/給気清浄



鋼板
(本体色ホワイトの場合)

オプション

リモコン(別売)

洗エールレンジフード(全タイプ)
とともクリンフード(全タイプ)

★ ZRMC07
¥ 8,500



離れた場所からリモコンでラクラク操作。スイッチのON・OFFはもちろん、風量の調節やタイマー操作も可能です。
※一部の機能はリモコンスイッチでは操作できませんので、ご注意ください。

※洗エールレンジフードのファンフィルターや給気清浄フィルターはお客様ご自身での交換ができない仕様のためクリナップテクノサービス(株)にて承ります(有料)。交換のご依頼につきましては、クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

パッケージ・ジブラン価格
カラー
フックトップ&シンク
フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

ハンドムーブ

吊戸棚をもっと使いやすくするアイデアとして誕生したのが、ハンドムーブ。しまった食器や調理器具を目の前の高さに手動で手軽に降ろせます。使いやすさにこだわった収納アイテムです。



アイテムバリエーション

★ 収納タイプ 間口75cm 間口90cm

お料理の際に使用頻度の高い物の収納に適したタイプ。調味料や乾物などをポットに入れて置くと便利です。専用オプションを使えば、キッチンペーパーも収納しながら使用可能です。



- 間口: 75・90cm
- 奥行: 37cm
- 高さ: 50・60・70cm
- 昇降ストローク: 45cm
- 最大積載重量: 8kg
- 開口寸法: 38cm
- 片側板不燃仕様
- LED照明付 (照明付タイプの場合)

★ 水切りタイプ 間口75cm 間口90cm

棚が水切り網になっているので、食器や調理器具の水切りに使えます。調理中の一時置きスペースとしても便利です。専用オプションを使えば、まな板やレードルも収納できます。



- 間口: 75・90cm
- 奥行: 37cm
- 高さ: 50・60・70cm
- 昇降ストローク: 45cm
- 最大積載重量: 8kg
- 開口寸法: 38cm
- 水受けトレイ付
- LED照明付 (照明付タイプの場合)

オプション

★ 収納タイプ

サポートラック ペーパーラック



★ ZKMKNN-K ¥8,500 ★ ZKMJNN-K ¥6,000

★ 水切りタイプ

皿立てラック レードルラック まな板ラック カトラリーラック



★ ZKMSNN-K ¥6,000 ★ ZKMENN-K ¥3,500 ★ ZKMMNN-K ¥6,000 ★ ZKMCNN-K ¥6,000


価格

扉 グレード	間口 (cm)	75		90	
		収納タイプ	水切りタイプ	収納タイプ	水切りタイプ
グラウンド		¥121,000	¥121,000	¥126,000	¥126,000
コンフォート		¥112,000	¥112,000	¥117,000	¥117,000
シンシア		¥108,000	¥108,000	¥112,000	¥112,000

※価格は高さ70cm・照明付タイプの場合。

吊戸棚

様々な天井高に対応するため、高さ50・60・70cmのバリエーションを用意。キッチンのスペースや使い勝手などを考慮しながら、より自分に合うものを選ぶことができます。



機能やデザインのバリエーション

■ 取手レスの吊戸棚



扉の裏側に手かけスペースとなるモールを施した、取手のないシンプルなデザイン。吊戸棚のインテリア性を高め、キッチン全体の雰囲気もスマートに見せることができます。

■ 天井幕板



吊戸棚と天井にできてしまう隙間を、扉素材の天井幕板を使ってキレイに仕上げることができます。

■ 梁欠き対応用吊戸棚



梁に合わせて、設置することができます。

- 間口: 15・30・45・60・90cm
- 奥行: 37cm ● 高さ: 60・70cm

※棚板は可動しません。
※対応できる梁のサイズは高さ30cm、奥行き23cmまでです。

■ キッチンライト

LEDシーソースイッチタイプ



厚さ2.3cmのスリムなデザインながら、手元をしっかり照らします。裏面も化粧キャップ仕上げなので、対面キッチンでも使用できます。

- 間口60cm: ZZKLDB060MW-E ¥33,000
- 間口90cm: ZZKLDB090MW-E ¥43,500

LEDプルスイッチタイプ



作業中の手元をしっかり照らし、快適な調理をサポートします。低い位置でも使用しやすいプルスイッチを採用しています。

- 間口60cm: ZZLH50832-E ¥19,000

LEDタッチレスタイプ



手がぬれていても、タッチレススイッチなので直接、器具に触れずに点灯/消灯が可能です。

- 間口60cm: ★ZZKLDC060LW ¥34,000

オプション

■ 開放防止部品付吊戸棚



地震の際の収納物の落下・散乱や、飛び出しといった危険を回避するため、開放防止部品付キャビネットをご用意しました。地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロックしてくれます。

※開放防止部品につきましては、弊社工場の取り付け部品となります。



揺れを感知すると、内部のボールの動きにより、ロック状態が解除されません。

揺れが止まり内部のボールが止まると、ロック部品は自然に上がり、自動的にロックが解除されます。

※地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロックします。
※ただし、使用環境、または状況等（建物の構造・階数、収納状態、振動の大きさ・性質）により、性能を十分に発揮できない場合がありますのでご注意ください。なお、収納物の破損等（損害）については補償の対象になりません。

カグタス収納

食器やストック品の収納はもちろん、上台のオープン棚は雑貨のディスプレイ棚としても使えるので、キッチンやリビングなど置く場所を選びません。

カウンター高さ 85cm



吊戸棚バリエーション

■ 開き扉

使用する頻度の少ない食器やキッチンアイテムを収納できます。



■ オプション

メモピタ扉 (オプション)

扉表面にマグネットを付けられます。メモやお気に入りの写真でキッチン空間を自由に彩ります。



※フックタイプのマグネットは使用できません。扉開閉時に落下やキズ・破損の恐れがあります。

■ オープン棚

お気に入りの食器やインテリア小物を置いて、魅せる収納として活用できます。



下台バリエーション

■ 3段引出し

お皿やカトラリーなどの小物を効率よく収納できる引出しタイプです。



3段引出し
(スライド台付き)



3段引出し
(オープン棚付)

■ ダストスペースタイプ

フリースペースを活用してゴミ箱や背の高い収納物等を置いておくことができます。



ダストスペースタイプ
(スライド台付き)



ダストスペースタイプ
(オープン棚付)



スライド台

TOPIC

こんなところも魅力!

■ お好みに合わせて自由に組み合わせ

2種類の上台は3通りの組み合わせができます。実用的にキッチン道具を収納したり、オブジェを飾るなどさまざまな使い方ができます。



マグネット対応のクリン壁パネルを使えば、壁も収納スペースとして活用できます。



小さなアート、お気に入りの食器を飾る棚としても使えます。
※段違いのレイアウトで設置する場合、高さ方向が3mm程度被る納まりになります。

選べるキャビネット色/扉色/カウンター色



ホワイトストーン (CRT/MRT) ナチュラルウッド (CRC/MRC) ダークウッド (CRY/MRY) チャコール (CRR/MRR)
※扉・キャビネット・カウンターのカラーは同色の組み合わせのみ選択可となります。

取手



フラットバー取手・バー取手 ライン取手
(ブラック/シルバー) (ブラック/シルバー)
※すべての取手から選択できます。

ハイフロアカウンター

家電などを使いやすい高さに置ける周辺収納です。配膳のときの一時置きにも活用できます。

けこみ化粧板対応 カウンター高さ 100cm



下台バリエーション

■ 1段引出しタイプ

キッチン小物を効率よく収納可能。開き戸の棚に背の高いボトルなども入れることができます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45cm
- 高さ：100cm
- 引出し1段、可動棚板1枚



■ 3段引出しタイプ

ハサミなどのキッチン小物や平皿などを効率よく収納できます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45cm
- 高さ：100cm
- 2・3段目 ギャラリー付



■ 家電収納庫引出しタイプ

家電をまとめて置ける収納庫です。蒸気排出機能により、スライド台を引き出さなくても家電を使用できます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45cm
- 高さ：100cm
- 上段：スライド台コンセント2口付
- 下段：ギャラリー付



■ 家電収納庫オープンタイプ

下段が引出しではなくフリースペースになっています。ゴミ箱が入るワゴンを置くこともできます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45cm
- 高さ：100cm
- 上段：スライド台コンセント2口付
- 下段：オープンスペース
<有効寸法>
間口：56・71・86cm
奥行：36cm 高さ：44cm



■ ダストスペースタイプ

市販のゴミ箱を収納できます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45cm
- 高さ：100cm
- 引出し1段
- 下段：ダストスペース
<有効寸法>
間口：56・71・86cm
奥行：39cm
高さ：77cm

※けこみ化粧板非対応



パッケージプラン価格

カラー

フックトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

フロアカウンター

作業の補助スペースとしての機能も組み合わせた周辺収納です。使い勝手のよい場所に設置しましょう。

けこみ化粧板対応

カウンター高さ85cm



下台バリエーション

■ 1段引出しタイプ

背の高い瓶などをひとまとめにしてすっきりと収納できます。

- 間口: 60・75・90cm
- 奥行: 45cm
- 高さ: 85cm
- 引出し1段、可動棚板1枚



■ 3段引出しタイプ

キッチン小物や食品のストックなどを効率よく収納することができます。

- 間口: 60・75・90cm
- 奥行: 45cm
- 高さ: 85cm
- 3段目はギャラリー付



■ ダストスペースタイプ

市販のゴミ箱を収納できます。

- 間口: 60・75・90cm
- 奥行: 45cm
- 高さ: 85cm
- 引出し1段
- 下段: ダストスペース
<有効寸法>
間口: 56・71・86cm
奥行: 39cm
高さ: 62cm

※けこみ化粧板非対応



選べる4色のカウンター色



ホワイト (I)

ナチュラルウッド (T)

ダークウッド (H)

チャコール (B)

※チャコール (B) は石目調となります。サイズによってドット状の柄が入らない場合があります。
※扉色はキッチンとそろえることができます。

オプション

■ けこみ化粧板

けこみのあるキャビネットに扉面材で化粧することにより、扉とけこみに一体感が生まれ、床材、インテリアとの調和が生まれます。 ※収納設置後の取付はできません。

けこみ化粧板なし



けこみ化粧板あり



カップボード

食器をたっぷり収納できるカップボードです。用途に合わせて扉や引き出しのタイプをお選びください。

けこみ化粧板対応

上台



- 可動棚板1枚

中台

■ 面材扉タイプ



- 可動棚板3枚 (ハイタイプ)
3枚 (ロータイプ)

■ シースルー扉タイプ



- 可動棚板3枚 (ハイタイプ)
3枚 (ロータイプ)

下台

■ 1段引き出しタイプ



■ 3段引き出しタイプ



- 3段目:ギャラリ付



- 間口: 60・75・90cm
- 奥行: 45cm
- 高さ: 236cm (ハイタイプ)
216cm (ロータイプ)

※扉色はキッチンとそろえることができます。
※中台シースルー扉タイプはライン取手を選択できません。

システムスライド収納

雑多に使っていてもサツとしまえる一枚扉が魅力。収納物を一度に見渡せて取り出しやすい周辺収納です。

■ サイレントスライダー



- 間口: 90cm
- 奥行: 45cm
- 高さ: 236cm

■ 引き戸収納



パッケージプラン価格

カラー

フックトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり


火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納


価格表

カグタス収納 2キャビネットプラン




1 吊戸棚 開き扉タイプ 2 吊戸棚 オープンタイプ 3 カグタス収納用フロアカウンター
4 下台 オープン棚付3段引出しタイプ 5 下台 スライド台付ダストスペースタイプ

セット間口 (cm)	120	135	150	165	180	
吊戸棚 間口	a	60	60	75	75	90
	b	60	75	75	90	90
下台 間口	c	60	60	75	75	90
	d	60	75	75	90	90
吊戸棚の扉枚数	2	2	2	2	3	
金額	¥290,000	¥313,000	¥338,000	¥361,000	¥386,000	



1 吊戸棚 開き扉タイプ 2 カグタス収納用フロアカウンター 3 4 下台 オープン棚付3段引出しタイプ


セット間口 (cm)	120	135	150	165	180	
吊戸棚 間口	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
下台 間口	c	60	75	75	90	90
	吊戸棚の扉枚数	4	4	5	5	6
金額	¥356,000	¥375,000	¥394,000	¥413,000	¥432,000	



1 吊戸棚 開き扉タイプ 2 吊戸棚 オープンタイプ 3 カグタス収納用フロアカウンター
4 下台 オープン棚付3段引出しタイプ 5 下台 スライド台付ダクトスペースタイプ

セット間口 (cm)	120	135	150	165	180	
吊戸棚 間口	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	90	90
下台 間口	c	60	75	75	75	90
	吊戸棚の扉枚数	4	4	5	5	6
金額	¥362,000	¥383,000	¥404,000	¥425,000	¥446,000	


カグタス収納 3キャビネットプラン



セット間口 (cm)	180	195	210	225	240	255	270	
吊戸棚 間口	a	180	120+75	150+60	150+75	150+90	165+90	180+90
下台 間口	b	60	60	60	75	75	75	90
	c	60	60	75	75	75	90	90
	d	60	75	75	75	90	90	90
吊戸棚の扉枚数	6	6	7	7	8	8	9	
金額	¥542,000	¥624,000	¥630,000	¥666,000	¥702,000	¥723,000	¥744,000	


※間口 195 以上は吊戸棚が分割になります。

- 1 吊戸棚 開き扉タイプ 2 吊戸棚 オープンタイプ
 3 カグタス収納用フロアカウンター 4 下台 オープン棚付3段引出しタイプ
 5 下台 スライド台付きダストスペースタイプ 6 下台 オープン棚付3段引出しタイプ



セット間口 (cm)	180	195	210	225	240	255	270	
吊戸棚 間口	a	120	120	150	150	150	165	180
下台 間口	b	60	75	60	75	90	90	90
	c	60	60	75	75	75	75	90
	d	60	60	75	75	75	90	90
吊戸棚の扉枚数	4	4	5	5	5	5	6	
金額	¥473,000	¥496,000	¥511,000	¥534,000	¥557,000	¥576,000	¥595,000	

- 1 吊戸棚 開き扉タイプ 2 吊戸棚 オープンタイプ
 3 カグタス収納用フロアカウンター 4 5 下台 オープン棚付3段引出しタイプ
 6 下台 スライド台付きダストスペースタイプ



セット間口 (cm)	180	195	210	225	240	255	270	
吊戸棚 間口	a	180	120+75	150+60	150+75	150+90	165+90	180+90
下台 間口	b	60	60	60	75	75	75	90
	c	60	60	75	75	75	90	90
	d	60	75	75	75	90	90	90
吊戸棚の扉枚数	6	6	7	7	8	8	9	
金額	¥538,000	¥578,000	¥591,000	¥616,000	¥641,000	¥660,000	¥679,000	

※間口 195 以上は吊戸棚が分割になります。

- 1 2 吊戸棚 開き扉タイプ 3 カグタス収納用フロアカウンター
 4 下台 オープン棚付3段引出しタイプ 5 下台 スライド台付3段引出しタイプ
 6 下台 オープン棚付3段引出しタイプ

カグタス収納注意事項


- 吊戸の扉サイズと開き方向(勝手)は間口により異なります。
- 吊戸・オープン棚カラー、カウンター・キャビネットカラーの組み合わせは同色のみとなります。

●吊戸、オープン棚の種類について

吊戸、オープン棚の種類は、間口ごとに組み合わせが決められています。以下表をご覧ください。また、吊戸扉の幅は約30cm、約37.5cmの2種で構成されています。


間口	60cm	75cm	90cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm
吊戸								
オープン棚								

システムスライド+ハイフロアカウンター



1 システムスライド 2 家電収納庫 (サイレントレール) 3 カップボード上台


間口 (cm)	a	150	165	180
	b	90	90	90
	c	60	75	90
扉シリーズ	グラント	¥502,400	¥512,400	¥524,400
	コンフォート	¥485,400	¥497,400	¥507,400
	シンシア	¥480,400	¥490,400	¥502,400



1 システムスライド 2 家電収納庫 (サイレントレール) 3 片面フロアキャビネット上台 (D450)

間口 (cm)	a	150	165	180
	b	90	90	90
	c	60	75	90
扉シリーズ	グラント	¥511,400	¥524,400	¥539,400
	コンフォート	¥493,400	¥507,400	¥519,400
	シンシア	¥488,400	¥499,400	¥513,400


システムスライド+フロアカウンター



1 システムスライド 2 フロアカウンター (1段引出し・サイレントレール)

間口 (cm)	a	150	165	180
	b	90	90	90
	c	60	75	90
扉シリーズ	グラント	¥371,400	¥376,400	¥382,400
	コンフォート	¥361,400	¥366,400	¥372,400
	シンシア	¥358,400	¥363,400	¥368,400

● フロアカウンター (3段引出し) ⊕ ¥33,000




1 システムスライド 2 フロアカウンター (1段引出し・サイレントレール) 3 片面フロアキャビネット上台 (D450)

間口 (cm)	a	150	165	180
	b	90	90	90
	c	60	75	90
扉シリーズ	グラント	¥419,400	¥430,400	¥443,400
	コンフォート	¥401,400	¥412,400	¥423,400
	シンシア	¥396,400	¥405,400	¥416,400

● フロアカウンター (3段引出し) ⊕ ¥33,000


カッパボード+ハイフロアカウンター



1 カップボード(1段引出し・サイレントレール) 2 家電収納庫(サイレントレール) 3 カップボード上台

間口(㎝)	間口(㎝)					
	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
c	60	75	75	90	90	
ハイタイプ	扉シリーズ	グラント ¥406,000	¥416,000	¥430,000	¥442,000	¥457,000
	コンフォート	¥358,000	¥370,000	¥385,000	¥395,000	¥409,000
	シンシア	¥344,000	¥354,000	¥369,000	¥381,000	¥395,000
ロータイプ	扉シリーズ	グラント ¥400,000	¥410,000	¥425,000	¥437,000	¥451,000
	コンフォート	¥352,000	¥364,000	¥380,000	¥390,000	¥403,000
	シンシア	¥339,000	¥349,000	¥363,000	¥375,000	¥390,000

● カップボード(3段引出し) ⊕ ¥33,000




1 カップボード(1段引出し・サイレントレール) 2 家電収納庫(サイレントレール) 3 片面フロアキャビネット上台(D450)

間口(㎝)	間口(㎝)					
	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
c	60	75	75	90	90	
ハイタイプ	扉シリーズ	グラント ¥415,000	¥428,000	¥442,000	¥457,000	¥472,000
	コンフォート	¥366,000	¥380,000	¥395,000	¥407,000	¥421,000
	シンシア	¥352,000	¥363,000	¥378,000	¥392,000	¥406,000
ロータイプ	扉シリーズ	グラント ¥409,000	¥422,000	¥437,000	¥452,000	¥466,000
	コンフォート	¥360,000	¥374,000	¥390,000	¥402,000	¥415,000
	シンシア	¥347,000	¥358,000	¥372,000	¥386,000	¥401,000

● カップボード(3段引出し) ⊕ ¥33,000


カッパボード+フロアカウンター



1 カップボード(1段引出し・サイレントレール) 2 フロアカウンター(1段引出し・サイレントレール)

間口(㎝)	間口(㎝)					
	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
c	60	75	75	90	90	
ハイタイプ	扉シリーズ	グラント ¥275,000	¥280,000	¥294,000	¥300,000	¥315,000
	コンフォート	¥234,000	¥239,000	¥254,000	¥260,000	¥274,000
	シンシア	¥222,000	¥227,000	¥242,000	¥247,000	¥261,000
ロータイプ	扉シリーズ	グラント ¥269,000	¥274,000	¥289,000	¥295,000	¥309,000
	コンフォート	¥228,000	¥233,000	¥249,000	¥255,000	¥268,000
	シンシア	¥217,000	¥222,000	¥236,000	¥241,000	¥256,000

● カップボード(3段引出し) ⊕ ¥33,000 ● フロアカウンター(3段引出し) ⊕ ¥33,000




1 カップボード(1段引出し・サイレントレール) 2 フロアカウンター(1段引出し・サイレントレール) 3 片面フロアキャビネット上台(D450)

間口(㎝)	間口(㎝)					
	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
c	60	75	75	90	90	
ハイタイプ	扉シリーズ	グラント ¥323,000	¥334,000	¥348,000	¥361,000	¥376,000
	コンフォート	¥274,000	¥285,000	¥300,000	¥311,000	¥325,000
	シンシア	¥260,000	¥269,000	¥284,000	¥295,000	¥309,000
ロータイプ	扉シリーズ	グラント ¥317,000	¥328,000	¥343,000	¥356,000	¥370,000
	コンフォート	¥268,000	¥279,000	¥295,000	¥306,000	¥319,000
	シンシア	¥255,000	¥264,000	¥278,000	¥289,000	¥304,000


● カップボード(3段引出し) ⊕ ¥33,000 ● フロアカウンター(3段引出し) ⊕ ¥33,000

ハイフロアカウンター




1 ハイフロアカウンター（1段引出し・サイレントレール） 2 家電収納庫（サイレントレール）

間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90
扉シリーズ	グラント	¥259,000	¥266,000	¥272,000	¥280,000	¥286,000
	コンフォート	¥239,000	¥247,000	¥253,000	¥260,000	¥267,000
	シンシア	¥232,000	¥239,000	¥246,000	¥254,000	¥260,000




1 ハイフロアカウンター（3段引出し・サイレントレール） 2 家電収納庫（サイレントレール）

間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90
扉シリーズ	グラント	¥292,000	¥299,000	¥305,000	¥313,000	¥319,000
	コンフォート	¥272,000	¥280,000	¥286,000	¥293,000	¥300,000
	シンシア	¥265,000	¥272,000	¥279,000	¥287,000	¥293,000




1 ハイフロアカウンター（1段引出し・サイレントレール） 2 家電収納庫（オープンタイプ）

間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90
扉シリーズ	グラント	¥247,000	¥252,000	¥258,000	¥263,000	¥269,000
	コンフォート	¥237,000	¥242,000	¥248,000	¥253,000	¥260,000
	シンシア	¥233,000	¥238,000	¥245,000	¥250,000	¥256,000




1 ハイフロアカウンター（3段引出し・サイレントレール） 2 家電収納庫（オープンタイプ）

間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90
扉シリーズ	グラント	¥280,000	¥285,000	¥291,000	¥296,000	¥302,000
	コンフォート	¥270,000	¥275,000	¥281,000	¥286,000	¥293,000
	シンシア	¥266,000	¥271,000	¥278,000	¥283,000	¥289,000



1 家電収納庫（サイレントレール）


間口 (cm)	a	60	75	90
	扉シリーズ	グラント	¥182,000	¥189,000
コンフォート		¥172,000	¥180,000	¥187,000
シンシア		¥169,000	¥176,000	¥184,000



1 家電収納庫（オープンタイプ）

間口 (cm)	a	60	75	90
	扉シリーズ	グラント	¥170,000	¥175,000
コンフォート		¥170,000	¥175,000	¥180,000
シンシア		¥170,000	¥175,000	¥180,000


フロアカウンター



間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90

扉シリーズ	グラント	¥160,000	¥163,000	¥170,000	¥176,000	¥182,000
	コンフォート	¥140,000	¥143,000	¥150,000	¥156,000	¥162,000
	シンシア	¥134,000	¥137,000	¥144,000	¥149,000	¥154,000

1 フロアカウンター (1段引出し・サイレントレール)





間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90

扉シリーズ	グラント	¥226,000	¥231,000	¥236,000	¥242,000	¥248,000
	コンフォート	¥206,000	¥211,000	¥216,000	¥222,000	¥228,000
	シンシア	¥200,000	¥205,000	¥210,000	¥215,000	¥220,000

1 フロアカウンター (3段引出し・サイレントレール)


吊戸棚 ハイフロアカウンター・フロアカウンターと組み合わせる吊戸棚です。



間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	75	90
	c	60	75	75	90	90

扉シリーズ	グラント	¥98,000	¥105,000	¥112,000	¥119,000	¥126,000
	コンフォート	¥80,000	¥86,000	¥92,000	¥98,000	¥104,000
	シンシア	¥76,000	¥81,000	¥86,000	¥92,000	¥98,000

1 ミドル吊戸棚




間口 (cm)	a	60	75	90
	扉シリーズ			

扉シリーズ	グラント	¥49,000	¥56,000	¥63,000
	コンフォート	¥40,000	¥46,000	¥52,000
	シンシア	¥38,000	¥43,000	¥49,000

1 ミドル吊戸棚

システムスライド



間口 (cm)	a	90
扉シリーズ	グラント	¥281,400
	コンフォート	
	シンシア	

1 システムスライド

カップボード



(cm) 間口	a	60	75	90
	ハイタイプ			


扉シリーズ	グラント	¥185,000	¥199,000	¥214,000
	コンフォート	¥154,000	¥169,000	¥183,000
	シンシア	¥145,000	¥160,000	¥174,000

ロータイプ <th>グラント</th> <td>¥179,000</td> <td>¥194,000</td> <td>¥208,000</td>	グラント	¥179,000	¥194,000	¥208,000
	コンフォート	¥148,000	¥164,000	¥177,000
	シンシア	¥140,000	¥154,000	¥169,000

● 中台材扉タイプ ⊕ ¥0 ● 下台3段引出し ⊕ ¥33,000

1 カップボード (1段引出し・サイレントレール)

[メモ]



INDEX



価格表

パッケージプラン価格表 P.107 ~ 132

I型	P.107
L型コンロ側間口 165cm	P.113
L型コンロ側間口 180cm	P.117
デュアルトップ対面【壁付けI型】	P.121
デュアルトップ対面【アイランド型】	P.125
フラット対面【壁付けI型】	P.129
フラット対面【アイランド型】	P.131

パッケージプラン価格表

I型
L型コンロ側間口 165cm
L型コンロ側間口 180cm
デュアルトップ対面【壁付けI型】
デュアルトップ対面【アイランド型】
フラット対面【壁付けI型】
フラット対面【アイランド型】

品名の見方一覧 P.133 ~ 136

キッチン部材価格表 P.137 ~ 168

ワークトップ	P.137
シンクキャビネット(奥行65・60cm)	P.143・151
ベースキャビネット(奥行65・60cm)	P.146・152
コーナーキャビネット(奥行65cm)	P.147
コンロキャビネット(奥行65・60cm)	P.148・154
吊戸棚	P.155
キッチンライト	P.159
ハンドムーブ	P.160
フラット対面用部材・CAボード・クリン壁パネル	P.161・162
フラット対面ダイニング側レイアウト	P.163
デュアルトップ対面用部材	P.164
デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト	P.168

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ
シンクキャビネット
ベースキャビネット
コーナーキャビネット
コンロキャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面用部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト

機器価格表 P.169 ~ 184

ガスコンロ	P.169
IHクッキングヒーター	P.171
ガスオープン	P.174
レンジフード	P.175
水栓金具	P.182
食器洗い乾燥機	P.183

機器価格表

ガスコンロ
IHクッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い乾燥機

収納部材価格表 P.185 ~ 192

片面カップボード	P.185
片面フロアキャビネット	P.186
片面ハイフロアキャビネット・システムスライド収納	P.187・189
カグタス収納	P.189

収納部材価格表

片面カップボード
片面フロアキャビネット
片面ハイフロアキャビネット システムスライド収納
カグタス収納


周辺部材価格表 P.193 ~ 196

サイド化粧板・天井幕板・見切り板・フィラー	P.193
シンクアクセサリー	P.195
キャビネットオプションパーツ	P.196

周辺部材価格表

サイド化粧板 天井幕板 見切り板・フィラー
シンクアクセサリー
キャビネット オプションパーツ

パッケージ I 型 プラン価格表



間口 165cm (TUシンク / 2ロコンロ)

間口 180cm (TUシンク / 2ロコンロ)


間口 180cm (TUシンク / 3ロコンロ)

スライド収納プラン


スライド収納プラン

スライド収納プラン


標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ



標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5



標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ



扉シリーズ		
グランド	¥794,500	——
コンフォート	¥722,500	——
シンシア	¥699,500	——

扉シリーズ		
グランド	¥822,500	¥937,000
コンフォート	¥747,500	¥864,000
シンシア	¥724,500	¥843,000

扉シリーズ		
グランド	¥827,000	——
コンフォート	¥755,000	——
シンシア	¥732,000	——


※奥行60cmタイプの場合、下記金額に¥179,000が加算されます。

開き扉プラン


開き扉プラン

開き扉プラン


標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ



標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5



標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ



扉シリーズ		
グランド	¥589,500	——
コンフォート	¥535,500	——
シンシア	¥518,500	——

扉シリーズ		
グランド	¥617,500	¥752,500
コンフォート	¥560,500	¥687,500
シンシア	¥542,500	¥670,500

扉シリーズ		
グランド	¥614,500	——
コンフォート	¥560,500	——
シンシア	¥543,500	——

※奥行60cmタイプの場合、下記金額に¥179,000が加算されます。

オプション

オプション

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	——
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	——
コーリアンワークトップ※3	——	——
アクリストンシンク変更	——	——
調理機器変更※1	——	——
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	——
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	——
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	——
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥4,500	——

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ※3	——	——
アクリストンシンク変更※3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	——	——
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥4,500	⊕¥4,500

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	——
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	——
コーリアンワークトップ※3	——	——
アクリストンシンク変更	——	——
調理機器変更※1	⊕¥16,000	——
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	——
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	——
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	——
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥4,500	——

- パッケージプラン価格表
- I型
- L型コンロ側間口165cm
- L型コンロ側間口180cm
- デュアルトップ対面(壁付けI型)
- デュアルトップ対面(アイランド型)
- フラット対面(壁付けI型)
- フラット対面(アイランド型)
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
- フラット対面ダイニング側レイアウト
- デュアルトップ対面用部材
- デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ
- IHクッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロアキャビネット
- 片面ハイフロアキャビネットシステムスライド取組
- カグタス収納
- 周辺部材価格表
- サイド化粧板 天持蓋板 見切り板・フイラー
- シンク アクセサリー
- キャビネット オプションパーツ


- ※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
- ※2：ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開閉防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
- ※3：キッチン奥行60cmの場合は選択できません。
- ※4：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。キッチン奥行60cmの場合は選択できません。
- ※5：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

商品構成

- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
- キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付(奥行60cmは点検口なし) ¥3,300
- 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM511TCL
- 調理機器：ホーロートップコンロ(2口)/ZGCLN4R16AKE-E ホーロートップコンロ(3口)/ZGFNK6R18NKE-E
- レンジフード：[スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード/ZRS(60・75) ABZ21FS(R・L)-E
化粧前扉板(面材タイプ)/EQJRM(60・75) PBFZ-※※※
[開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS(60・75) NBD20FKZ-E
- 吊戸棚：ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
- 食器洗い乾燥機：[奥行65cmの場合] パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E
[奥行60cmの場合] パネルタイプ/ZWPP45R18ATS-E

間口195cm(TUシンク)

スライド収納プラン




※奥行60cmタイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5
グラウンド	¥855,000	¥954,000
コンフォート	¥780,000	¥881,000
シンシア	¥757,000	¥860,000

間口210cm(TUシンク)


スライド収納プラン



※奥行60cmタイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5
グラウンド	¥878,000	¥980,000
コンフォート	¥803,000	¥904,000
シンシア	¥779,000	¥884,000


開き扉プラン



※奥行60cmタイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5
グラウンド	¥642,500	¥782,500
コンフォート	¥585,500	¥717,500
シンシア	¥567,500	¥700,500

開き扉プラン



※奥行60cmタイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5
グラウンド	¥658,500	¥803,500
コンフォート	¥601,500	¥735,500
シンシア	¥583,500	¥718,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ※3	⊕¥351,000	—
アクリストンシンク変更※3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開閉防止部品付	⊕¥4,500	⊕¥4,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ※3	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更※3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開閉防止部品付	⊕¥4,500	⊕¥4,500

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ


キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ I 型 プラン価格表

設置上のご注意

オープン側に奥行き浅いキャビネットが設置されるプランでは、サイド化粧板を設置してください。
(奥行 65cm のみ)



パッケージ プラン 価格表

I 型

L 型
コンロ側開口
165cm

L 型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド取組

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー


シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ


間口 225cm (TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機 組み込みタイプ※5




扉シリーズ

グラウンド	¥902,000	¥1,020,000
コンフォート	¥827,000	¥941,000
シンシア	¥802,000	¥920,000


間口 240cm (TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機 組み込みタイプ




扉シリーズ

グラウンド	¥927,000	¥1,078,000
コンフォート	¥851,000	¥997,000
シンシア	¥826,000	¥976,000


※奥行 60cm タイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

開き扉プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機 組み込みタイプ※5




扉シリーズ


グラウンド	¥673,500	¥818,500
コンフォート	¥613,500	¥747,500
シンシア	¥594,500	¥729,500

開き扉プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機 組み込みタイプ



扉シリーズ

グラウンド	¥691,500	¥883,500
コンフォート	¥630,500	¥799,500
シンシア	¥611,500	¥778,500

※奥行 60cm タイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ※3	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更※3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥6,000	⊕¥6,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ※3	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更※3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥6,000	⊕¥6,000


- *1: 調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
- *2: ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開放防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
- *3: キッチン奥行60cmの場合は選択できません。
- *4: スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。キッチン奥行60cmの場合は選択できません。
- *5: キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

商品構成

- ワークトップ: ステンレス(シンク: ステンレス)
- キャビネット: ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付(奥行60cmは点検口なし) ¥3,300
- 水栓金具: シングルレバー水栓/ZZKM5111TCL
- 調理機器: ホーロートップコンロ(2口)/ZGCLN4R16AKE-E ホーロートップコンロ(3口)/ZGFNK6R18NKE-E
- レンジフード: [スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード(シロッコファン)/ZRS75ABZ21FS(R・L)-E
化粧前扉板(面材タイプ)/EQJRM75PBFZ-***
[開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS75NBD20FKZ-E
- 吊戸棚: ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
- 食器洗い乾燥機: [奥行65cmの場合] パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E
[奥行60cmの場合] パネルタイプ/ZWPP45R18ATS-E

間口255cm(TUシンク)

スライド収納プラン




*奥行60cmタイプの場合、下記金額に¥179,000が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥967,000	¥1,118,000
コンフォート	¥889,000	¥1,035,000
シンシア	¥863,000	¥1,013,000

間口255cm(TGシンク)


スライド収納プラン



*奥行60cmタイプの場合、下記金額に¥179,000が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥967,000	¥1,118,000
コンフォート	¥889,000	¥1,035,000
シンシア	¥863,000	¥1,013,000


開き扉プラン



*奥行60cmタイプの場合、下記金額に¥179,000が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥713,500	¥903,500
コンフォート	¥652,500	¥818,500
シンシア	¥631,500	¥796,500

開き扉プラン



*奥行60cmタイプの場合、下記金額に¥179,000が加算されます。

扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥713,500	¥903,500
コンフォート	¥652,500	¥818,500
シンシア	¥631,500	¥796,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ*3	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更*3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更*1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット*3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)*3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)*4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥6,000	⊕¥6,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ*3	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更*3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更*1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット*3	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)*3	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)*4	⊕¥42,000	⊕¥30,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥6,000	⊕¥6,000

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ


キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ I 型 プラン価格表

設置上のご注意

オープン側に奥行き浅いキャビネットが設置されるプランでは、サイド化粧板を設置してください。
(奥行 65cm のみ)



パッケージ プラン 価格表

I 型

L 型
コンロ側開口
165cm

L 型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付け I 型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け I 型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオーブン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド取組

カグタス収納

周辺部材 価格表


サイド化粧板
天井裏板
見切り板・ワイヤー

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

間口 260cm (TG シンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機 組み込みタイプ
グラウンド	¥982,000	¥1,133,000
コンフォート	¥903,000	¥1,049,000
シンシア	¥878,000	¥1,028,000

*奥行 60cm タイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

間口 270cm (TG シンク)


スライド収納プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機 組み込みタイプ
グラウンド	¥998,000	¥1,179,000
コンフォート	¥920,000	¥1,074,000
シンシア	¥895,000	¥1,047,000

*奥行 60cm タイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機 組み込みタイプ
グラウンド	—	—
コンフォート	—	—
シンシア	—	—

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機 組み込みタイプ
グラウンド	¥785,500	¥929,500
コンフォート	¥711,500	¥844,500
シンシア	¥689,500	¥823,500

*奥行 60cm タイプの場合、下記金額に ¥179,000 が加算されます。

オプション

美・サイレントシンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
コーリアンワークトップ ※3	⊕ ¥351,000	⊕ ¥351,000
アクリストンシンク変更 ※3	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更 ※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット ※3	—	—
スライドボックス(シンクキャビネットのみ) ※3	—	—
引出し底板ステンレス貼りあり(下台) ※4	⊕ ¥42,000	⊕ ¥30,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕ ¥6,000	⊕ ¥6,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
コーリアンワークトップ ※3	⊕ ¥351,000	⊕ ¥351,000
アクリストンシンク変更 ※3	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更 ※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット ※3	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ) ※3	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台) ※4	⊕ ¥42,000	⊕ ¥48,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕ ¥6,000	⊕ ¥6,000


- *1: 調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合は加算額です。
- *2: ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開閉防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
- *3: キッチン奥行60cmの場合は選択できません。
- *4: スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合は加算額です。キッチン奥行60cmの場合は選択できません。
- *5: シンク側がオープンの場合、サイド化粧板が必要になります。

商品構成

- ワークトップ: ステンレス(シンク: ステンレス)
- キャビネット: ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付(奥行60cmは点検口なし) ¥3,300
- 水栓金具: シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
- 調理機器: ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
- レンジフード: [スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード/ZRS(75・90) ABZ21FS(R・L) -E
化粧前幕板(面材タイプ)/EQJRM(75・90) PBFZ ※※※
[開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS90NBD20FKZ-E
- 吊戸棚: ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
- 食器洗い乾燥機: [奥行65cmの場合] パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E
[奥行60cmの場合] パネルタイプ/ZWPP45R18ATS-E

間口285cm(TGシンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ 奥行60cmは選択できません

グラウンド	¥1,101,000	¥1,252,000
コンフォート	¥996,000	¥1,142,000
シンシア	¥963,000	¥1,113,000

間口300cm(TGシンク)


スライド収納プラン



扉シリーズ 奥行60cmは選択できません

グラウンド	¥1,124,000	¥1,275,000
コンフォート	¥1,019,000	¥1,165,000
シンシア	¥985,000	¥1,135,000


開き扉プラン



扉シリーズ 奥行60cmは選択できません

グラウンド	¥817,500	¥962,500
コンフォート	¥740,500	¥880,500
シンシア	¥715,500	¥859,500

開き扉プラン



扉シリーズ 奥行60cmは選択できません

グラウンド	¥837,500	¥982,500
コンフォート	¥760,500	¥901,500
シンシア	¥734,500	¥879,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
コーリアンワークトップ※3	⊕ ¥351,000	⊕ ¥351,000
アクリストンシンク変更※3	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕ ¥54,000	⊕ ¥42,000
吊戸棚扉開閉防止部品付	⊕ ¥7,500	⊕ ¥7,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
コーリアンワークトップ※3	⊕ ¥351,000	⊕ ¥351,000
アクリストンシンク変更※3	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット※3	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)※3	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※4	⊕ ¥54,000	⊕ ¥42,000
吊戸棚扉開閉防止部品付	⊕ ¥7,500	⊕ ¥7,500

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納


周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

パッケージ L型コンロ側 165cm




設置上のご注意
 オープン側に奥行きが浅いキャビネットが設置されるプランでは、サイド化粧板を設置してください。
 (奥行 65cmのみ)

パッケージプラン価格表

- I型
- L型コンロ側開口 165cm
- L型コンロ側開口 180cm
- デュアルトップ対面【壁付けI型】
- デュアルトップ対面【アイランド型】
- フラット対面【壁付けI型】
- フラット対面【アイランド型】
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
- フラット対面ダイニング側レイアウト
- デュアルトップ対面用部材
- デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ
- IHクッキングヒーター
- ガスオーブン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロアキャビネット
- 片面ハイフロアキャビネット システムスライド取組
- カグタス収納
- 周辺部材価格表
- サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フイラー
- シンク アクセサリー
- キャビネット オプションパーツ

シンク側開口 180cm(TUシンク)


スライド収納プラン



扉シリーズ		
グラウンド	¥1,130,000	——
コンフォート	¥1,031,000	——
シンシア	¥999,000	——

シンク側開口 195cm(TUシンク)


スライド収納プラン



扉シリーズ		
グラウンド	¥1,137,000	——
コンフォート	¥1,037,000	——
シンシア	¥1,007,000	——


シンク側開口 210cm(TUシンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ		
グラウンド	¥1,161,000	¥1,263,000
コンフォート	¥1,060,000	¥1,161,000
シンシア	¥1,029,000	¥1,134,000

開き扉プラン




扉シリーズ		
グラウンド	¥860,500	——
コンフォート	¥780,500	——
シンシア	¥753,500	——

開き扉プラン



扉シリーズ		
グラウンド	¥867,500	——
コンフォート	¥786,500	——
シンシア	¥760,500	——

開き扉プラン



扉シリーズ		
グラウンド	¥884,500	¥1,029,500
コンフォート	¥802,500	¥936,500
シンシア	¥776,500	¥911,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	——
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	——
アクリストンシンク変更	——	——
調理機器変更※1	⊕¥16,000	——
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	——
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	——
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	——
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥7,500	——

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	——
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	——
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	——
調理機器変更※1	⊕¥16,000	——
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	——
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	——
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	——
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥7,500	——

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥36,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥7,500	⊕¥7,500

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開放防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
 ※3：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※4：コンロ側がオープンの場合、サイド化粧板が必要になります。
 ※5：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。


商品構成

- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
- キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
- 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
- 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
- レンジフード：[スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード/ZRS75ABZ21FS(R-L)-E
化粧前扉板(面材タイプ)/EQJFM75PBFZ-※※※
- [開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS75NBD20FK-ZE
- 吊戸棚：ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
- 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E


シンク側間口 225cm (TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5




扉シリーズ

グラウンド	¥1,205,000	¥1,286,000
コンフォート	¥1,103,000	¥1,185,000
シンシア	¥1,069,000	¥1,158,000


シンク側間口 240cm (TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ




扉シリーズ


グラウンド	¥1,230,000	¥1,411,000
コンフォート	¥1,127,000	¥1,281,000
シンシア	¥1,093,000	¥1,246,000

開き扉プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5




扉シリーズ


グラウンド	¥919,500	¥1,064,500
コンフォート	¥833,500	¥967,500
シンシア	¥804,500	¥939,500

開き扉プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ



扉シリーズ

グラウンド	¥937,500	¥1,129,500
コンフォート	¥850,500	¥1,019,500
シンシア	¥821,500	¥988,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥36,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000


パッケージプラン価格表

- I型
- L型
コンロ側間口 165cm
- L型
コンロ側間口 180cm
- デュアルトップ対面【壁付け1型】
- デュアルトップ対面【アイランド型】
- フラット対面【壁付け1型】
- フラット対面【アイランド型】
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クレンジパネル
- フラット対面ダイニング側レイアウト
- デュアルトップ対面用部材
- デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ
- IHクッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロアキャビネット
- 片面ハイフロアキャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材価格表
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター
- シンクアクセサリ
- キャビネットオプションパーツ

パッケージ L型コンロ側 165cm

設置上のご注意

オープン側に奥行き浅いキャビネットが設置されるプランでは、サイド化粧板を設置してください。(奥行65cmのみ)




パッケージ
プラン
価格表

I型
L型
コンロ側開口
165cm
L型
コンロ側開口
180cm
デュアルトップ対面
【壁付けI型】
デュアルトップ対面
【アイランド型】
フラット対面
【壁付けI型】
フラット対面
【アイランド型】
品名
の見方一覧
キッチン
部材価格表
ワークトップ
シンク
キャビネット
ベース
キャビネット
コーナー
キャビネット
コンロ
キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面
用部材
CAボード
クリン壁パネル
フラット対面
ダイニング側
レイアウト
デュアルトップ
対面用部材
デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
機器
価格表
ガスコンロ
IH
クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い
乾燥機
収納部材
価格表
片面カップボード
片面フロア
キャビネット
片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
カグタス収納
周辺部材
価格表
サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー
シンク
アクセサリー
キャビネット
オプションパーツ

シンク側開口 255cm(TUシンク)


スライド収納プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グランド	¥1,268,000	¥1,449,000
コンフォート	¥1,163,000	¥1,317,000
シンシア	¥1,129,000	¥1,282,000


シンク側開口 255cm(TGシンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グランド	¥1,268,000	¥1,449,000
コンフォート	¥1,163,000	¥1,317,000
シンシア	¥1,129,000	¥1,282,000

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グランド	¥957,500	¥1,147,500
コンフォート	¥870,500	¥1,036,500
シンシア	¥840,500	¥1,005,500

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グランド	¥957,500	¥1,147,500
コンフォート	¥870,500	¥1,036,500
シンシア	¥840,500	¥1,005,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000


※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開閉防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
 ※3：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※4：コンロ側がオープンの場合、サイド化粧板が必要になります。
 ※5：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成**
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
 - レンジフード：[スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード/ZRS75ABZ21FS(R-L)-E
化粧前扉板(面材タイプ)/EQJFM75PFZ-※※※
[開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS75NBD20FK-ZE
 - 吊戸棚：ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E

パッケージプラン価格表

シンク側
間口 **260cm(TGシンク)**


スライド収納プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥1,282,000	¥1,463,000
コンフォート	¥1,176,000	¥1,330,000
シンシア	¥1,143,000	¥1,296,000

シンク側
間口 **270cm(TGシンク)**

スライド収納プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥1,294,000	¥1,475,000
コンフォート	¥1,188,000	¥1,342,000
シンシア	¥1,155,000	¥1,307,000


- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
【壁付けI型】
- デュアルトップ対面
【アイランド型】
- フラット対面
【壁付けI型】
- フラット対面
【アイランド型】
- 品名の見方一覧**
- キッチン部材価格表**
- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	—	—
コンフォート	—	—
シンシア	—	—

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥1,022,500	¥1,166,500
コンフォート	¥921,500	¥1,054,500
シンシア	¥890,500	¥1,024,500

- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器価格表**
- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機

オプション


美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリстонワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリстонシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	—	—
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	—	—
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリстонワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリстонシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥10,500	⊕¥10,500

- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロアキャビネット
- 片面ハイフロアキャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材価格表**
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター
- シンク
アクセサリ
- キャビネット
オプションパーツ

パッケージ L型コンロ側 180cm




パッケージプラン価格表

- I型
- L型
コンロ側開口
165cm
- L型
コンロ側開口
180cm
- デュアルトップ対面
【壁付けI型】
- デュアルトップ対面
【アイランド型】
- フラット対面
【壁付けI型】
- フラット対面
【アイランド型】
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット

シンク側開口 180cm(TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ




扉シリーズ	グランド	¥1,163,000	—
コンフォート	¥1,063,000	—	—
シンシア	¥1,030,000	—	—

シンク側開口 195cm(TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ




扉シリーズ	グランド	¥1,170,000	—
コンフォート	¥1,069,000	—	—
シンシア	¥1,038,000	—	—

シンク側開口 210cm(TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5




扉シリーズ	グランド	¥1,194,000	¥1,296,000
コンフォート	¥1,092,000	¥1,193,000	—
シンシア	¥1,060,000	¥1,165,000	—

- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ

開き扉プラン


標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ



扉シリーズ	グランド	¥887,500	—
コンフォート	¥806,500	—	—
シンシア	¥778,500	—	—

開き扉プラン


標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ



扉シリーズ	グランド	¥894,500	—
コンフォート	¥812,500	—	—
シンシア	¥785,500	—	—

開き扉プラン

標準タイプ 食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5



扉シリーズ	グランド	¥911,500	¥1,056,500
コンフォート	¥828,500	¥962,500	—
シンシア	¥801,500	¥936,500	—

- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロアキャビネット
- 片面ハイフロアキャビネット
システムスライド取組
- カグタス収納
- 周辺部材価格表
- サイド化粧板
天井化粧板
見切り板・フイラー
- シンク
アクセサリー
- キャビネット
オプションパーツ

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	—
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	—
アクリストンシンク変更	—	—
調理機器変更※1	⊕¥16,000	—
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	—
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	—
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	—
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥7,500	—

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	—
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	—
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	—
調理機器変更※1	⊕¥16,000	—
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	—
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	—
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	—
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥7,500	—

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥36,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥7,500	⊕¥7,500


※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開放防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
 ※3：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※4：コンロ側がオープンの場合、サイド化粧板が必要になります。
 ※5：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成**
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NK-E
 - レンジフード：[スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード/ZRS75ABZ21FS (R-L) -E
化粧前扉板(面材タイプ)/EQJRM75PFZ-※※※
- [開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS75NBD20FK-ZE
- 吊戸棚：ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E


シンク側間口 **225cm(TUシンク)**

スライド収納プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5




扉シリーズ

グラウンド	¥1,238,000	¥1,319,000
コンフォート	¥1,135,000	¥1,217,000
シンシア	¥1,100,000	¥1,189,000


シンク側間口 **240cm(TUシンク)**

スライド収納プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ




扉シリーズ


グラウンド	¥1,263,000	¥1,444,000
コンフォート	¥1,159,000	¥1,313,000
シンシア	¥1,124,000	¥1,277,000

開き扉プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ※5




扉シリーズ


グラウンド	¥946,500	¥1,091,500
コンフォート	¥859,500	¥993,500
シンシア	¥829,500	¥964,500

開き扉プラン

標準タイプ



食器洗い乾燥機組み込みタイプ



扉シリーズ

グラウンド	¥964,500	¥1,156,500
コンフォート	¥876,500	¥1,045,500
シンシア	¥846,500	¥1,013,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥36,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000


オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

パッケージプラン価格表

- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面【壁付けI型】
- デュアルトップ対面【アイランド型】
- フラット対面【壁付けI型】
- フラット対面【アイランド型】
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クレンジパネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器
価格表
- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機
- 収納部材
価格表
- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材
価格表
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター
- シンク
アクセサリ
- キャビネット
オプションパーツ

パッケージ L型コンロ側 180cm




設置上のご注意
 オープン側に奥行き浅いキャビネットが設置されるプランでは、サイド化粧板を設置してください。(奥行 65cm のみ)

パッケージプラン価格表

- I型
- L型コンロ側開口 165cm
- L型コンロ側開口 180cm
- デュアルトップ対面 (壁付け1型)
- デュアルトップ対面 (アイランド型)
- フラット対面 (壁付け1型)
- フラット対面 (アイランド型)
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット

シンク側開口 255cm (TUシンク)


スライド収納プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥1,301,000	¥1,482,000
コンフォート	¥1,195,000	¥1,349,000
シンシア	¥1,160,000	¥1,313,000


シンク側開口 255cm (TGシンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥1,301,000	¥1,482,000
コンフォート	¥1,195,000	¥1,349,000
シンシア	¥1,160,000	¥1,313,000

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥984,500	¥1,174,500
コンフォート	¥896,500	¥1,062,500
シンシア	¥865,500	¥1,030,500

開き扉プラン



扉シリーズ	標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
グラウンド	¥984,500	¥1,174,500
コンフォート	¥896,500	¥1,062,500
シンシア	¥865,500	¥1,030,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり (下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	—	—
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり (下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

ガスコンロ

IHクッキングヒーター

ガスオーブン

レンジフード

水栓金具

食器洗い乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロアキャビネット

片面ハイフロアキャビネットシステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フイラー

シンク アクセサリー


キャビネット オプションパーツ

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：ハンドムーブを選択した上で、吊戸棚扉開閉防止部品をオプション選択されますと、加算額が表記と一部異なりますのでご注意ください。
 ※3：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※4：コンロ側がオープンの場合、サイド化粧板が必要になります。
 ※5：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成**
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
 - レンジフード：[スライド収納プランの場合] フラットスリムレンジフード/ZRS75ABZ21FS(R-L)-E
化粧前扉板(面材タイプ)/EQJRM75PBFZ-※※※
[開き扉プランの場合] 深型レンジフード(シロッコファン)/ZRS75NBD20FK-ZE
 - 吊戸棚：ミドル吊戸棚(レンジフード脇は不燃仕様)
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E

シンク側間口 260cm(TGシンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ

グラウンド	¥1,315,000	¥1,496,000
コンフォート	¥1,208,000	¥1,362,000
シンシア	¥1,174,000	¥1,327,000

シンク側間口 270cm(TGシンク)

スライド収納プラン



扉シリーズ

グラウンド	¥1,327,000	¥1,508,000
コンフォート	¥1,220,000	¥1,374,000
シンシア	¥1,186,000	¥1,338,000

開き扉プラン



扉シリーズ

グラウンド	—	—
コンフォート	—	—
シンシア	—	—

開き扉プラン



扉シリーズ

グラウンド	¥1,049,500	¥1,193,500
コンフォート	¥947,500	¥1,080,500
シンシア	¥915,500	¥1,049,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	—	—
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	—	—
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥9,000	⊕¥9,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥103,000	⊕¥103,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※3	⊕¥48,000	⊕¥54,000
吊戸棚扉開放防止部品付	⊕¥10,500	⊕¥10,500

パッケージプラン価格表

- I型
- L型
- コンロ側間口 165cm
- L型
- コンロ側間口 180cm
- デュアルトップ対面【壁付けI型】
- デュアルトップ対面【アイランド型】
- フラット対面【壁付けI型】
- フラット対面【アイランド型】
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材 CAボード
- クリン壁パネル
- フラット対面ダイニング側レイアウト
- デュアルトップ対面用部材
- デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ
- IHクッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロアキャビネット
- 片面ハイフロアキャビネット
- システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材価格表
- サイド化粧板
- 天井裏板
- 見切り板・フィルター
- シンクアクセサリ
- キャビネットオプションパーツ

パッケージ デュアルトップ対面【壁付けI型】 プラン価格表

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ




間口 182.5cm (TUシンク/2口コンロ)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3



(オープンタイプ)





間口 182.5cm (TUシンク/3口コンロ)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ



(オープンタイプ)



扉シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,248,500	¥1,347,500
		コンフォート	¥1,195,500	¥1,296,500
		シンシア	¥1,179,500	¥1,282,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,220,500	¥1,319,500
		コンフォート	¥1,167,500	¥1,268,500
		シンシア	¥1,151,500	¥1,254,500

扉シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,246,500	—————
		コンフォート	¥1,195,500	—————
		シンシア	¥1,178,500	—————
	奥行 80 cm	グランド	¥1,218,500	—————
		コンフォート	¥1,167,500	—————
		シンシア	¥1,150,500	—————

オプション

美・サイレント シンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストン ワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアン ワークトップ	—————	—————
アクリストン シンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応 キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

オプション

美・サイレント シンク	⊕¥49,000	—————
アクリストン ワークトップ	⊕¥49,000	—————
コーリアン ワークトップ	—————	—————
アクリストン シンク変更	⊕¥73,000	—————
調理機器変更※1	⊕¥16,000	—————
リフォーム配管対応 キャビネット	⊕¥0	—————
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	—————
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	—————

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※3：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TGLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NK-E
 - レンジフード：Jタイプサイドフード/ZRS9OSBN20FS (R・L) -E
 - フロントスクリーン：ロータイプ/ZKQEPN-E
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E

パッケージ
プラン
価格表


間口 197.5cm (TUシンク)

スライド収納プラン


間口 212.5cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)




標準タイプ




食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3




ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ



食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3



扉シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,297,500	¥1,396,500
		コンフォート	¥1,244,500	¥1,345,500
		シンシア	¥1,228,500	¥1,331,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,269,500	¥1,368,500
		コンフォート	¥1,216,500	¥1,317,500
		シンシア	¥1,200,500	¥1,303,500

扉シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,319,500	¥1,421,500
		コンフォート	¥1,267,500	¥1,368,500
		シンシア	¥1,250,500	¥1,355,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,291,500	¥1,393,500
		コンフォート	¥1,239,500	¥1,340,500
		シンシア	¥1,222,500	¥1,327,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	—
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

パッケージ デュアルトップ対面【壁付けI型】 プラン価格表

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド取組

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ




間口 227.5cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3



(オープンタイプ)






間口 242.5cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ



(オープンタイプ)



扉 シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,345,500	¥1,463,500
		コンフォート	¥1,296,500	¥1,410,500
		シンシア	¥1,279,500	¥1,397,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,317,500	¥1,435,500
		コンフォート	¥1,268,500	¥1,382,500
		シンシア	¥1,251,500	¥1,369,500

扉 シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,368,500	¥1,519,500
		コンフォート	¥1,320,500	¥1,466,500
		シンシア	¥1,303,500	¥1,453,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,340,500	¥1,491,500
		コンフォート	¥1,292,500	¥1,438,500
		シンシア	¥1,275,500	¥1,425,500

オプション

美・サイレント シンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストン ワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアン ワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストン シンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応 キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

オプション

美・サイレント シンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストン ワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアン ワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストン シンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応 キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※3：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKMS111TGLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
 - レンジフード：Jタイプサイドフード/ZRS9OSBN20FS (R・L) -E
 - フロントスクリーン：ロータイプ/ZKQEPN-E
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E


パッケージ
プラン
価格表

間口257.5cm (TUシンク/TGシンク)


スライド収納プラン

TUシンク


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ




食器洗い乾燥機
組み込みタイプ




TGシンク


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ




食器洗い乾燥機
組み込みタイプ




間口272.5cm (TGシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ



食器洗い乾燥機
組み込みタイプ



扉シリーズ	奥行	ダイニング側	
		ダイニング側 (パネルタイプ)	ダイニング側 (オープンタイプ)
扉シリーズ	奥行98cm	グラランド ¥1,427,500	¥1,608,500
		コンフォート ¥1,379,500	¥1,533,500
		シンシア ¥1,362,500	¥1,514,500
扉シリーズ	奥行80cm	グラランド ¥1,399,500	¥1,580,500
		コンフォート ¥1,351,500	¥1,505,500
		シンシア ¥1,334,500	¥1,486,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥48,000

扉シリーズ	奥行	ダイニング側	
		ダイニング側 (パネルタイプ)	ダイニング側 (オープンタイプ)
扉シリーズ	奥行98cm	グラランド ¥1,405,500	¥1,556,500
		コンフォート ¥1,356,500	¥1,502,500
		シンシア ¥1,339,500	¥1,489,500
扉シリーズ	奥行80cm	グラランド ¥1,377,500	¥1,528,500
		コンフォート ¥1,328,500	¥1,474,500
		シンシア ¥1,311,500	¥1,461,500

オプション (TU・TG シンク共通)

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

パッケージ デュアルトップ対面【アイランド型】 プラン価格表

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
160cm

デュアルトップ対面
【壁付け型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け型】

フラット対面
【アイランド型】

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ


間口 185cm (TUシンク/2口コンロ)

スライド収納プラン




ダイニング側
(パネルタイプ)

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3



(オープンタイプ)




間口 185cm (TUシンク/3口コンロ)

スライド収納プラン



ダイニング側
(パネルタイプ)

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ



(オープンタイプ)



扉シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,416,500	¥1,515,500
		コンフォート	¥1,363,500	¥1,464,500
		シンシア	¥1,347,500	¥1,450,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,370,500	¥1,469,500
		コンフォート	¥1,317,500	¥1,418,500
		シンシア	¥1,301,500	¥1,404,500

扉シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,414,500	—
		コンフォート	¥1,363,500	—
		シンシア	¥1,346,500	—
	奥行 80 cm	グランド	¥1,368,500	—
		コンフォート	¥1,317,500	—
		シンシア	¥1,300,500	—

オプション

美・サイレントシンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
コーリアンワークトップ	—	—
アクリストンシンク変更	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕ ¥42,000	⊕ ¥30,000

オプション

美・サイレントシンク	⊕ ¥49,000	—
アクリストンワークトップ	⊕ ¥49,000	—
コーリアンワークトップ	—	—
アクリストンシンク変更	⊕ ¥73,000	—
調理機器変更※1	⊕ ¥16,000	—
リフォーム配管対応キャビネット	⊕ ¥0	—
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕ ¥30,000	—
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕ ¥42,000	—

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※3：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。


- 商品構成
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓 / ZZKM5111TGLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ / ZGFNK6R18NKE-E
 - レンジフード：Jタイプセンターフード / ZRS90CBW18FSZ-E
ダクトカバー / ZRYZZDBW13FSZ-E
 - フロントスクリーン：ロータイプ / ZKQEPN-E
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ / ZWPP45R21ADK-E

パッケージ
プラン
価格表


間口200cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ



食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3



扉シリーズ	奥行98cm	グラウンド	¥1,465,500	¥1,564,500
		コンフォート	¥1,412,500	¥1,513,500
		シンシア	¥1,396,500	¥1,499,500
	奥行80cm	グラウンド	¥1,419,500	¥1,518,500
		コンフォート	¥1,366,500	¥1,467,500
		シンシア	¥1,350,500	¥1,453,500


オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	—
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000


間口215cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ



食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3



扉シリーズ	奥行98cm	グラウンド	¥1,487,500	¥1,589,500
		コンフォート	¥1,435,500	¥1,536,500
		シンシア	¥1,418,500	¥1,523,500
	奥行80cm	グラウンド	¥1,441,500	¥1,543,500
		コンフォート	¥1,389,500	¥1,490,500
		シンシア	¥1,372,500	¥1,477,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ デュアルトップ対面【アイランド型】 プラン価格表

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
160cm

デュアルトップ対面
【壁付け型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け1型】

フラット対面
【アイランド型】

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー


シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ


間口230cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ




食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※3




間口245cm (TUシンク)

スライド収納プラン


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ



食器洗い乾燥機
組み込みタイプ



扉 シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,427,500	¥1,631,500
		コンフォート	¥1,378,500	¥1,578,500
		シンシア	¥1,361,500	¥1,565,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,467,500	¥1,585,500
		コンフォート	¥1,418,500	¥1,532,500
		シンシア	¥1,401,500	¥1,519,500

扉 シリーズ	奥行 98 cm	グランド	¥1,536,500	¥1,687,500
		コンフォート	¥1,488,500	¥1,634,500
		シンシア	¥1,471,500	¥1,621,500
	奥行 80 cm	グランド	¥1,490,500	¥1,641,500
		コンフォート	¥1,442,500	¥1,588,500
		シンシア	¥1,425,500	¥1,575,500

オプション

美・サイレント シンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストン ワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアン ワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストン シンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応 キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

オプション

美・サイレント シンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストン ワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアン ワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストン シンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応 キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 ※3：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成
- ワークトップ：ステンレス(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZRS90CW18FSZ-E
 - レンジフード：Jタイプセンターフード/ZRYZZDBW13FSZ-E
ダクトカバー/ZKQEPN-E
 - フロントスクリーン：ロータイプ/ZKQEPN-E
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E

パッケージ
プラン
価格表

間口260cm (TUシンク/TGシンク)


スライド収納プラン

間口275cm (TGシンク)


スライド収納プラン

TUシンク


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ




食器洗い乾燥機
組み込みタイプ




TGシンク


ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)




標準タイプ




食器洗い乾燥機
組み込みタイプ




ダイニング側
(パネルタイプ)




(オープンタイプ)



標準タイプ



食器洗い乾燥機
組み込みタイプ



扉シリーズ	奥行	ダイニング側	
		標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
扉シリーズ	奥行98cm	グランド ¥1,595,500	¥1,776,500
		コンフォート ¥1,547,500	¥1,701,500
		シンシア ¥1,530,500	¥1,682,500
扉シリーズ	奥行80cm	グランド ¥1,549,500	¥1,730,500
		コンフォート ¥1,501,500	¥1,655,500
		シンシア ¥1,484,500	¥1,636,500

オプション

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥48,000

扉シリーズ	奥行	ダイニング側	
		標準タイプ	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
扉シリーズ	奥行98cm	グランド ¥1,573,500	¥1,724,500
		コンフォート ¥1,524,500	¥1,670,500
		シンシア ¥1,507,500	¥1,657,500
扉シリーズ	奥行80cm	グランド ¥1,527,500	¥1,678,500
		コンフォート ¥1,478,500	¥1,624,500
		シンシア ¥1,461,500	¥1,611,500

オプション (TU・TG シンク共通)

美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンワークトップ	⊕¥49,000	⊕¥49,000
コーリアンワークトップ	⊕¥351,000	⊕¥351,000
アクリストンシンク変更※3	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応キャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

パッケージ フラット対面【壁付けI型】 プラン価格表

パッケージ プラン 価格表

- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
【壁付けI型】
- デュアルトップ対面
【アイランド型】
- フラット対面
【壁付けI型】
- フラット対面
【アイランド型】

品名 の見方一覧

キッチン 部材価格表

- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト

ハンドムーブ

- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード

水栓金具

食器洗い 乾燥機

収納部材 価格表

- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド取組
- カグタス収納

周辺部材 価格表

- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー
- シンク
アクセサリー
- キャビネット
オプションパーツ




間口 229cm (TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ※5

ダイニング側
(オープンタイプ)






間口 244cm (TUシンク)

スライド収納プラン

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ

ダイニング側
(オープンタイプ)



扉シリーズ	奥行 98 cm	グラウンド	¥1,321,500	¥1,439,500
		コンフォート	¥1,262,500	¥1,376,500
		シンシア	¥1,240,500	¥1,358,500
	奥行 80 cm	グラウンド	¥1,266,500	¥1,384,500
		コンフォート	¥1,207,500	¥1,321,500
		シンシア	¥1,185,500	¥1,303,500

扉シリーズ	奥行 98 cm	グラウンド	¥1,352,500	¥1,503,500
		コンフォート	¥1,293,500	¥1,439,500
		シンシア	¥1,271,500	¥1,421,500
	奥行 80 cm	グラウンド	¥1,297,500	¥1,448,500
		コンフォート	¥1,238,500	¥1,384,500
		シンシア	¥1,216,500	¥1,366,500

オプション

コーリアン ワークトップ ※3	⊕ ¥303,000	⊕ ¥303,000
美・サイレント シンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストン シンク変更	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更 ※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応 シンクキャビネット	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台) ※2	⊕ ¥42,000	⊕ ¥30,000

オプション

コーリアン ワークトップ ※3	⊕ ¥303,000	⊕ ¥303,000
美・サイレント シンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストン シンク変更	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更 ※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応 シンクキャビネット	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台) ※2	⊕ ¥42,000	⊕ ¥30,000

※1: 調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2: スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 対面用キャビネットは底板ステンレス貼りの設定はありません。
 ※3: 奥行98cmのダイニング側収納タイプのみの対応となります。オープンタイプ、セミ収納タイプには対応しておりません。
 ※4: コンロ側に収納を1つ追加した場合の加算額です。
 ※5: キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成
- ワークトップ: アクリストン(シンク: ステンレス)
 - キャビネット: ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具: シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
 - 調理機器: ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
 - レンジフード: Jタイプサイドフード/ZRS90SBN20FS (R・L) -E
 - フロントスクリーン: ロータイプ/ZKQEPN-E
 - 食器洗い乾燥機: パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E

パッケージ
プラン
価格表

間口259cm(TUシンク/TGシンク) スライド収納プラン

間口274cm(TGシンク) スライド収納プラン

TUシンク




標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ




標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ

ダイニング側
(オープンタイプ)



ダイニング側






TGシンク

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ

ダイニング側



扉シリーズ	奥行	標準タイプ	
		ダイニング側	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
奥行98cm	グラッド	¥1,427,500	¥1,608,500
	コンフォート	¥1,368,500	¥1,522,500
	シンシア	¥1,346,500	¥1,498,500
奥行80cm	グラッド	¥1,372,500	¥1,553,500
	コンフォート	¥1,313,500	¥1,467,500
	シンシア	¥1,291,500	¥1,443,500

扉シリーズ	奥行	標準タイプ	
		ダイニング側	食器洗い乾燥機組み込みタイプ
奥行98cm	グラッド	¥1,397,500	¥1,548,500
	コンフォート	¥1,337,500	¥1,483,500
	シンシア	¥1,315,500	¥1,465,500
奥行80cm	グラッド	¥1,342,500	¥1,493,500
	コンフォート	¥1,282,500	¥1,428,500
	シンシア	¥1,260,500	¥1,410,500

オプション

コーリアンワークトップ※3	⊕¥303,000	⊕¥303,000
美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

オプション (TU・TGシンク共通)

コーリアンワークトップ※3	⊕¥303,000	⊕¥303,000
美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材

CAボード

クレンジングパネル

フラット対面

ダイニング側

レイアウト

デュアルトップ

対面用部材

デュアルトップ

対面ダイニング側

レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット

ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板

天井裏板

見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ フラット対面【アイランド型】 プラン価格表

パッケージ プラン 価格表

- I型
- L型
コンロ側開口
165cm
- L型
コンロ側開口
180cm
- デュアルトップ対面
【壁付けI型】
- デュアルトップ対面
【アイランド型】
- フラット対面
【壁付けI型】
- フラット対面
【アイランド型】
- 品名の
見方一覧
- キッチン
部材価格表

- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト

- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表


- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納

周辺部材 価格表

- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー
- シンク
アクセサリー
- キャビネット
オプションパーツ

間口 233cm (TUシンク)

スライド収納プラン




扉シリーズ	奥行 98 cm	グラウンド	¥1,458,500	¥1,576,500
		コンフォート	¥1,397,500	¥1,511,500
		シンシア	¥1,373,500	¥1,491,500
	奥行 80 cm	グラウンド	¥1,402,500	¥1,520,500
		コンフォート	¥1,341,500	¥1,455,500
		シンシア	¥1,317,500	¥1,435,500

オプション

コーリアン ワークトップ ※3	⊕ ¥303,000	⊕ ¥303,000
美・サイレント シンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストン シンク変更	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更 ※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応 シンクキャビネット	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台) ※2	⊕ ¥42,000	⊕ ¥30,000

間口 248cm (TUシンク)

スライド収納プラン



扉シリーズ	奥行 98 cm	グラウンド	¥1,489,500	¥1,640,500
		コンフォート	¥1,428,500	¥1,574,500
		シンシア	¥1,404,500	¥1,554,500
	奥行 80 cm	グラウンド	¥1,433,500	¥1,584,500
		コンフォート	¥1,372,500	¥1,518,500
		シンシア	¥1,348,500	¥1,498,500

オプション

コーリアン ワークトップ ※3	⊕ ¥303,000	⊕ ¥303,000
美・サイレント シンク	⊕ ¥49,000	⊕ ¥49,000
アクリストン シンク変更	⊕ ¥73,000	⊕ ¥73,000
調理機器変更 ※1	⊕ ¥16,000	⊕ ¥16,000
リフォーム配管対応 シンクキャビネット	⊕ ¥0	⊕ ¥0
スライドボックス (シンクキャビネットのみ)	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
引出し底板ステンレス 貼りあり(下台) ※2	⊕ ¥42,000	⊕ ¥30,000

※1：調理機器をホーロートップコンロZGFNK6R18QSE-Eに変更する場合の加算額です。
 ※2：スライド収納プランの引出し底板をステンレス貼りに変更する場合の加算額です。
 対面用キャビネットは底板ステンレス貼りの設定はありません。
 ※3：奥行98cmのダイニング側収納タイプのみ対応となります。オープンタイプ、セミ収納タイプには対応しておりません。
 ※4：コンロ側に収納を1つ追加した場合の加算額です。
 ※5：キャビネット割の関係上、カトラリー類の収納計画がありません。

- 商品構成
- ワークトップ：アクリストン(シンク：ステンレス)
 - キャビネット：ベースキャビネット 2段引出し+足元収納
コンロキャビネット 点検口・見切り板付
 - 水栓金具：シングルレバー水栓/ZZKM5111TCLE
 - 調理機器：ホーロートップコンロ/ZGFNK6R18NKE-E
 - レンジフード：Jタイプセンターフード/ZRS90CBW18FSZ-E
ダクトカバー/ZRYZZDBW13FSZ-E
 - フロントスクリーン：ロータイプ/ZKQEPN-E
 - 食器洗い乾燥機：パネルタイプ/ZWPP45R21ADK-E

パッケージ
プラン
価格表




間口263cm(TUシンク/TGシンク) スライド収納プラン

TUシンク

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ

ダイニング側
(オープンタイプ)






TGシンク

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ

ダイニング側






間口278cm(TGシンク) スライド収納プラン

標準タイプ

食器洗い乾燥機
組み込みタイプ

ダイニング側



扉シリーズ	奥行98cm	グランド	¥1,564,500	¥1,745,500
		コンフォート	¥1,503,500	¥1,657,500
		シンシア	¥1,479,500	¥1,631,500
扉シリーズ	奥行80cm	グランド	¥1,508,500	¥1,689,500
		コンフォート	¥1,447,500	¥1,601,500
		シンシア	¥1,423,500	¥1,575,500

オプション

コーリアンワークトップ※3	⊕¥303,000	⊕¥303,000
美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

扉シリーズ	奥行98cm	グランド	¥1,534,500	¥1,685,500
		コンフォート	¥1,472,500	¥1,618,500
		シンシア	¥1,448,500	¥1,598,500
	奥行80cm	グランド	¥1,478,500	¥1,629,500
		コンフォート	¥1,416,500	¥1,562,500
		シンシア	¥1,392,500	¥1,542,500

オプション (TU・TGシンク共通)

コーリアンワークトップ※3	⊕¥303,000	⊕¥303,000
美・サイレントシンク	⊕¥49,000	⊕¥49,000
アクリストンシンク変更	⊕¥73,000	⊕¥73,000
調理機器変更※1	⊕¥16,000	⊕¥16,000
リフォーム配管対応シンクキャビネット	⊕¥0	⊕¥0
スライドボックス(シンクキャビネットのみ)	⊕¥30,000	⊕¥30,000
引出し底板ステンレス貼りあり(下台)※2	⊕¥42,000	⊕¥30,000

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材

CAボード

クリン壁パネル

フラット対面

ダイニング側

レイアウト

デュアルトップ

対面用部材

デュアルトップ

対面ダイニング側

レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット

システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板

天井裏板

見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

品名の見方一覧

パッケージ プラン 価格表

I型
L型 コンロ側開口 165cm
L型 コンロ側開口 160cm
デュアルトップ対面 【壁付けI型】
デュアルトップ対面 【アイランド型】
フラット対面 【壁付けI型】
フラット対面 【アイランド型】

品名 の見方 一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ
シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い 乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット システムスライド取組
カグタス収納
周辺部材 価格表
サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フイラー
シンク アクセサリー
キャビネット オプションパーツ

ワークトップ

シリーズ	機種	タイプ	レイアウト	間口 (cm)	奥行	シンク名称(材質/形状)	左右	区切	ワークトップ色	シンク色	70cmスリット	水栓穴
EQ	Z	B	A	255	B	TG	R	—	S	S	N	A
EQ:ラクエラ	Z:ステンレス Y:アクリル E:コーリアン	B:標準 C:作業 スペース(大) M:W1800 3口コンロ	A:I型 L:L型 F:フラット対面壁付け G:フラット対面アイランド		B:650 A:600 F:650/1650(L型) H:650/1800(L型) C:800 D:980	TG: TGシンク TU: TUシンク EG: EGシンク EU: EUシンク AY: アクリルシンク	R:右 L:左	—	S:コイニング C:シュガーホワイト X:クレマホワイト S:フォスシアグレー J:メルティノワール	S:ステンレス N:ホワイト R:モカ	N:なし F:あり	A:1穴 B:2穴

シンクキャビネット

シリーズ	機種	間口	奥行 / 高さ	配管スペース	機能1	機能2	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	S	090	H	P	W	G	N	—	※※※	★	N
EQ:ラクエラ		075:W750 090:W900 105:W1050 110:W1100 120:W1200 135:W1350	Z:D650/H900 H:D650/H850 L:D650/H800 T:D600/H900 M:D600/H850 S:D600/H800	P:あり (底板ステンレスなし) F:あり (底板ステンレスあり)	W:スライド収納プラン S:スライド収納プラン(見切り板付) K:スライド収納プラン(スライドボックス付) L:スライド収納プラン(スライドボックス付/見切り板付) X:スライド収納プラン(コンセント付) Y:スライド収納プラン(見切り板付/コンセント付) J:スライド収納プラン(スライドボックス付/コンセント付) C:スライド収納プラン (スライドボックス付/見切り板付/コンセント付) D:スライド収納プラン(ディスプレイ対応) F:スライド収納プラン(ディスプレイ対応/見切り板付) A:スライド収納プラン(リフォーム配管対応タイプ) B:スライド収納プラン (リフォーム配管対応タイプ/見切り板付) G:スライド収納プラン (リフォーム配管対応タイプ/コンセント付) H:スライド収納プラン (リフォーム配管対応タイプ/見切り板付/コンセント付)	G:サイレントレール	R:右 L:左 N:なし	—		P:ライン取手 (ブラック) Y:ライン取手 (シルバー) 6:フラットバー取手 (ブラック) 5:フラットバー取手 (シルバー) L:バー取手 (シルバー)	N:なし
				A:あり	Q:開き扉						N:レールなし

ベースキャビネット

シリーズ	機種	間口	奥行 / 高さ	セットバック	機能1	機能2	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	B	045	H	B	2	G	N	—	※※※	★	N
EQ:ラクエラ		015:W150 030:W300 045:W450 060:W600 075:W750 090:W900	Z:D650/H900 H:D650/H850 L:D650/H800 T:D600/H900 M:D600/H850 S:D600/H800	A:あり (底板ステンレスなし) B:あり(D:536) (底板ステンレスなし) E:あり(D:536) (底板ステンレスあり) C:配管スペースあり (底板ステンレスなし) N:なし(底板ステンレスなし) M:なし(底板ステンレスあり)	1:スライド収納プラン 1段引出し 2:スライド収納プラン 2段引出し A:スライド収納プラン 浅型食洗機能 (パネルタイプ) (D:600) P:スライド収納プラン 浅型食洗機能 (パネルタイプ) (D:650) N:スライド収納プラン 浅型食洗機能 (扉面材タイプ) D:スライド収納プラン 深型食洗機能 (扉面材タイプ) W:開き扉プラン 1段引出し C:開き扉プラン 食洗機能(パネルタイプ) (D:600) Q:開き扉プラン 食洗機能(パネルタイプ) (D:650) U:開き扉プラン 食洗機能(扉面材タイプ) Z:W150スライド 開き扉用(見切り板付) G:W150スライド 開き扉用 B:W150スライド スライド収納用(見切り板付) J:W150スライド スライド収納用	G:サイレントレール	R:右 L:左 N:なし	—		P:ライン取手 (ブラック) Y:ライン取手 (シルバー) 6:フラットバー取手 (ブラック) 5:フラットバー取手 (シルバー) L:バー取手 (シルバー) S:足元収納取手 (シルバー) R:足元収納取手 (ブラック)	N:なし
						I:樹脂レール					
						M:網カゴ付					

コンロキャビネット

シリーズ	機種	間口	奥行 / 高さ	セットバック	機能1	機能2	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	G	075	H	B	V	G	R	—	※※※	★	N
EQ:ラクエラ		060:W600 075:W750 090:W900 105:W1050	Z:D650/H900 H:D650/H850 L:D650/H800 T:D600/H900 M:D600/H850 S:D600/H800	B:あり(D:536) (底板ステンレスなし) E:あり(D:536) (底板ステンレスあり) C:配管スペースあり (底板ステンレスなし)	V:スライド収納プラン(3口コンロ用/点検口付) F:スライド収納プラン (3口コンロ用/点検口付/見切り板なし) R:スライド収納プラン(3口コンロ用) W:スライド収納プラン(2口コンロ用/点検口付) S:スライド収納プラン(2口コンロ用) C:スライド収納プラン グリルレス用(点検口付) D:スライド収納プラン グリルレス用 (点検口付/見切り板なし) T:開き扉プラン(3口コンロ用) U:開き扉プラン(2口コンロ用) X:開き扉プラン(3口コンロ用/点検口付) Y:開き扉プラン(2口コンロ用/点検口付)	G:サイレントレール コンロ横引出し ブラック Y:サイレントレール コンロ横引出し グレー N:サイレントレール コンロ横引出しなし B:コンロ横引出し ブラック D:コンロ横引出し グレー N:コンロ横引出し なし	R:右 L:左 N:なし	—		P:ライン取手 (ブラック) Y:ライン取手 (シルバー) 6:フラットバー取手 (ブラック) 5:フラットバー取手 (シルバー) L:バー取手 (シルバー)	N:なし

品名の***には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P) シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G) シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)		
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレイジュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、..... グラセウッドグレイジュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(OLB)、トッコアイアングレー(OLG)、トッコアッシュブルー(OLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、..... アコードロゼ(EGU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板/フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

コーナーキャビネット

シリーズ	機種	間口	高さ	セットバック	機能1	機能2	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	C	097	H	A	P	G	R	-	***	★	N
EQ:ラクエラ		097:W900×W750 107:W1050×W750	Z:H900 H:H850 L:H800	A:あり(底板ステンレスなし) D:あり(底板ステンレスあり)	P:スライド収納プラン Q:開き扉プラン	G:サイレントレール N:レールなし	R:右 L:左	—		P:ライン取手(ブラック) Y:ライン取手(シルバー) G:フラットバー取手(ブラック) S:フラットバー取手(シルバー) L:バー取手(シルバー)	N:なし

吊戸棚

シリーズ	機種	間口	高さ	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	W	030	M	B	A	A	R	-	***	N	N
EQ:ラクエラ		015:W150 135:W1350 030:W300 150:W1500 045:W450 165:W1650 050:W500 180:W1800 060:W600 075:W750 090:W900 120:W1200	S:H500 P:H600 M:H700	B:普通側板 F:不燃側板 (側板+底板) S:不燃側板(側板)	A:標準吊戸棚	A:棚板 R:梁欠き対応	R:右 L:左 N:なし	—		N:なし	N:なし H:あり

コーナー吊戸棚

シリーズ	機種	間口	高さ	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	K	076	M	B	A	A	R	-	***	N	N
EQ:ラクエラ		076:W750×W600	S:H500 P:H600 M:H700	B:普通側板	A:標準吊戸棚	A:棚板	R:右 L:左	—		N:なし	N:なし H:あり

フラット対面用キャビネット

シリーズ	機種	間口	高さ	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	T	090	H	N	F	D	N	-	***	★	N
EQ:ラクエラ		060:W600 075:W750 090:W900	Z:H900 H:H850 L:H800	N:なし	F:フラット対面用 ダイニング側	3:3段引出し D:3段引出し(見切り板付)	N:なし	—		P:ライン取手(ブラック) Y:ライン取手(シルバー) G:フラットバー取手(ブラック) S:フラットバー取手(シルバー) L:バー取手(シルバー)	N:なし

デュアルトップ対面用キャビネット

シリーズ	機種	間口	高さ	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品	キャビネット色
EQ	T	090	H	L	S	R	N	-	***	N	N	U
EQ:ラクエラ		045:W450 060:W600 075:W750 090:W900	Z:H945 H:H895 L:H845	L:ロータイプ	S:共通 R:共通(見切り付) X:コンロ前共通 Y:コンロ前共通(見切り付) Z:耐カ壁対応	R:D800・D900用 パネルタイプ Y:D800	N:なし	—	CRT:ホワイトストーン CRC:ナチュラルウッド CRY:ダークウッド CRR:チャコール	N:なし	N:なし	U:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド R:チャコール

デュアルトップ対面用カウンター

シリーズ	機種	タイプ	レイアウト	間口	奥行	シンク名称	左右	区切	カウンター色	シンク色	フロントスクリーン	水栓穴
WQ	X	D	Y	257	Z	NN	N	-	U	N	N	N
WQ:ラクエラ	X:メラミン	D:デュアルトップ 対面	Y:壁付け X:壁付け (耐カ壁対応) Z:アイランド	182:W1825 242:W2425 212:W2125 257:W2575 227:W2275 272:W2725 183:W1831 258:W2581 198:W1981 273:W2731 213:W2131 185:W1850 245:W2450 200:W2000 260:W2600 215:W2150 275:W2750 230:W2300	Z:D980 Y:D800	NN:シンクなし	N:なし	—	U:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド B:チャコール	N:なし	N:なし	N:なし

品名の見方一覧

パッケージプラン価格表

I型
L型 コンロ側開口 165cm
L型 コンロ側開口 160cm
デュアルトップ対面 【壁付け1型】
デュアルトップ対面 【アイランド型】
フラット対面 【壁付け1型】
フラット対面 【アイランド型】

片面カップボード											
シリーズ	機種	間口	奥行	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	M	060	N	N	U	E	N	—	※※※	★	N
EQ:ラクエラ		060:W600 075:W750 090:W900	N:奥行 選択なし	N:なし H:ハイタイプ L:ロータイプ	U:上台 M:中台 S:下台	E:開き扉タイプ C:シーズルー扉 開き扉タイプ (2方框/上下シルバー金具) K:シーズルー扉 開き扉タイプ (2方框/上下ブラック金具) A:扉面材 開き扉タイプ G:1段引出し(サイレントレール) Y:3段引出し(サイレントレール)	N:なし	—		P:ライン取手(ブラック) Y:ライン取手(シルバー) 6:フラットバー取手(ブラック) 5:フラットバー取手(シルバー) L:バー取手(シルバー) N:なし	N:なし H:あり N:なし

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ
シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面用部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト

システムスライド収納											
シリーズ	機種	間口	奥行	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	D	090	H	H	U	A	N	—	※※※	N	N
EQ:ラクエラ		090:W900	H:D450	H:ハイタイプ	U:上台 S:下台	A:棚収納タイプ	N:なし	—	ETS:TS色	N:なし	N:なし

コーナーキャビネット

コンロ キャビネット

片面フロアカウンター / カグタス収納用カウンター							
シリーズ	機種	タイプ	間口			区切	カウンター色
EQ	X	H	060			—	W
EQ:ラクエラ		H:片面D450	060:W600 075:W750 090:W900 120:W1200 135:W1350 150:W1500	165:W1650 180:W1800		—	I:ホワイト T:ナチュラルウッド H:ダークウッド B:チャコール
WQ:ラクエラ		S:D450カグタス収納用	120:W1200 121:W1215 135:W1350 136:W1365 150:W1500 151:W1515	165:W1650 180:W1800 181:W1815 195:W1950 196:W1965 210:W2100	211:W2115 225:W2250 226:W2265 240:W2400 241:W2415 255:W2550		U:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド B:チャコール

機器価格表

ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い 乾燥機

片面フロアキャビネット											
シリーズ	機種	間口	奥行	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	F	060	H	N	1	G	N	—	※※※	★	N
EQ:ラクエラ		060:W600 075:W750 090:W900	H:D450	N:なし	U:上台 1:1段引出し 3:3段引出し G:ダストスペース	S:吊戸棚タイプ G:サイレントレール	R:右 L:左 N:なし	—		N:なし P:ライン取手(ブラック) Y:ライン取手(シルバー) 6:フラットバー取手(ブラック) 5:フラットバー取手(シルバー) L:バー取手(シルバー)	N:なし H:あり N:なし

収納部材価格表

片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット システムスライド収納
カグタス収納

片面ハイフロアキャビネット											
シリーズ	機種	間口	奥行	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	扉開放防止部品
EQ	H	060	H	N	1	G	N	—	※※※	★	N
EQ:ラクエラ		060:W600 075:W750 090:W900	H:D450	N:なし	1:1段引出し 3:3段引出し G:ダストスペース K:家電収納庫	G:サイレントレール G:引出しタイプ(サイレントレール) Y:蒸気排出ユニット対応引出しタイプ (サイレントレール) X:オープンタイプ V:蒸気排出ユニット対応オープンタイプ	R:右 L:左 N:なし	—		P:ライン取手(ブラック) Y:ライン取手(シルバー) 6:フラットバー取手(ブラック) 5:フラットバー取手(シルバー) L:バー取手(シルバー)	N:なし N:なし
									ETS:TS色	N:なし	

周辺部材価格表

サイド化粧板 天井化粧板 見切り板・フイラー
シンク アクセサリー
キャビネット オプションパーツ

品名の***には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクドレ(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、..... グラセウッドグレイージュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングル(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、..... アコードロゼ(EGU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GAZ)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

カグタス収納の扉カラーとキャビネット色は同色の組み合わせのみ選択可

カグタス収納

シリーズ	機種	間口	奥行	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	開放防止部品	キャビネット色
EQ	F	090	H	N	S	T	N	—	***	★	N	U
EQ:ラクエラ	F:片面フロアキャビネット	060:W600 075:W750 090:W900	H:D450	N:なし	S:下台	T:スライド台+3段引出し U:オープン棚+3段引出し	N:なし	—	CRT:ホワイトストーン CRC:ナチュラルウッド CRY:ダークウッド CRR:チャコール	P:ライン取手(ブラック) Y:ライン取手(シルバー) 6:フラットバー取手(ブラック) 5:フラットバー取手(シルバー) L:バー取手(シルバー) N:なし	N:なし	U:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド R:チャコール
	W:吊戸棚	060:W600 075:W750 090:W900 120:W1200 135:W1350 150:W1500 165:W1650 180:W1800	A:H300 D300	B:普通側板	A:標準吊戸棚 Z:メモビタ仕様	N:なし	N:なし	—	CRT:ホワイトストーン CRC:ナチュラルウッド CRY:ダークウッド CRR:チャコール (メモビタ仕様の場合) MRT:ホワイトストーン MRC:ナチュラルウッド MRY:ダークウッド MRR:チャコール NNN:なし	N:なし	N:なし H:あり N:なし	
			B:H200 D220		E:オープン棚							

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

キッチン部材価格表


品名の見方は P133

シンクの種類

TU シンク=ステンレスシンク (小) TG シンク=ステンレスシンク (大)
 EU シンク=美・サイレントシンク (小) EG シンク=美・サイレントシンク (大)
 AY シンク=アクリストンシンク (人工大理石)

I型ワークトップ(奥行65cm)

アクリストン・コアランワークトップのバックガードには、防熱板(P138)を取り付けてください。(設置条件や機種によっては任意となります。詳しくはP204をご参照ください。)



タイプ	ステンレス			アクリストン		コアラン		
	間口 (cm)	シンク	品名	価格	品名	価格	品名	価格
165	TU		EQZBA165BTU(R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥103,000	EQYBA165BTU(R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥152,000	—	—
	EU		EQZBA165BEU(R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥152,000	EQYBA165BEU(R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥201,000	—	—
180	TU		EQZCA180BTU(R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥108,000	EQYCA180BTU(R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥157,000	—	—
			EQZMA180BTU(R・L)-SSNA	¥108,000	EQYMA180BTU(R・L)-●SNA	¥157,000	—	—
	EU		EQZCA180BEU(R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥157,000	EQYCA180BEU(R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥206,000	—	—
			EQZMA180BEU(R・L)-SSNA	¥157,000	EQYMA180BEU(R・L)-●SNA	¥206,000	—	—
AY		—	—	EQYCA180BAY(R・L)-●◆NA (2口コンロ)	¥230,000	—	—	
195	TU		EQZCA195BTU(R・L)-SSNA	¥113,000	EQYCA195BTU(R・L)-●SNA	¥162,000	EQECA195BTU(R・L)-JSNA	¥464,000
	EU		EQZCA195BEU(R・L)-SSNA	¥162,000	EQYCA195BEU(R・L)-●SNA	¥211,000	EQECA195BEU(R・L)-JSNA	¥513,000
	AY		—	—	EQYCA195BAY(R・L)-●◆NA	¥235,000	EQECA195BAY(R・L)-J◆NA	¥537,000
210	TU		EQZBA210BTU(R・L)-SSNA	¥118,000	EQYBA210BTU(R・L)-●SNA	¥167,000	EQEBA210BTU(R・L)-JSNA	¥469,000
	EU		EQZBA210BEU(R・L)-SSNA	¥167,000	EQYBA210BEU(R・L)-●SNA	¥216,000	EQEBA210BEU(R・L)-JSNA	¥518,000
	AY		—	—	EQYBA210BAY(R・L)-●◆NA	¥240,000	EQEBA210BAY(R・L)-J◆NA	¥542,000
225	TU		EQZBA225BTU(R・L)-SSNA	¥123,000	EQYBA225BTU(R・L)-●SNA	¥172,000	EQEBA225BTU(R・L)-JSNA	¥474,000
	EU		EQZBA225BEU(R・L)-SSNA	¥172,000	EQYBA225BEU(R・L)-●SNA	¥221,000	EQEBA225BEU(R・L)-JSNA	¥523,000
	AY		—	—	EQYBA225BAY(R・L)-●◆NA	¥245,000	EQEBA225BAY(R・L)-J◆NA	¥547,000
240	TU		EQZBA240BTU(R・L)-SSNA	¥128,000	EQYBA240BTU(R・L)-●SNA	¥177,000	EQEBA240BTU(R・L)-JSNA	¥479,000
	EU		EQZBA240BEU(R・L)-SSNA	¥177,000	EQYBA240BEU(R・L)-●SNA	¥226,000	EQEBA240BEU(R・L)-JSNA	¥528,000
	AY		—	—	EQYBA240BAY(R・L)-●◆NA	¥250,000	EQEBA240BAY(R・L)-J◆NA	¥552,000
255	TU		EQZBA255BTU(R・L)-SSNA	¥133,000	EQYBA255BTU(R・L)-●SNA	¥182,000	EQEBA255BTU(R・L)-JSNA	¥484,000
	EU		EQZBA255BEU(R・L)-SSNA	¥182,000	EQYBA255BEU(R・L)-●SNA	¥231,000	EQEBA255BEU(R・L)-JSNA	¥533,000
	TG		EQZBA255BTG(R・L)-SSNA	¥133,000	EQYBA255BTG(R・L)-●SNA	¥182,000	EQEBA255BTG(R・L)-JSNA	¥484,000
	EG		EQZBA255BEG(R・L)-SSNA	¥182,000	EQYBA255BEG(R・L)-●SNA	¥231,000	EQEBA255BEG(R・L)-JSNA	¥533,000
	AY		—	—	EQYBA255BAY(R・L)-●◆NA	¥255,000	EQEBA255BAY(R・L)-J◆NA	¥557,000
260	TG		EQZBA260BTG(R・L)-SSNA	¥138,000	EQYBA260BTG(R・L)-●SNA	¥187,000	EQEBA260BTG(R・L)-JSNA	¥489,000
	EG		EQZBA260BEG(R・L)-SSNA	¥187,000	EQYBA260BEG(R・L)-●SNA	¥236,000	EQEBA260BEG(R・L)-JSNA	¥538,000
	AY		—	—	EQYBA260BAY(R・L)-●◆NA	¥260,000	EQEBA260BAY(R・L)-J◆NA	¥562,000
270	TG		EQZBA270BTG(R・L)-SSNA	¥138,000	EQYBA270BTG(R・L)-●SNA	¥187,000	EQEBA270BTG(R・L)-JSNA	¥489,000
	EG		EQZBA270BEG(R・L)-SSNA	¥187,000	EQYBA270BEG(R・L)-●SNA	¥236,000	EQEBA270BEG(R・L)-JSNA	¥538,000
	AY		—	—	EQYBA270BAY(R・L)-●◆NA	¥260,000	EQEBA270BAY(R・L)-J◆NA	¥562,000
285	TG		EQZBA285BTG(R・L)-SSNA	¥143,000	EQYBA285BTG(R・L)-●SNA	¥192,000	EQEBA285BTG(R・L)-JSNA	¥494,000
	EG		EQZBA285BEG(R・L)-SSNA	¥192,000	EQYBA285BEG(R・L)-●SNA	¥241,000	EQEBA285BEG(R・L)-JSNA	¥543,000
	AY		—	—	EQYBA285BAY(R・L)-●◆NA	¥265,000	EQEBA285BAY(R・L)-J◆NA	¥567,000
300	TG		EQZBA300BTG(R・L)-SSNA	¥148,000	EQYBA300BTG(R・L)-●SNA	¥197,000	EQEBA300BTG(R・L)-JSNA	¥499,000
	EG		EQZBA300BEG(R・L)-SSNA	¥197,000	EQYBA300BEG(R・L)-●SNA	¥246,000	EQEBA300BEG(R・L)-JSNA	¥548,000
	AY		—	—	EQYBA300BAY(R・L)-●◆NA	¥270,000	EQEBA300BAY(R・L)-J◆NA	¥572,000

- パッケージプラン価格表
- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
【壁付けI型】
- デュアルトップ対面
【アイランド型】
- フラット対面
【壁付けI型】
- フラット対面
【アイランド型】
- 品名の一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器
価格表
- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機
- 収納部材
価格表
- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材
価格表
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィラー
- シンク
アクセサリ
- キャビネット
オプションパーツ


※品名の●には、アクリストンワークトップカラーのアルファベットが入ります。シュガーホワイト (C)、クレマホワイト (X)、フォスキアグレー (S)
 ※品名の◆には、アクリストンシンクカラーのアルファベットが入ります。ホワイト (N)、モカ (R)

規格の浄水器の穴開けをご希望の場合、品名の最後の記号の A を B にしてください。
 価格は⓪ ¥4,000 になります。例 EQZBA255BTU (R・L)-SSNA → EQZBA255BTU (R・L)-SSNB

I型ワークトップ(奥行60cm)

アクリストンワークトップのバックガードには、防熱版 (P138) を取り付けてください。(設置条件や機種によっては任意となります。詳しくは P204 をご参照ください。)

タイプ		ステンレス		アクリストン	
間口 (cm)	シンク	品名	価格	品名	価格
165	TU	EQZBA165 ATU (R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥103,000	EQYBA165 ATU (R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥152,000
	EU	EQZBA165 AEU (R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥152,000	EQYBA165 AEU (R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥201,000
180	TU	EQZCA180 ATU (R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥108,000	EQYCA180 ATU (R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥157,000
		EQZMA180 ATU (R・L)-SSNA	¥108,000	EQYMA180 ATU (R・L)-●SNA	¥157,000
	EU	EQZCA180 AEU (R・L)-SSNA (2口コンロ)	¥157,000	EQYCA180 AEU (R・L)-●SNA (2口コンロ)	¥206,000
		EQZMA180 AEU (R・L)-SSNA	¥157,000	EQYMA180 AEU (R・L)-●SNA	¥206,000
195	TU	EQZCA195 ATU (R・L)-SSNA	¥113,000	EQYCA195 ATU (R・L)-●SNA	¥162,000
	EU	EQZCA195 AEU (R・L)-SSNA	¥162,000	EQYCA195 AEU (R・L)-●SNA	¥211,000
210	TU	EQZBA210 ATU (R・L)-SSNA	¥118,000	EQYBA210 ATU (R・L)-●SNA	¥167,000
	EU	EQZBA210 AEU (R・L)-SSNA	¥167,000	EQYBA210 AEU (R・L)-●SNA	¥216,000
225	TU	EQZBA225 ATU (R・L)-SSNA	¥123,000	EQYBA225 ATU (R・L)-●SNA	¥172,000
	EU	EQZBA225 AEU (R・L)-SSNA	¥172,000	EQYBA225 AEU (R・L)-●SNA	¥221,000
240	TU	EQZBA240 ATU (R・L)-SSNA	¥128,000	EQYBA240 ATU (R・L)-●SNA	¥177,000
	EU	EQZBA240 AEU (R・L)-SSNA	¥177,000	EQYBA240 AEU (R・L)-●SNA	¥226,000
255	TU	EQZBA255 ATU (R・L)-SSNA	¥133,000	EQYBA255 ATU (R・L)-●SNA	¥182,000
	EU	EQZBA255 AEU (R・L)-SSNA	¥182,000	EQYBA255 AEU (R・L)-●SNA	¥231,000
	TG	EQZBA255 ATG (R・L)-SSNA	¥133,000	EQYBA255 ATG (R・L)-●SNA	¥182,000
	EG	EQZBA255 AEG (R・L)-SSNA	¥182,000	EQYBA255 AEG (R・L)-●SNA	¥231,000
260	TG	EQZBA260 ATG (R・L)-SSNA	¥138,000	EQYBA260 ATG (R・L)-●SNA	¥187,000
	EG	EQZBA260 AEG (R・L)-SSNA	¥187,000	EQYBA260 AEG (R・L)-●SNA	¥236,000
270	TG	EQZBA270 ATG (R・L)-SSNA	¥138,000	EQYBA270 ATG (R・L)-●SNA	¥187,000
	EG	EQZBA270 AEG (R・L)-SSNA	¥187,000	EQYBA270 AEG (R・L)-●SNA	¥236,000



パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジスラムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

ワークトップオプション

間口	45cm	75cm
機種名	防熱板	
図		
寸法	W450 D25 H60	W750 D25 H60
品名	ZKB045NZ-E	ZKB075NZ-E
価格	¥6,000	¥10,000
備考	脱着式 ※アクリストン・コーリアンワークトップのバックガードに取り付けてください。 ※設置条件や機種によっては任意となります。詳しくは P204 をご参照下さい。	

表示価格は税抜き価格です。

キッチン部材価格表

品名の見方は **P133**


シンクの種類

TU シンク=ステンレスシンク (小) TG シンク=ステンレスシンク (大)
 EU シンク=美・サイレントシンク (小) EG シンク=美・サイレントシンク (大)
 AY シンク=アクリストンシンク (人工大理石)

L型ワークトップ (奥行 65cm/ コンロ側間口 165cm)

アクリストンワークトップのバックガードには、防熱版 (P138) を取り付けてください。
 (設置条件や機種によっては任意となります。詳しくは P204 をご参照ください。)

図



タイプ	ステンレス			アクリストン		
	間口 (cm)	シンク	品名	価格	品名	価格
180	TU		EQZCL180FTU (R・L)-SSNA	¥163,000	EQYCL180FTU (R・L)-●SNA	¥266,000
	EU		EQZCL180FEU (R・L)-SSNA	¥212,000	EQYCL180FEU (R・L)-●SNA	¥315,000
195	TU		EQZBL195FTU (R・L)-SSNA	¥168,000	EQYBL195FTU (R・L)-●SNA	¥271,000
	EU		EQZBL195FEU (R・L)-SSNA	¥217,000	EQYBL195FEU (R・L)-●SNA	¥320,000
	AY		—	—	EQYBL195FAY (R・L)-●◆NA	¥344,000
210	TU		EQZBL210FTU (R・L)-SSNA	¥173,000	EQYBL210FTU (R・L)-●SNA	¥276,000
	EU		EQZBL210FEU (R・L)-SSNA	¥222,000	EQYBL210FEU (R・L)-●SNA	¥325,000
	AY		—	—	EQYBL210FAY (R・L)-●◆NA	¥349,000
225	TU		EQZBL225FTU (R・L)-SSNA	¥178,000	EQYBL225FTU (R・L)-●SNA	¥281,000
	EU		EQZBL225FEU (R・L)-SSNA	¥227,000	EQYBL225FEU (R・L)-●SNA	¥330,000
	AY		—	—	EQYBL225FAY (R・L)-●◆NA	¥354,000
240	TU		EQZBL240FTU (R・L)-SSNA	¥183,000	EQYBL240FTU (R・L)-●SNA	¥286,000
	EU		EQZBL240FEU (R・L)-SSNA	¥232,000	EQYBL240FEU (R・L)-●SNA	¥335,000
	AY		—	—	EQYBL240FAY (R・L)-●◆NA	¥359,000
255	TU		EQZBL255FTU (R・L)-SSNA	¥188,000	EQYBL255FTU (R・L)-●SNA	¥291,000
	EU		EQZBL255FEU (R・L)-SSNA	¥237,000	EQYBL255FEU (R・L)-●SNA	¥340,000
	TG		EQZBL255FTG (R・L)-SSNA	¥188,000	EQYBL255FTG (R・L)-●SNA	¥291,000
	EG		EQZBL255FEG (R・L)-SSNA	¥237,000	EQYBL255FEG (R・L)-●SNA	¥340,000
	AY		—	—	EQYBL255FAY (R・L)-●◆NA	¥364,000
260	TG		EQZBL260FTG (R・L)-SSNA	¥193,000	EQYBL260FTG (R・L)-●SNA	¥296,000
	EG		EQZBL260FEG (R・L)-SSNA	¥242,000	EQYBL260FEG (R・L)-●SNA	¥345,000
	AY		—	—	EQYBL260FAY (R・L)-●◆NA	¥369,000
270	TG		EQZBL270FTG (R・L)-SSNA	¥193,000	EQYBL270FTG (R・L)-●SNA	¥296,000
	EG		EQZBL270FEG (R・L)-SSNA	¥242,000	EQYBL270FEG (R・L)-●SNA	¥345,000
	AY		—	—	EQYBL270FAY (R・L)-●◆NA	¥369,000

パッケージ
プラン
価格表

- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
[壁付けI型]
- デュアルトップ対面
[アイランド型]
- フラット対面
[壁付けI型]
- フラット対面
[アイランド型]

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ


※品名の●には、アクリストンワークトップカラーのアルファベットが入ります。シュガーホワイト (C)、クレマホワイト (X)、フォスキアグレー (S)
 ※品名の◆には、アクリストンシンクカラーのアルファベットが入ります。ホワイト (N)、モカ (R)

規格の浄水器の穴開けをご希望の場合、品名の最後の記号の A を B にしてください。
 価格は⊕ ¥4,000 になります。例 EQZBA255BTU (R・L)-SSNA → EQZBA255BTU (R・L)-SSNB

L型ワークトップ(奥行65cm/コンロ側間口180cm)

アクリストンワークトップのバックガードには、防熱版 (P138) を取り付けてください。
 (設置条件や機種によっては任意となります。詳しくは P204 をご参照ください。)

タイプ		ステンレス		アクリストン	
間口 (cm)	シンク	品名	価格	品名	価格
180	TU	EQZCL180HTU (R・L)-SSNA	¥168,000	EQYCL180HTU (R・L)-●SNA	¥271,000
	EU	EQZCL180HEU (R・L)-SSNA	¥217,000	EQYCL180HEU (R・L)-●SNA	¥320,000
195	TU	EQZBL195HTU (R・L)-SSNA	¥173,000	EQYBL195HTU (R・L)-●SNA	¥276,000
	EU	EQZBL195HEU (R・L)-SSNA	¥222,000	EQYBL195HEU (R・L)-●SNA	¥325,000
	AY	—	—	EQYBL195HAY (R・L)-●◆NA	¥349,000
210	TU	EQZBL210HTU (R・L)-SSNA	¥178,000	EQYBL210HTU (R・L)-●SNA	¥281,000
	EU	EQZBL210HEU (R・L)-SSNA	¥227,000	EQYBL210HEU (R・L)-●SNA	¥330,000
	AY	—	—	EQYBL210HAY (R・L)-●◆NA	¥354,000
225	TU	EQZBL225HTU (R・L)-SSNA	¥183,000	EQYBL225HTU (R・L)-●SNA	¥286,000
	EU	EQZBL225HEU (R・L)-SSNA	¥232,000	EQYBL225HEU (R・L)-●SNA	¥335,000
	AY	—	—	EQYBL225HAY (R・L)-●◆NA	¥359,000
240	TU	EQZBL240HTU (R・L)-SSNA	¥188,000	EQYBL240HTU (R・L)-●SNA	¥291,000
	EU	EQZBL240HEU (R・L)-SSNA	¥237,000	EQYBL240HEU (R・L)-●SNA	¥340,000
	AY	—	—	EQYBL240HAY (R・L)-●◆NA	¥364,000
255	TU	EQZBL255HTU (R・L)-SSNA	¥193,000	EQYBL255HTU (R・L)-●SNA	¥296,000
	EU	EQZBL255HEU (R・L)-SSNA	¥242,000	EQYBL255HEU (R・L)-●SNA	¥345,000
	TG	EQZBL255HTG (R・L)-SSNA	¥193,000	EQYBL255HTG (R・L)-●SNA	¥296,000
	EG	EQZBL255HEG (R・L)-SSNA	¥242,000	EQYBL255HEG (R・L)-●SNA	¥345,000
	AY	—	—	EQYBL255HAY (R・L)-●◆NA	¥369,000
260	TG	EQZBL260HTG (R・L)-SSNA	¥198,000	EQYBL260HTG (R・L)-●SNA	¥301,000
	EG	EQZBL260HEG (R・L)-SSNA	¥247,000	EQYBL260HEG (R・L)-●SNA	¥350,000
	AY	—	—	EQYBL260HAY (R・L)-●◆NA	¥374,000
270	TG	EQZBL270HTG (R・L)-SSNA	¥198,000	EQYBL270HTG (R・L)-●SNA	¥301,000
	EG	EQZBL270HEG (R・L)-SSNA	¥247,000	EQYBL270HEG (R・L)-●SNA	¥350,000
	AY	—	—	EQYBL270HAY (R・L)-●◆NA	¥374,000



パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。


キッチン部材価格表

品名の見方は P133

シンクの種類

TU シンク=ステンレスシンク (小) TG シンク=ステンレスシンク (大)
 EU シンク=美・サイレントシンク (小) EG シンク=美・サイレントシンク (大)
 AY シンク=アクリストンシンク (人工大理石)

フラット対面壁付け型ワークトップ(奥行98cm/80cm)



タイプ	アクリストン			コーリアン		
	奥行	間口 (cm)	シンク	品名	価格	品名
98 cm	229	TU	EQYBF229DTU (R・L) -●S☆A	¥284,000	EQEBF229DTU (R・L) -JS☆A	¥587,000
		EU	EQYBF229DEU (R・L) -●S☆A	¥333,000	EQEBF229DEU (R・L) -JS☆A	¥636,000
		AY	EQYBF229DAY (R・L) -●◆☆A	¥357,000	EQEBF229DAY (R・L) -J◆☆A	¥660,000
	244	TU	EQYBF244DTU (R・L) -●S☆A	¥298,000	EQEBF244DTU (R・L) -JS☆A	¥601,000
		EU	EQYBF244DEU (R・L) -●S☆A	¥347,000	EQEBF244DEU (R・L) -JS☆A	¥650,000
		AY	EQYBF244DAY (R・L) -●◆☆A	¥371,000	EQEBF244DAY (R・L) -J◆☆A	¥674,000
	259	TU	EQYBF259DTU (R・L) -●S☆A	¥312,000	EQEBF259DTU (R・L) -JS☆A	¥615,000
		EU	EQYBF259DEU (R・L) -●S☆A	¥361,000	EQEBF259DEU (R・L) -JS☆A	¥664,000
		TG	EQYBF259DTG (R・L) -●S☆A	¥312,000	EQEBF259DTG (R・L) -JS☆A	¥615,000
		EG	EQYBF259DEG (R・L) -●S☆A	¥361,000	EQEBF259DEG (R・L) -JS☆A	¥664,000
		AY	EQYBF259DAY (R・L) -●◆☆A	¥385,000	EQEBF259DAY (R・L) -J◆☆A	¥688,000
	274	TG	EQYBF274DTG (R・L) -●S☆A	¥326,000	EQEBF274DTG (R・L) -JS☆A	¥629,000
EG		EQYBF274DEG (R・L) -●S☆A	¥375,000	EQEBF274DEG (R・L) -JS☆A	¥678,000	
AY		EQYBF274DAY (R・L) -●◆☆A	¥399,000	EQEBF274DAY (R・L) -J◆☆A	¥702,000	
80 cm	229	TU	EQYBF229CTU (R・L) -●S☆A	¥258,000		
		EU	EQYBF229CEU (R・L) -●S☆A	¥307,000		
		AY	EQYBF229CAY (R・L) -●◆☆A	¥331,000		
	244	TU	EQYBF244CTU (R・L) -●S☆A	¥272,000		
		EU	EQYBF244CEU (R・L) -●S☆A	¥321,000		
		AY	EQYBF244CAY (R・L) -●◆☆A	¥345,000		
	259	TU	EQYBF259CTU (R・L) -●S☆A	¥286,000		
		EU	EQYBF259CEU (R・L) -●S☆A	¥335,000		
		TG	EQYBF259CTG (R・L) -●S☆A	¥286,000		
		EG	EQYBF259CEG (R・L) -●S☆A	¥335,000		
		AY	EQYBF259CAY (R・L) -●◆☆A	¥359,000		
	274	TG	EQYBF274CTG (R・L) -●S☆A	¥300,000		
EG		EQYBF274CEG (R・L) -●S☆A	¥349,000			
AY		EQYBF274CAY (R・L) -●◆☆A	¥373,000			

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
(壁付けI型)

デュアルトップ対面
(アイランド型)

フラット対面
(壁付けI型)

フラット対面
(アイランド型)

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ

※品名の●には、アクリストンワークトップカラーのアルファベットが入ります。シュガーホワイト (C)、クレマホワイト (X)、フォスキアグレー (S)
 ※品名の◆には、アクリストンシンクカラーのアルファベットが入ります。ホワイト (N)、モカ (R)
 ※品名の☆には、フロントスクリーンあり (F)、フロントスクリーンなし (N)

規格の浄水器の穴開けをご希望の場合、品名の最後の記号の A を B にしてください。
 価格は¥4,000 になります。例 EQZBA255BTU(R・L)-SSNA → EQZBA255BTU(R・L)-SSNB

フラット対面アイランド型ワークトップ(奥行98cm/80cm)

タイプ		アクリストン			コーリアン		
奥行	間口 (cm)	シンク	品名	価格	品名	価格	
98 cm	233	TU	EQYBG233DTU(R・L)-●S☆A	¥313,000	EQEBG233DTU(R・L)-JS☆A	¥616,000	
		EU	EQYBG233DEU(R・L)-●S☆A	¥362,000	EQEBG233DEU(R・L)-JS☆A	¥665,000	
		AY	EQYBG233DAY(R・L)-●◆☆A	¥386,000	EQEBG233DAY(R・L)-J◆☆A	¥689,000	
	248	TU	EQYBG248DTU(R・L)-●S☆A	¥327,000	EQEBG248DTU(R・L)-JS☆A	¥630,000	
		EU	EQYBG248DEU(R・L)-●S☆A	¥376,000	EQEBG248DEU(R・L)-JS☆A	¥679,000	
		AY	EQYBG248DAY(R・L)-●◆☆A	¥400,000	EQEBG248DAY(R・L)-J◆☆A	¥703,000	
	263	TU	EQYBG263DTU(R・L)-●S☆A	¥341,000	EQEBG263DTU(R・L)-JS☆A	¥644,000	
		EU	EQYBG263DEU(R・L)-●S☆A	¥390,000	EQEBG263DEU(R・L)-JS☆A	¥693,000	
		TG	EQYBG263DTG(R・L)-●S☆A	¥341,000	EQEBG263DTG(R・L)-JS☆A	¥644,000	
		EG	EQYBG263DEG(R・L)-●S☆A	¥390,000	EQEBG263DEG(R・L)-JS☆A	¥693,000	
		AY	EQYBG263DAY(R・L)-●◆☆A	¥414,000	EQEBG263DAY(R・L)-J◆☆A	¥717,000	
	278	TG	EQYBG278DTG(R・L)-●S☆A	¥355,000	EQEBG278DTG(R・L)-JS☆A	¥658,000	
		EG	EQYBG278DEG(R・L)-●S☆A	¥404,000	EQEBG278DEG(R・L)-JS☆A	¥707,000	
		AY	EQYBG278DAY(R・L)-●◆☆A	¥428,000	EQEBG278DAY(R・L)-J◆☆A	¥731,000	
	80 cm	233	TU	EQYBG233CTU(R・L)-●S☆A	¥287,000		
EU			EQYBG233CEU(R・L)-●S☆A	¥336,000			
AY			EQYBG233CAY(R・L)-●◆☆A	¥360,000			
248		TU	EQYBG248CTU(R・L)-●S☆A	¥301,000			
		EU	EQYBG248CEU(R・L)-●S☆A	¥350,000			
		AY	EQYBG248CAY(R・L)-●◆☆A	¥374,000			
263		TU	EQYBG263CTU(R・L)-●S☆A	¥315,000			
		EU	EQYBG263CEU(R・L)-●S☆A	¥364,000			
		TG	EQYBG263CTG(R・L)-●S☆A	¥315,000			
		EG	EQYBG263CEG(R・L)-●S☆A	¥364,000			
		AY	EQYBG263CAY(R・L)-●◆☆A	¥388,000			
278		TG	EQYBG278CTG(R・L)-●S☆A	¥329,000			
		EG	EQYBG278CEG(R・L)-●S☆A	¥378,000			
		AY	EQYBG278CAY(R・L)-●◆☆A	¥402,000			

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジスラムスライド収納

カグタス収納


周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板/フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

ワークトップオプション

分類	フロントスクリーン	
タイプ	ロータイプ	ハイタイプ
図		
寸法 (mm)	W:814 D:53 H:300	W:903 D:53 H:800
品名	ZKQE(P・Q)N-E	ZKQF(P・Q)N-E
シルバー	¥45,000	¥140,000
ブラック	¥75,000	¥170,000
備考	フラット対面用 P:シルバー Q:ブラック	フラット対面用 レンジフードのサイドタイプ/センタータイプに取り付け可能。※Jタイプサイドフード/Jタイプセンターフードに取り付ける際は必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03F(C・S)Z-E)」を合わせてご注文ください。P177ワークトップからレンジフードまでの距離が800mm以外の場合は取り付けできません。取り付けに必要な天井高さはP211をご参照ください。

表示価格は税抜き価格です。






キッチン部材価格表





共 | 引出し収納量：引出し一杯 20kg
通 | 各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。


品名の見方は P133

シンクキャビネット用コンセント	
	W:60 D:73 H:175 ZKIS(S・B)(R・L)-E ¥50,000
品名の(S・B)はカラーを表します。 S:シルバー B:ブラック 専用のキャビネットと組み合わせて使用してください。	

シンクキャビネット (奥行 65cm)

ブランド	スライド収納プラン						
間口	75cm						
図		コンセント付  図はLタイプ	リフォーム配管対応タイプ 	リフォーム配管対応タイプ コンセント付  図はLタイプ	ディスプレイ対応タイプ 		
寸法	W750 D640 H880/830/780						
引出し底板	なし	EQS075(Z・H・L)P(W・K)GN-※※※★N	EQS075(Z・H・L)P(X・J)G(R・L)-※※※★N	EQS075(Z・H・L)PAGN-※※※★N	EQS075(Z・H・L)PGG(R・L)-※※※★N	EQS075(Z・H・L)PDGN-※※※★N	
	あり	EQS075(Z・H・L)F(W・K)GN-※※※★N	EQS075(Z・H・L)F(X・J)G(R・L)-※※※★N	EQS075(Z・H・L)FAGN-※※※★N	EQS075(Z・H・L)FGG(R・L)-※※※★N	—	
グランド	¥127,000	¥127,000	¥127,000	¥127,000	¥131,000	—	
コンフォート	¥113,000	¥113,000	¥113,000	¥113,000	¥117,000	—	
シンシア	¥106,000	¥106,000	¥106,000	¥106,000	¥110,000	—	
引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	—	—	
スライドボックスあり	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	—	—	—	—	
備考	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックススタ-プの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし)	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックススタ-プの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし)	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし)	—	—

ブランド	スライド収納プラン						
間口	90cm						
図		コンセント付  図はLタイプ	リフォーム配管対応タイプ 	リフォーム配管対応タイプ コンセント付 	—		
寸法	W900 D640 H880/830/780						
引出し底板	なし	EQS090(Z・H・L)P(W・K)GN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)P(X・J)G(R・L)-※※※★N	EQS090(Z・H・L)PAGN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)PGG(R・L)-※※※★N	EQS090(Z・H・L)PDGN-※※※★N	
	あり	EQS090(Z・H・L)F(W・K)GN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)F(X・J)G(R・L)-※※※★N	EQS090(Z・H・L)FAGN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)FGG(R・L)-※※※★N	—	
グランド	¥141,000	¥141,000	¥141,000	¥141,000	¥141,000	—	
コンフォート	¥125,000	¥125,000	¥125,000	¥125,000	¥125,000	—	
シンシア	¥119,000	¥119,000	¥119,000	¥119,000	¥119,000	—	
引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	—	—	
スライドボックスあり	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	—	—	—	—	
備考	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし) スライドボックススタ-プの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックススタ-プの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし)	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	—	—	—

ブランド	スライド収納プラン						
間口	90cm						
図	見切り板付 	コンセント付 見切り板付  図はLタイプ	リフォーム配管対応タイプ 見切り板付 	リフォーム配管対応タイプ コンセント付 見切り板付  図はLタイプ	—		
寸法	W900 D640 H880/830/780						
引出し底板	なし	EQS090(Z・H・L)P(S・L)GN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)P(Y・C)G(R・L)-※※※★N	EQS090(Z・H・L)PBGN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)PHG(R・L)-※※※★N	EQS090(Z・H・L)PDGN-※※※★N	
	あり	EQS090(Z・H・L)F(S・L)GN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)F(Y・C)G(R・L)-※※※★N	EQS090(Z・H・L)FBGN-※※※★N	EQS090(Z・H・L)FHG(R・L)-※※※★N	—	
グランド	¥141,000	¥141,000	¥141,000	¥141,000	¥141,000	—	
コンフォート	¥125,000	¥125,000	¥125,000	¥125,000	¥125,000	—	
シンシア	¥119,000	¥119,000	¥119,000	¥119,000	¥119,000	—	
引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	—	—	
スライドボックスあり	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	—	—	—	—	
備考	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし) スライドボックススタ-プの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックススタ-プの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし)	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	—	—	—

品名の※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー(G)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレイジュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラーセッドホワイト(CWT)、グラーセッドグレイジュ(E7G)、グラーセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	●
コンフォート	トッコモカクリーム(CLG)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアンクレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EGU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	●
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

※品名の(Z・H・L)はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800) ※品名の(W・K)(S・L)(X・J)(Y・C)はスライドボックスの「なし/あり」です。(W・S・X・Y:なし、K・L・J・C:あり)

ブランド	スライド収納プラン			
間口	90cm			
図	ディスプレイ対応タイプ 		ディスプレイ対応タイプ 見切り板付 	
寸法	W900 D640 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板	なし	EQS090(Z・H・L)PDGN- ※※※★N	
	ステンレス	あり	EQS090(Z・H・L)PFGN- ※※※★N	
	グランド		¥145,000	¥145,000
	コンフォート		¥129,000	¥129,000
	シンシア		¥123,000	¥123,000
	引出し底板ステンレスあり		—	—
スライドボックスあり		—	—	
備考	上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)			

ブランド	スライド収納プラン			
間口	105cm			
図		コンセント付 	リフォーム配管対応タイプ 	リフォーム配管対応タイプ コンセント付
寸法	W1050 D640 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板	なし	EQS105(Z・H・L)P(W・K)GN- ※※※★N	EQS105(Z・H・L)P(X・J)G(R・L)- ※※※★N
	ステンレス	あり	EQS105(Z・H・L)F(W・K)GN- ※※※★N	EQS105(Z・H・L)F(X・J)G(R・L)- ※※※★N
	グランド		¥167,000	¥167,000
	コンフォート		¥150,000	¥150,000
	シンシア		¥144,000	¥144,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
スライドボックスあり		⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	
備考	上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) スライドボックススタブの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックススタブの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリなし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリなし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg

ブランド	スライド収納プラン			
間口	105cm			
図	見切り板付 	コンセント付 見切り板付 	リフォーム配管対応タイプ 見切り板付 	リフォーム配管対応タイプ コンセント付 見切り板付
寸法	W1050 D640 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板	なし	EQS105(Z・H・L)P(S・L)GN- ※※※★N	EQS105(Z・H・L)P(Y・C)G(R・L)- ※※※★N
	ステンレス	あり	EQS105(Z・H・L)F(S・L)GN- ※※※★N	EQS105(Z・H・L)F(Y・C)G(R・L)- ※※※★N
	グランド		¥167,000	¥167,000
	コンフォート		¥150,000	¥150,000
	シンシア		¥144,000	¥144,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
スライドボックスあり		⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	
備考	上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) スライドボックススタブの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックススタブの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含む)20kg 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリなし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリなし(キッチン高さ800mmの場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納ポケット部12kg含む)20kg

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

キッチン部材価格表

共通 | 引出し収納量：引出し一杯 20kg
 通 | 各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。



品名の見方は P133





シンクキャビネット用コンセント








W:60 D:73 H:175
 ZKIS(S・B)(R・L)-E
 ¥50,000
 品名の(S・B)はカラーを表します。
 S:シルバー B:ブラック
 専用のキャビネットと組み合わせて使
 用してください。

シンクキャビネット (奥行 65cm)

プラン	スライド収納プラン		
間口	105cm		
図	ディスポーザー対応タイプ 	ディスポーザー対応タイプ 見切り板付 	
寸法	W1050 D640 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし EQS105(Z・H・L)PDGN- ※※※★N	あり EQS105(Z・H・L)PFGN- ※※※★N
	グラウンド	¥171,000	¥171,000
	コンフォート	¥154,000	¥154,000
	シンシア	¥148,000	¥148,000
	引出し底板ステンレスあり	—	—
	スライドボックスあり	—	—
備考	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリ-なし)		

プラン	スライド収納プラン				
間口	110cm				
図		コンセント付  図はLタイプ	見切り板付 	コンセント付 見切り板付  図はLタイプ	
寸法	W1100 D640 H880/830/780				
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし EQS110(Z・H・L)P(W-K)GN- ※※※★N	あり EQS110(Z・H・L)F(W-K)GN- ※※※★N	なし EQS110(Z・H・L)P(X-J)G(R・L)- ※※※★N	あり EQS110(Z・H・L)F(X-J)G(R・L)- ※※※★N
	グラウンド	¥172,000	¥172,000	¥172,000	¥172,000
	コンフォート	¥155,000	¥155,000	¥155,000	¥155,000
	シンシア	¥149,000	¥149,000	¥149,000	¥149,000
	引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
	スライドボックスあり	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000	⊕ ¥30,000
備考	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリ-なし) スライドボックスタイプの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg含 む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) スライドボックスタイプの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg 含む)20kg 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリ-なし)	上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリ-なし) スライドボックスタイプの場合 収納量:引出し一杯(スライドボックス部8kg 含む)20kg	(R・L)はシンク位置を表します。 R:右シンク(コンセントはキャビネットに対し左側) L:左シンク(コンセントはキャビネットに対し右側) 専用のコンセントと合わせて発注してください。 上段:ギャラリ-付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納:ギャラリ-なし(キッチン高さ800mm の場合はFIX扉仕様) 足元収納 収納量:引出し一杯(ボトル収納 ボケット部12kg含む)20kg	

プラン	開き扉プラン				
間口	75cm	90cm	105cm	120cm	135cm
図			図はLタイプ 		図はLタイプ 
寸法	W750 D640 H880/830/780	W900 D640 H880/830/780	W1050 D640 H880/830/780	W1200 D640 H880/830/780	W1350 D640 H880/830/780
品名	EQS075(Z・H・L)AQNN- ※※※★N	EQS090(Z・H・L)AQNN- ※※※★N	EQS105(Z・H・L)AQN(R・L)- ※※※★N	EQS120(Z・H・L)AQNN- ※※※★N	EQS135(Z・H・L)AQN(R・L)- ※※※★N
グラウンド	¥67,000	¥81,000	¥87,000	¥92,000	¥100,000
コンフォート	¥51,000	¥63,000	¥69,000	¥75,000	¥84,000
シンシア	¥46,000	¥58,000	¥64,000	¥70,000	¥78,000
備考	包丁差し付 雑壇配管カバー付 底板低圧メラミン けこみ:グレー色				

品名の※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー(G)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクワロレ(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、 グラセッドグレイージュ(E7G)、グラセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(OLB)、トッコアイアンクレー(OLG)、トッコアッシュブルー(OLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、 アコードロゼ(EGU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

ベースキャビネット (奥行 65cm)

※品名の(Z・H・L)はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800)

※品名の(W・K) (S・L) (X・J) (Y・C)はスライドボックスの「なし・あり」です。(W・S・X・Y:なし、K・L・J・C:あり)

プラン		スライド収納プラン				
間口		30cm		45cm		
図	2段引出しキャビネット	1段引出しキャビネット		2段引出しキャビネット		
寸法		W300 D540 H880/830/780		W450 D540 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板	なし	EQB030(Z・H・L) B2GN-※※※★N	EQB030(Z・H・L) B1GN-※※※★N	EQB045(Z・H・L) B2GN-※※※★N	EQB045(Z・H・L) B1GN-※※※★N
	ステンレス	あり	EQB030(Z・H・L) E2GN-※※※★N	EQB030(Z・H・L) E1GN-※※※★N	EQB045(Z・H・L) E2GN-※※※★N	EQB045(Z・H・L) E1GN-※※※★N
	グランド		¥106,000	¥86,000	¥117,000	¥97,000
	コンフォート		¥84,000	¥64,000	¥96,000	¥76,000
	シンシア		¥79,000	¥59,000	¥90,000	¥70,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥18,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥18,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリなし)		セットバックあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリなし)		セットバックあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリなし)	

プラン		スライド収納プラン				
間口		60cm		75cm		
図	2段引出しキャビネット	1段引出しキャビネット		2段引出しキャビネット		
寸法		W600 D540 H880/830/780		W750 D540 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板	なし	EQB060(Z・H・L) B2GN-※※※★N	EQB060(Z・H・L) B1GN-※※※★N	EQB075(Z・H・L) B2GN-※※※★N	EQB075(Z・H・L) B1GN-※※※★N
	ステンレス	あり	EQB060(Z・H・L) E2G(R・L)-※※※★N	EQB060(Z・H・L) E1GN-※※※★N	EQB075(Z・H・L) E2G(R・L)-※※※★N	EQB075(Z・H・L) E1GN-※※※★N
	グランド		¥132,000	¥112,000	¥144,000	¥124,000
	コンフォート		¥114,000	¥94,000	¥127,000	¥107,000
	シンシア		¥108,000	¥88,000	¥121,000	¥101,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥18,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥18,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリなし) L:左にトレー R:右にトレー		セットバックあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリなし)		セットバックあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mm の場合はギャラリなし) L:左にトレー R:右にトレー	

プラン		スライド収納プラン		
間口		90cm		
図	2段引出しキャビネット	1段引出しキャビネット		
寸法		W900 D540 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板	なし	EQB090(Z・H・L) B2GN-※※※★N	EQB090(Z・H・L) B1GN-※※※★N
	ステンレス	あり	EQB090(Z・H・L) E2G(R・L)-※※※★N	EQB090(Z・H・L) E1GN-※※※★N
	グランド		¥155,000	¥135,000
	コンフォート		¥139,000	¥119,000
	シンシア		¥133,000	¥113,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥18,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) L:左にトレー R:右にトレー		セットバックあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク

キャビネット

ベース

キャビネット

コーナー

キャビネット

コンロ

キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材

CAボード

クリン壁パネル

フラット対面

ダイニング側

レイアウト

デュアルトップ

対面用部材

デュアルトップ

対面ダイニング側

レイアウト

機器

価格表

ガスコンロ

IH

クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い

乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア

キャビネット

片面ハイフロア

キャビネット

システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板

天井裏板

見切り板・フィルター

シンク

アクセサリ

キャビネット

オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。



キッチン部材価格表





共 | 引出し収納量：引出し一杯 20kg
通 | 各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。

品名の見方は P133

ベースキャビネット (奥行 65cm)





*品名の (Z・H・L) はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800)

ブランド	開き扉プラン	
間口	30cm	45cm
図	1段引出しキャビネット  図はLタイプ	1段引出しキャビネット  図はLタイプ
寸法	W300 D540 H880/830/780	W450 D540 H880/830/780
品名	EQB030(Z・H・L)BWI(R・L)-※※※★N	EQB045(Z・H・L)BWI(R・L)-※※※★N
グラント	¥58,000	¥62,000
コンフォート	¥47,000	¥52,000
シンシア	¥44,000	¥49,000
備考	セットバックあり 樹脂引出し(収納量：引出し一杯 5kg) 1段目：トレー付 けこみ：グレー色	セットバックあり 樹脂引出し(収納量：引出し一杯 5kg) 1段目：トレー付 けこみ：グレー色

ブランド	スライド収納プラン		開き扉プラン	
間口	15cm		15cm	
図	網カゴ付  図はLタイプ	網カゴ付 見切り板付  図はLタイプ	網カゴ付  図はLタイプ	網カゴ付 見切り板付  図はLタイプ
寸法	W150 D640 H880/830/780		W150 D640 H880/830/780	
品名	EQB015(Z・H・L)AJM(R・L)-※※※★N	EQB015(Z・H・L)ABM(R・L)-※※※★N	EQB015(Z・H・L)AGM(R・L)-※※※★N	EQB015(Z・H・L)AZM(R・L)-※※※★N
グラント	¥58,000	¥58,000	¥58,000	¥58,000
コンフォート	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
シンシア	¥46,000	¥46,000	¥46,000	¥46,000
備考	セットバックあり 網カゴ付き2段付(全積載 10kg) ※サイレントレールは使用していません 足元収納：FIX 扉仕様 見切り板付の場合 L：左に見切り板付 R：右に見切り板付		セットバックあり 網カゴ付き2段付(全積載 10kg) ※サイレントレールは使用していません 足元収納：FIX 扉仕様 見切り板付の場合 L：左に見切り板付 R：右に見切り板付	

コーナーキャビネット

*品名の (Z・H・L) はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800)
*品名の (G・Y) (H・Z) はコンロ横引出し前板の「ブラック・グレー」です。(G・H:ブラック、Y・Z:グレー)

ブランド	スライド収納プラン		開き扉プラン	
間口	90x75cm	105x75cm	90x75cm	105x75cm
図	 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ
寸法	W900(750) D540 H880/830/780	W1050(750) D540 H880/830/780	W900(750) D540 H880/830/780	W1050(750) D540 H880/830/780
引出し底板 ステンレス	なし EQC097(Z・H・L)APG(R・L)-※※※★N	なし EQC107(Z・H・L)APG(R・L)-※※※★N	なし EQC097(Z・H・L)AQN(R・L)-※※※★N	なし EQC107(Z・H・L)AQN(R・L)-※※※★N
	あり EQC097(Z・H・L)DPG(R・L)-※※※★N	あり EQC107(Z・H・L)DPG(R・L)-※※※★N	—	—
グラント	¥144,000	¥163,000	¥87,000	¥100,000
コンフォート	¥134,000	¥153,000	¥78,000	¥91,000
シンシア	¥131,000	¥150,000	¥74,000	¥87,000
底板ステンレスあり	⊕ ¥6,000	⊕ ¥6,000	—	—
備考	上段：開き扉、棚板 下段：L仕様の場合、左側が足元収納、右側がFIX R仕様の場合、右側が足元収納、左側がFIX 足元収納：ギャラリ付(キッチン高さ 800mmの場合はギャラリーなし) ※オープンを隣接して設置する場合、干渉を避ける為、足元収納の引出しが、必ずコンロ側に来るよ うに設置してください。 ※バー取手の開き扉付キャビネットを隣接して設置する場合、干渉を避けるため、丁番の位置がコー ナーキャビネット側になるように取り付けてください。 棚板はステンレス貼りになりません。		可動棚板2枚 けこみ：グレー色  図はスライド収納プラン、開き扉プラン共通。	



- パッケージ
プラン
価格表
- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
(壁付けI型)
- デュアルトップ対面
(アイランド型)
- フラット対面
(壁付けI型)
- フラット対面
(アイランド型)
- 品名
見方一覧
- キッチン
部材価格表
- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面部材
CAボード
シンク壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器
価格表
- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機
- 収納部材
価格表
- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材
価格表
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー
- シンク
アクセサリ
- キャビネット
オプションパーツ



品名の※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。


扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P) シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー取手 シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)	
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクワレ(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、... グラセッドグレイージュ(E7G)、グラセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(OLB)、トッコアイアングレー(OLG)、トッコアッシュブルー(OLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、... アコードロゼ(EGU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

コンロキャビネット (奥行 65cm)

※品名の(Z・H・L)はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800)
※品名の(G・Y)(H・Z)はコンロ横引出し前板の「ブラック・グレー」です。(G・H:ブラック、Y・Z:グレー)

プラン	スライド収納プラン			
間口	60cm			
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板付  図はLタイプ (コンロ横引出し前板:ブラック)	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・コンロ横引出しなし  図はLタイプ (コンロ横引出し前板:ブラック)		
寸法	W600 D540 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板	なし	EQG060(Z・H・L)BW(G・Y)(R・L)-※※※★N	EQG060(Z・H・L)BVNN-※※※★N
	ステンレス	あり	EQG060(Z・H・L)EW(G・Y)(R・L)-※※※★N	EQG060(Z・H・L)EVNN-※※※★N
	グランド		¥105,000	¥104,000
	コンフォート		¥90,000	¥89,000
	シンシア		¥85,000	¥84,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 見切り板付の場合 L:左に見切り板付 R:右に見切り板付		セットバックあり 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	

プラン	スライド収納プラン			
間口	75cm			
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板付  図はLタイプ (コンロ横引出し前板:ブラック)	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板なし  図はLタイプ (コンロ横引出し前板:ブラック)		
寸法	W750 D540 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板	なし	EQG075(Z・H・L)BV(G・Y)(R・L)-※※※★N	EQG075(Z・H・L)BF(G・Y)(R・L)-※※※★N
	ステンレス	あり	EQG075(Z・H・L)EV(G・Y)(R・L)-※※※★N	EQG075(Z・H・L)EF(G・Y)(R・L)-※※※★N
	グランド		¥119,000	¥119,000
	コンフォート		¥104,000	¥104,000
	シンシア		¥99,000	¥99,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 見切り板付の場合 L:左に見切り板付 R:右に見切り板付			

プラン	スライド収納プラン			
間口	75cm			
図	グリルレスコンロ用 点検口付・見切り板付 	グリルレスコンロ用 点検口付・見切り板なし 		
寸法	W750 D540 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板	なし	EQG075(Z・H・L)BCN(R・L)-※※※★N	EQG075(Z・H・L)BDN(R・L)-※※※★N
	ステンレス	あり	EQG075(Z・H・L)ECN(R・L)-※※※★N	EQG075(Z・H・L)EDN(R・L)-※※※★N
	グランド		¥204,000	¥204,000
	コンフォート		¥189,000	¥189,000
	シンシア		¥184,000	¥184,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥18,000	⊕ ¥18,000
備考	セットバックあり 専用仕切り板付 上段:ギャラリなし 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) 見切り板付の場合 L:左に見切り板付 R:右に見切り板付			

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジスラムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。



キッチン部材価格表



共通 | 引出し収納量：引出し一杯 20kg
 ※各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。



品名の見方は **P133**

コンロキャビネット (奥行 65cm)

※品名の(Z・H・L)はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800)
 ※品名の(G・Y)(H・Z)はコンロ横引出し前板の「ブラック・グレー」です。(G・H:ブラック、Y・Z:グレー)

プラン	スライド収納プラン		
間口	90cm		
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板付  図はLタイプ (コンロ横引出し前板：ブラック)	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板なし  図はLタイプ (コンロ横引出し前板：ブラック)	
寸法	W900 D540 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし EQG090(Z・H・L)BV(G・Y)(R・L)-※※※★N	あり EQG090(Z・H・L)EV(G・Y)(R・L)-※※※★N
	グラウンド	¥150,000	¥150,000
	コンフォート	¥135,000	¥135,000
	シンシア	¥130,000	¥130,000
	引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 足元収納：ギャラリ付 (キッチン高さ 800mm の場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 見切り板付の場合 L：左に見切り板付 R：右に見切り板付		

プラン	スライド収納プラン		
間口	90cm		
図	グリルレスコンロ用 点検口付・見切り板付 	グリルレスコンロ用 点検口付・見切り板なし 	
寸法	W900 D540 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし EQG090(Z・H・L)BCN(R・L)-※※※★N	あり EQG090(Z・H・L)ECN(R・L)-※※※★N
	グラウンド	¥234,000	¥234,000
	コンフォート	¥219,000	¥219,000
	シンシア	¥214,000	¥214,000
	引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥18,000	⊕ ¥18,000
備考	セットバックあり 専用仕切り板付 上段：ギャラリなし 中段：ギャラリ付 足元収納：ギャラリ付 (キッチン高さ 800mm の場合はギャラリなし) 見切り板付の場合 L：左に見切り板付 R：右に見切り板付		

プラン	スライド収納プラン		
間口	105cm		
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板付  図はLタイプ (コンロ横引出し前板：ブラック)	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板なし  図はLタイプ (コンロ横引出し前板：ブラック)	
寸法	W1050 D540 H880/830/780		
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし EQG105(Z・H・L)BV(G・Y)(R・L)-※※※★N	あり EQG105(Z・H・L)EV(G・Y)(R・L)-※※※★N
	グラウンド	¥195,000	¥195,000
	コンフォート	¥180,000	¥180,000
	シンシア	¥175,000	¥175,000
	引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000
備考	セットバックあり 足元収納：ギャラリ付 (キッチン高さ 800mm の場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 見切り板付の場合 L：左に見切り板付 R：右に見切り板付		



- パッケージプラン価格表
- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
(壁付けI型)
- デュアルトップ対面
(アイランド型)
- フラット対面
(壁付けI型)
- フラット対面
(アイランド型)
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンク
キャビネット
- ベース
キャビネット
- コーナー
キャビネット
- コンロ
キャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオープン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機
- 収納部材
価格表
- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材
価格表
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー
- シンク
アクセサリー
- キャビネット
オプションパーツ




品名の※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手			
		ライン取手 ブラック(P) シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(B) シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)	
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクローレ(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、... グラセッドグレイージュ(E7G)、グラセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(OLB)、トッコアイアングレー(OLG)、トッコアッシュブルー(OLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、... アコードロゼ(EQU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミッドアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)				●

コンロキャビネット (奥行 65cm)




※品名の(Z・H・L)はキッチンの高さです。(Z:900、H:850、L:800)
※品名の(B・D)はコンロ横引出し前板の「ブラック・グレー」です。(B:ブラック、D:グレー)

プラン	スライド収納プラン			
間口	105cm			
図	グリルレスコンロ用 点検口付・見切り板付 	グリルレスコンロ用 点検口付・見切り板なし 		
寸法	W1050 D540 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし	EQG105(Z・H・L)BCN(R・L)-※※※★N	EQG105(Z・H・L)BDN(R・L)-※※※★N
		あり	EQG105(Z・H・L)ECN(R・L)-※※※★N	EQG105(Z・H・L)EDN(R・L)-※※※★N
	グランド		¥279,000	¥279,000
	コンフォート		¥264,000	¥264,000
	シンシア		¥259,000	¥259,000
	引出し底板ステンレスあり		⊕ ¥18,000	⊕ ¥18,000
備考	セットバックあり 専用仕切り板付 上段：ギャラリなし 中段：ギャラリ付 足元収納：ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) 見切り板付の場合 L:左に見切り板付 R:右に見切り板付			

プラン	開き扉プラン		
間口	60cm		75cm
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板付  図はLタイプ (コンロ横引出し前板：ブラック)	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・コンロ横引出しなし  グレー	ガスコンロ・IHヒーター共用 点検口付・見切り板付  図はLタイプ (コンロ横引出し前板：ブラック)
寸法	W600 D540 H880/830/780		W750 D540 H880/830/780
品名	EQG060(Z・H・L)BY(B・D)(R・L)-※※※★N	EQG060(Z・H・L)BXN(R・L)-※※※★N	EQG075(Z・H・L)BX(B・D)(R・L)-※※※★N
グランド	¥66,000	¥65,000	¥71,000
コンフォート	¥55,000	¥54,000	¥60,000
シンシア	¥51,000	¥50,000	¥56,000
備考	セットバックあり けこみ：グレー色 ※L:左に見切り板付 R:右に見切り板付		

IH クッキングヒーター専用仕切板 (奥行 65cm)

ガス配管ガード

間口	60cm 用		75cm 用	90cm 用	105cm 用	
機種名	IH クッキングヒーター専用仕切板					ガス配管ガード
図	2口コンロ用 	3口コンロ用 				
品名	ZKS060CE-E	ZKS060BE-E	ZKS075BE-E	ZKS090BE-E	ZKS105BE-E	ZKHK(G・H)N-E
価格	¥11,000	¥11,000	¥20,000	¥22,000	¥24,000	¥6,000
備考	IHクッキングヒーターを運転すると放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇します。IHクッキングヒーター専用仕切板はこのキャビネット内温度上昇を抑えるための仕切板です。温度上昇を気にされる方は設置をおすすめします。 ※気温の上がる季節およびIHクッキングヒーターの使用状況によってはキャビネット内の温度が仕切板を設置した場合でも上昇する場合があります。 ※調味料や食材等は記載されている保存方法に従い適宜適切な方法で保存してください。					G: 3口コンロ用 H: 2口コンロ用 スライド収納タイプにてガスコンロを使用される場合にコンロ下の配管突出部分が出た場合とぶつかる可能性を避ける為に設置をおすすめします。

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

キッチン部材価格表

共 | 引出し収納量：引出し一杯 20kg
通 | 各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。

品名の見方は P133

シンクキャビネット (奥行 60cm)

※品名の (T・M・S) はキッチンの高さです。(T:900、M:850、S:800)

ブランド	スライド収納プラン			
間口	75cm		90cm	
図				見切り板付
寸法	W750 D590 H880/830/780		W900 D590 H880/830/780	
サイレントレール	引出し底板	なし	EQS075(T・M・S)PWGN- ※※※★N	EQS090(T・M・S)PWGN- ※※※★N
	ステンレス	あり	—	—
	ブランド		¥127,000	¥141,000
	コンフォート		¥113,000	¥125,000
		シンシア	¥106,000	¥119,000
備考	上段：ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納：ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)			

ブランド	スライド収納プラン			
間口	105cm		110cm	
図		見切り板付		見切り板付
寸法	W1050 D590 H880/830/780		W1100 D590 H880/830/780	
サイレントレール	引出し底板	なし	EQS105(T・M・S)PWGN- ※※※★N	EQS105(T・M・S)PSGN- ※※※★N
	ステンレス	あり	—	—
	ブランド		¥167,000	¥172,000
	コンフォート		¥150,000	¥155,000
		シンシア	¥144,000	¥149,000
備考	上段：ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納：ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)		上段：ギャラリ付・斜め包丁差し付(ロック付) 足元収納：ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	

ブランド	開き扉プラン				
間口	75cm	90cm	105cm	120cm	135cm
図					
寸法	W750 D590 H880/830/780	W900 D590 H880/830/780	W1050 D590 H880/830/780	W1200 D590 H880/830/780	W1350 D590 H880/830/780
品名	EQS075(T・M・S)AQNN- ※※※★N	EQS090(T・M・S)AQNN- ※※※★N	EQS105(T・M・S)AQN(R-L)- ※※※★N	EQS120(T・M・S)AQNN- ※※※★N	EQS135(T・M・S)AQN(R-L)- ※※※★N
ブランド	¥67,000	¥81,000	¥87,000	¥92,000	¥100,000
コンフォート	¥51,000	¥63,000	¥69,000	¥75,000	¥84,000
シンシア	¥46,000	¥58,000	¥64,000	¥70,000	¥78,000
備考	包丁差し付 雑壇配管カバー付 底板低圧メラミン けこみ：グレー色				

- パッケージプラン価格表
- I型
- L型
コンロ側間口
165cm
- L型
コンロ側間口
180cm
- デュアルトップ対面
(壁付けI型)
- デュアルトップ対面
(アイランド型)
- フラット対面
(壁付けI型)
- フラット対面
(アイランド型)
- 品名の見方一覧
- キッチン部材価格表
- ワークトップ
- シンクキャビネット
- ベースキャビネット
- コーナーキャビネット
- コンロキャビネット
- 吊戸棚
- キッチンライト
- ハンドムーブ
- フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
- フラット対面
ダイニング側
レイアウト
- デュアルトップ
対面用部材
- デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
- 機器価格表
- ガスコンロ
- IH
クッキングヒーター
- ガスオーブン
- レンジフード
- 水栓金具
- 食器洗い
乾燥機
- 収納部材価格表
- 片面カップボード
- 片面フロア
キャビネット
- 片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
- カグタス収納
- 周辺部材価格表
- サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー
- シンク
アクセサリ
- キャビネット
オプションパーツ

品名の***には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー(G)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZ2)、チークホワイトクワレ(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、..... グラセウッドグレイージュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(OLB)、トッコアイアンクレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、..... アコードロゼ(EQU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

ベースキャビネット (奥行 60cm)

*品名の(T・M・S)はキッチンの高さです。(T:900、M:850、S:800)

プラン		スライド収納プラン		
間口		30cm		45cm
図		2段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット 	2段引出しキャビネット
寸法		W300 D590 H880/830/780		W450 D590 H880/830/780
サイレントレール	引出し底板	なし	EQB030(T・M・S)C2GN-***★N	EQB030(T・M・S)C1GN-***★N
	ステンレス	あり	—	—
	グランド		¥106,000	¥86,000
	コンフォート		¥84,000	¥64,000
	シンシア		¥79,000	¥59,000
備考		配管スペースあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	配管スペースあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	配管スペースあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)

プラン		スライド収納プラン		
間口		45cm		60cm
図		1段引出しキャビネット 	2段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット
寸法		W450 D590 H880/830/780	W600 D590 H880/830/780	W600 D590 H880/830/780
サイレントレール	引出し底板	なし	EQB045(T・M・S)C1GN-***★N	EQB060(T・M・S)C2GN-***★N
	ステンレス	あり	—	—
	グランド		¥97,000	¥132,000
	コンフォート		¥76,000	¥114,000
	シンシア		¥70,000	¥108,000
備考		配管スペースあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	配管スペースあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	配管スペースあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)

プラン		スライド収納プラン	
間口		75cm	
図		2段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット
寸法		W750 D590 H880/830/780	
サイレントレール	引出し底板	なし	EQB075(T・M・S)C2GN-***★N
	ステンレス	あり	—
	グランド		¥144,000
	コンフォート		¥127,000
	シンシア		¥121,000
備考		配管スペースあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	配管スペースあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。



キッチン部材価格表



共通 | 引出し収納量：引出し一杯 20kg
 ※各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。


品名の見方は **P133**

ベースキャビネット (奥行 60cm)

※品名の (T・M・S) はキッチンの高さです。(T:900、M:850、S:800)

ブランド	スライド収納プラン			
間口	90cm			
図	2段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット 		
寸法	W900 D590 H880/830/780			
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし	EQB090(T・M・S)C2GN- ※※※★N	EQB090(T・M・S)C1GN- ※※※★N
		あり	—	—
	ブランド		¥155,000	¥135,000
	コンフォート		¥139,000	¥119,000
	シンシア		¥133,000	¥113,000
備考	配管スペースあり 上段:トレー付 中段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付 (キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)	配管スペースあり 上段:ギャラリ付 足元収納:ギャラリ付 (キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし)		

ブランド	開き扉プラン	
間口	30cm	45cm
図	1段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット 
	図はLタイプ	図はLタイプ
寸法	W300 D590 H880/830/780	W450 D590 H880/830/780
品名	EQB030(T・M・S)CWI(R・L)- ※※※★N	EQB045(T・M・S)CWI(R・L)- ※※※★N
ブランド	¥58,000	¥62,000
コンフォート	¥47,000	¥52,000
シンシア	¥44,000	¥49,000
備考	配管スペースあり 樹脂引出し (収納量: 引出し一杯 5kg) 1段目:トレー付 けこみ: グレー色	配管スペースあり 樹脂引出し (収納量: 引出し一杯 5kg) 1段目:トレー付 けこみ: グレー色

ブランド	スライド収納プラン		開き扉プラン	
間口	15cm		15cm	
図	網カゴ付 	網カゴ付 見切り板付 	網カゴ付 	網カゴ付 見切り板付 
	図はLタイプ		図はLタイプ	図はLタイプ
寸法	W150 D590 H880/830/780		W150 D590 H880/830/780	
品名	EQB015(T・M・S)AJM(R・L)- ※※※★N	EQB015(T・M・S)ABM(R・L)- ※※※★N	EQB015(T・M・S)AGM(R・L)- ※※※★N	EQB015(T・M・S)AZM(R・L)- ※※※★N
ブランド	¥58,000	¥58,000	¥58,000	¥58,000
コンフォート	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
シンシア	¥46,000	¥46,000	¥46,000	¥46,000
備考	セットバックあり 網カゴ付2段付 (全積載10kg) ※サイレントレールは使用していません。 足元収納:FIX扉仕様 見切り板付の場合 L:左に見切り板付 R:右に見切り板付		セットバックあり 網カゴ付2段付 (全積載10kg) ※サイレントレールは使用していません。 足元収納:FIX扉仕様 見切り板付の場合 L:左に見切り板付 R:右に見切り板付	

品名の***には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手			
		ライン取手 ブラック(P) シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G) シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)	
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレイジュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、... グラセッドグレイジュ(E7G)、グラセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、... アコードロゼ(EGU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュメープル(E3U)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)				●

コンロキャビネット (奥行 60cm)

※品名の(T・M・S)はキッチンの高さです。(T:900、M:850、S:800)

※品名の(G・Y)(H・Z)(B・D)はコンロ横引出し前板の「ブラック・グレー」です。(G・H・B:ブラック、Y・Z・D:グレー)


プラン		スライド収納プラン		
間口		60cm		75cm
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 見切り板付	ガスコンロ・IHヒーター共用 コンロ横引出しなし		ガスコンロ・IHヒーター共用 見切り板付
	図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)	図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)		図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)
寸法		W600 D590 H880/830/780		W750 D590 H880/830/780
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし	EQG060(T・M・S)CS(G・Y)(R・L)-***★N	EQG060(T・M・S)CRNN-***★N
		あり	—	—
	グランド		¥105,000	¥104,000
	コンフォート		¥90,000	¥89,000
	シンシア		¥85,000	¥84,000
備考		配管スペースあり・点検口なし 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 ※L:左に見切り板 R:右に見切り板		配管スペースあり・点検口なし 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 ※L:左に見切り板 R:右に見切り板

プラン		スライド収納プラン	
間口		90cm	105cm
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 見切り板付	ガスコンロ・IHヒーター共用 見切り板付	
	図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)	図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)	
寸法		W900 D590 H880/830/780	W1050 D590 H880/830/780
サイレントレール	引出し底板 ステンレス	なし	EQG090(T・M・S)CR(G・Y)(R・L)-***★N
		あり	—
	グランド		¥150,000
	コンフォート		¥135,000
	シンシア		¥130,000
備考		配管スペースあり・点検口なし 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ800mmの場合はギャラリなし) ※コンロ横引出し部は、サイレントレールにはなりません。 ※L:左に見切り板 R:右に見切り板	

プラン		開き扉プラン		
間口		60cm		75cm
図	ガスコンロ・IHヒーター共用 見切り板付	ガスコンロ・IHヒーター共用 コンロ横引出しなし		ガスコンロ・IHヒーター共用 見切り板付
	図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)	図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)		図はLタイプ (コンロ横引出し前板: ブラック)
寸法		W600 D590 H880/830/780		W750 D590 H880/830/780
品名		EQG060(T・M・S)CU(B・D)(R・L)-***★N	EQG060(T・M・S)CTN(R・L)-***★N	EQG075(T・M・S)CT(B・D)(R・L)-***★N
	グランド	¥66,000	¥65,000	¥71,000
	コンフォート	¥55,000	¥54,000	¥60,000
	シンシア	¥51,000	¥50,000	¥56,000
備考		配管スペースあり・点検口なし けこみ:グレー色 ※L:左に見切り板付 R:右に見切り板付		配管スペースあり・点検口なし けこみ:グレー色 ※L:左に見切り板付 R:右に見切り板付

IH クッキングヒーター専用仕切板 (奥行 60cm)

ガス配管ガード

間口	60cm 用		75cm 用	90cm 用	105cm 用	
機種名	IH クッキングヒーター専用仕切板					ガス配管ガード
図	2口コンロ用	3口コンロ用				
品名	ZKS060HE-E	ZKS060GE-E	ZKS075GE-E	ZKS090GE-E	ZKS105GE-E	ZKHK(G・H)N-E
価格	¥11,000	¥11,000	¥20,000	¥22,000	¥24,000	¥6,000
備考	IHクッキングヒーターを運転すると放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇します。IHクッキングヒーター専用仕切板はこのキャビネット内温度上昇を抑えるための仕切板です。温度上昇を気にされる方は設置をおすすめします。 ※気温の上がる季節およびIHクッキングヒーターの使用状況によってはキャビネット内の温度が仕切板を設置した場合でも上昇する場合があります。 ※調味料や食材等は記載されている保存方法に従い適宜適切な方法で保存してください。					G:3口コンロ用 H:2口コンロ用 スライド収納タイプにてガスコンロを使用される場合に コンロ下の配管突出部分が収納物とぶつかる可能性を避ける為に設置をおすすめします。

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク

キャビネット

ベース

キャビネット

コーナー

キャビネット

コンロ キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材

CAボード

クリン壁パネル

フラット対面

ダイニング側

レイアウト

デュアルトップ

対面用部材

デュアルトップ

対面ダイニング側

レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH

クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い

乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア

キャビネット

片面ハイフロア

キャビネット

ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板

天井裏板

見切り板・フィルター

シンク

アクセサリ

キャビネット






オプションパーツ






キッチン部材価格表




品名の見方は P133

ショート吊戸棚

間口	15cm		30cm		
図	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ
寸法	W150 D370 H500		W300 D370 H500		
品名	EQW015SFAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW015SSAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW030SBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW030SFAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW030SSAA(R・L)-※※※N(H・N)
グラント	¥22,000	¥21,000	¥27,000	¥31,000	¥29,000
コンフォート	¥20,000	¥19,000	¥22,000	¥26,000	¥25,000
シンシア	¥19,000	¥17,000	¥21,000	¥25,000	¥23,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 1枚				

間口	45cm			50cm	
図	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ
寸法	W450 D370 H500			W500 D370 H500	
品名	EQW045SBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW045SFAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW045SSAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW050SBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW050SFAA(R・L)-※※※N(H・N)
グラント	¥34,000	¥39,000	¥38,000	¥38,000	¥44,000
コンフォート	¥28,000	¥33,000	¥32,000	¥32,000	¥38,000
シンシア	¥26,000	¥31,000	¥29,000	¥29,000	¥35,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 1枚				

間口	50cm	60cm	75cm	90cm	120cm
図	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ
寸法	W490 D370 H500	W600 D370 H500	W750 D370 H500	W900 D370 H500	W1200 D370 H500
品名	EQW050SSAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW060SBAAN-※※※N(H・N)	EQW075SBAAN-※※※N(H・N)	EQW090SBAAN-※※※N(H・N)	EQW120SBAA(R・L)-※※※N(H・N)
グラント	¥43,000	¥44,000	¥51,000	¥58,000	¥70,000
コンフォート	¥37,000	¥37,000	¥43,000	¥49,000	¥56,000
シンシア	¥34,000	¥34,000	¥40,000	¥45,000	¥52,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 1枚				取手レス仕様 可動棚板 大1枚、 小1枚  L(左) R(右)

間口	135cm	75x60cm
図	 図はLタイプ	コーナー用  図はLタイプ
寸法	W1350 D370 H500	W750(600) D370 H500
品名	EQW135SBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQK076SBAA(R・L)-※※※N(H・N)
グラント	¥78,000	¥68,000
コンフォート	¥62,000	¥58,000
シンシア	¥57,000	¥56,000
開放防止部品付	⊕ ¥4,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 大1枚、 小1枚  L(左) R(右)	取手レス仕様 可動棚板 1枚  L-左 R-右

品名の※※※には扉の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラステイグレージュ(E5K)、ラステイチャコール(E5H)、グラセウツドホワイト(CWT)、グラセウツドグレージュ(E7G)、グラセウツドチャコール(CWZ)
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンディーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EQU)、カフェウツドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(CAZ)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)

セミドル吊戸棚

※品名の(H・N)は開放防止部品のあり・なしを表します。(H:あり、N:なし)

間口	15cm			30cm	
図	底板、片側板不燃仕様 図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様 図はLタイプ	梁欠き対応(底板・片側板不燃仕様) 図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様 図はLタイプ
寸法	W150 D370 H600			W300 D370 H600	
品名	EQW015PFAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW015PSAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW015PFAR(R・L)-※※※N(H・N)	EQW030PBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW030PFAA(R・L)-※※※N(H・N)
グランド	¥25,000	¥23,000	¥31,000	¥29,000	¥33,000
コンフォート	¥21,000	¥20,000	¥27,000	¥25,000	¥28,000
シンシア	¥20,000	¥19,000	¥26,000	¥22,000	¥26,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板1枚		取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230	取手レス仕様 可動棚板1枚	

間口	30cm		45cm		
図	片側板のみ不燃仕様 図はLタイプ	梁欠き対応(底板・片側板不燃仕様) 図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様 図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様 図はLタイプ
寸法	W300 D370 H600		W450 D370 H600		
品名	EQW030PSAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW030PFAR(R・L)-※※※N(H・N)	EQW045PBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW045PFAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW045PSAA(R・L)-※※※N(H・N)
グランド	¥32,000	¥39,000	¥37,000	¥41,000	¥40,000
コンフォート	¥27,000	¥34,000	¥31,000	¥35,000	¥34,000
シンシア	¥25,000	¥32,000	¥28,000	¥33,000	¥32,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板1枚	取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230	取手レス仕様 可動棚板1枚		

間口	45cm	50cm		60cm	
図	梁欠き対応(底板・片側板不燃仕様) 図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様 図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様 図はLタイプ	 図はLタイプ
寸法	W450 D370 H600	W500 D370 H600		W600 D370 H600	
品名	EQW045PFAR(R・L)-※※※N(H・N)	EQW050PBAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW050PFAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW050PSAA(R・L)-※※※N(H・N)	EQW060PBAA-N-※※※N(H・N)
グランド	¥47,000	¥40,000	¥46,000	¥45,000	¥46,000
コンフォート	¥41,000	¥34,000	¥40,000	¥39,000	¥39,000
シンシア	¥39,000	¥32,000	¥38,000	¥37,000	¥37,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥3,000
備考	取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230	取手レス仕様 可動棚板1枚			

間口	60cm	75cm	90cm		120cm
図	梁欠き対応 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ	梁欠き対応 図はLタイプ	 図はLタイプ
寸法	W600 D370 H600	W750 D370 H600	W900 D370 H600		W1200 D370 H600
品名	EQW060PBARN-※※※N(H・N)	EQW075PBAA-N-※※※N(H・N)	EQW090PBAA-N-※※※N(H・N)	EQW090PBARN-※※※N(H・N)	EQW120PBAA(R・L)-※※※N(H・N)
グランド	¥52,000	¥53,000	¥61,000	¥67,000	¥74,000
コンフォート	¥45,000	¥45,000	¥51,000	¥57,000	¥58,000
シンシア	¥43,000	¥41,000	¥47,000	¥53,000	¥55,000
開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,500
備考	取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230	取手レス仕様 可動棚板1枚	取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230		取手レス仕様 可動棚板 大1枚、 小1枚 L(左) R(右)

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付け1型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け1型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ




キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

キッチン部材価格表

品名の見方は P133

セミミドル吊戸棚

間口	135cm	75x60cm
図	 図はLタイプ	コーナー用  図はLタイプ
寸法	W1350 D370 H600	W750(600) D370 H600
品名	EQW135PBAA(R-L)-***N(H-N)	EQK076PBAA(R-L)-***N(H-N)
グラント	¥81,000	¥70,000
コンフォート	¥64,000	¥60,000
シンシア	¥60,000	¥57,000
開放防止部品付	⊕ ¥4,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 大1枚、 小1枚 	取手レス仕様 可動棚板 1枚 

ミドル吊戸棚

間口	15cm			30cm	
図	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ	梁欠き対応(底板・片側板不燃仕様)  図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ
寸法	W150 D370 H700			W300 D370 H700	
品名	EQW015MFAA(R-L)-***N(H-N)	EQW015MSAA(R-L)-***N(H-N)	EQW015MFAR(R-L)-***N(H-N)	EQW030MBAA(R-L)-***N(H-N)	EQW030MFAA(R-L)-***N(H-N)
グラント	¥26,000	¥25,000	¥32,000	¥32,000	¥35,000
コンフォート	¥22,000	¥21,000	¥28,000	¥26,000	¥29,000
シンシア	¥21,000	¥20,000	¥27,000	¥23,000	¥27,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 1枚		取手レス仕様 棚板 1枚 可動棚板 1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法 H300 × D230	取手レス仕様 可動棚板 1枚	

間口	30cm		45cm		
図	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ	梁欠き対応(底板・片側板不燃仕様)  図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ
寸法	W300 D370 H700		W450 D370 H700		
品名	EQW030MSAA(R-L)-***N(H-N)	EQW030MFAA(R-L)-***N(H-N)	EQW045MBAA(R-L)-***N(H-N)	EQW045MFAA(R-L)-***N(H-N)	EQW045MSAA(R-L)-***N(H-N)
グラント	¥34,000	¥41,000	¥39,000	¥44,000	¥43,000
コンフォート	¥28,000	¥35,000	¥32,000	¥37,000	¥35,000
シンシア	¥26,000	¥33,000	¥29,000	¥34,000	¥33,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 可動棚板 1枚	取手レス仕様 棚板 1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法 H300 × D230	取手レス仕様 可動棚板 1枚		




間口	45cm	50cm		60cm	
図	梁欠き対応(底板・片側板不燃仕様)  図はLタイプ	 図はLタイプ	底板、片側板不燃仕様  図はLタイプ	片側板のみ不燃仕様  図はLタイプ	 図はLタイプ
寸法	W450 D370 H700	W500 D370 H700		W600 D370 H700	
品名	EQW045MFAA(R-L)-***N(H-N)	EQW050MBAA(R-L)-***N(H-N)	EQW050MFAA(R-L)-***N(H-N)	EQW050MSAA(R-L)-***N(H-N)	EQW060MBAAN-***N(H-N)
グラント	¥50,000	¥43,000	¥49,000	¥47,000	¥49,000
コンフォート	¥43,000	¥35,000	¥41,000	¥40,000	¥40,000
シンシア	¥40,000	¥33,000	¥39,000	¥38,000	¥38,000
開放防止部品付	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥1,500	⊕ ¥3,000
備考	取手レス仕様 棚板 1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法 H300 × D230	取手レス仕様 可動棚板 1枚			





品名の***には扉の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレイジュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、グラセウッドグレイジュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンディーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EQU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(CAZ)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)

ミドル吊戸棚

※品名の(H・N)は開放防止部品のあり・なしを表します。(H:あり、N:なし)

間口	60cm	75cm	90cm
図			
寸法	W600 D370 H700	W750 D370 H700	W900 D370 H700
品名	EQW060MBARN-***N(H・N)	EQW075MBAA-***N(H・N)	EQW090MBAA-***N(H・N)
グランド	¥55,000	¥56,000	¥63,000
コンフォート	¥46,000	¥46,000	¥52,000
シンシア	¥44,000	¥43,000	¥49,000
開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000
備考	取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230	取手レス仕様 可動棚板1枚	

間口	90cm	120cm	135cm	75x60cm
図		 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ
寸法	W900 D370 H700	W1200 D370 H700	W1350 D370 H700	W750(600) D370 H700
品名	EQW090MBARN-***N(H・N)	EQW120MBAA(R・L)-***N(H・N)	EQW135MBAA(R・L)-***N(H・N)	EQK076MBAA(R・L)-***N(H・N)
グランド	¥69,000	¥76,000	¥84,000	¥72,000
コンフォート	¥58,000	¥61,000	¥67,000	¥61,000
シンシア	¥55,000	¥56,000	¥62,000	¥58,000
開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,500	⊕ ¥4,500	⊕ ¥1,500
備考	取手レス仕様 棚板1枚 ※棚板は可動しません。 梁欠き最大寸法H300×D230	取手レス仕様 可動棚板 大1枚、 小1枚 		取手レス仕様 可動棚板 1枚 

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

キッチン部材価格表

照明器具 キッチンライト

間口	60cm	60cm	90cm	60cm
写真	LED プルススイッチタイプ 	LED シーズースイッチタイプ 		LED タッチレスタイプ 
寸法	W558 D114 H47	W568 D93 H23	W868 D93 H23	W568 D93 H23
品名	ZZLH50832-E	ZZKLDB060MW-E	ZZKLDB090MW-E	★ZZKLDC060LW
価格	¥19,000	¥33,000	¥43,500	¥34,000
備考	LEDタイプ 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:12W プルススイッチ式 コンセント1口付(1000Wまで) 電源線通し方向:天面 吊戸棚下取付・両面化粧タイプ ※器具の両端に2cm以上のスペースを設けて取付けてください。 ※底板不燃仕様の吊戸棚には取り付けできません。	LEDタイプ 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:8.7W シーズースイッチ式 電源線通し方向:天面、背面 吊戸棚下取付・背面化粧タイプ ※底板不燃仕様の吊戸棚には取り付けできません。	LEDタイプ 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:11.4W シーズースイッチ式 電源線通し方向:天面、背面 吊戸棚下取付・背面化粧タイプ ※底板不燃仕様の吊戸棚には取り付けできません。	LEDタイプ(近接センサースイッチ) 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:9W センサー感度調節機能付(長・短・切) ※センサーの検知距離は長(約1~15cm)短(約1~5cm)の範囲で、検知には1秒程度手をかざす必要があります。また、手の動きによってセンサーの検知距離が短くなる場合があります。センサーの周辺に光を反射するもの、鏡面状のもの、黒いものがある場合や直接日光が当たる場合は、検知しないことや誤検知することがあります。 電源線通し方向:天面、背面 吊戸棚下取付 / 背面化粧タイプ ※底板不燃仕様の吊戸棚には取り付けできません。

ハンドムーブ

間口	75cm	90cm	75cm	90cm
写真	収納タイプ/ 片側板不燃仕様 		水切りタイプ 	
寸法	W750 D370 H500/600/700	W900 D370 H500/600/700	W750 D370 H500/600/700	W900 D370 H500/600/700
品名	★ZQW075SSHY(R・L)-※※※NN	★ZQW090SSHY(R・L)-※※※NN	★ZQW075SBHZN-※※※NN	★ZQW090SBHZN-※※※NN
価格	¥88,000	¥93,000	¥88,000	¥93,000
備考	最大積載量:8kg (R) 左側板不燃仕様 / (L) 右側板不燃仕様 ※照明有りタイプはLED照明付です。 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:8.3W	最大積載量:8kg (R) 左側板不燃仕様 / (L) 右側板不燃仕様 ※照明有りタイプはLED照明付です。 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:8.3W	最大積載量:8kg 水受けトレイ付 ※レンジフード横には設置できません。 ※照明有りタイプはLED照明付です。 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:8.3W	最大積載量:8kg 水受けトレイ付 ※レンジフード横には設置できません。 ※照明有りタイプはLED照明付です。 電源:AC100V(50/60Hz共通) 消費電力:8.3W

ハンドムーブ専用オプション

タイプ	収納タイプ用			水切りタイプ用		
写真	サポートラック 	ペーパーラック 	皿立てラック 	レードルラック 	まな板ラック 	カトラリーラック 
品名	★ZKMKNN-K	★ZKMJNN-K	★ZKMSNN-K	★ZKMENN-K	★ZKMMNN-K	★ZKMCNN-K
価格	¥8,500	¥6,000	¥6,000	¥3,500	¥6,000	¥6,000
備考	ステンレス製(SUS304) セット位置は左右に調整可能 径12cm、長さ27cmまでの 最大積載量:3kg	ステンレス製(SUS304) セット位置は左右に調整可能 径12cm、長さ27cmまでの ペーパーが収納可能	ステンレス製(SUS304) セット位置は左右に調整可能 径23cmまでの皿を 最大11枚収納可能	ステンレス製(SUS304) セット位置は左右に調整可能 31cmまでのレードルを 最大3つ収納可能 最大積載量:1kg	ステンレス製(SUS304) セット位置は左右に調整可能 奥行き23cmまでのまな板を収納可能 左右セット 最大積載量:1.5kg	ステンレス製(SUS304) セット位置は左右に調整可能 長さ30cmまでの箸・カトラリー類を収納可能

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクワレ(CKQ)、ラスティグレージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラーセッドホワイト(CWT)、グラーセッドグレージュ(E7G)、グラーセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(OLB)、トッコアイアングレー(OLG)、トッコアッシュブルー(OLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EGU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

パッケージ
プラン
価格表

フラット対面用 バックパネル

間口	60cm	75cm	90cm
図			
寸法	高さ 800・850用 W600 D15 H825 高さ 900用 W600 D15 H875	高さ 800・850用 W750 D15 H825 高さ 900用 W750 D15 H875	高さ 800・850用 W900 D15 H825 高さ 900用 W900 D15 H875
品名	高さ 800・850用 EQNB060HFNN-※※※ 高さ 900用 EQNB060ZFNN-※※※	高さ 800・850用 EQNB075HFNN-※※※ 高さ 900用 EQNB075ZFNN-※※※	高さ 800・850用 EQNB090HFNN-※※※ 高さ 900用 EQNB090ZFNN-※※※
グランド	¥16,000	¥20,000	¥24,000
コンフォート	¥14,000	¥17,000	¥21,000
シンシア	¥13,000	¥16,000	¥20,000
備考	面材の目方向はP236をご確認ください。高さ80cmは木口化粧のない面を現場でカット対応 不陸対応クッション同梱		

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

フラット対面用 サイド化粧板

奥行	78cm	96cm	78cm	96cm	30cm
図	シンク側用(奥行80cm) 	シンク側用(奥行98cm) 	コンロ側用(奥行80cm) 	コンロ側用(奥行98cm) 	収納用(小)
寸法	高さ 800・850用 W15 D780 H814 高さ 900用 W15 D780 H864	高さ 800・850用 W15 D960 H814 高さ 900用 W15 D960 H864	高さ 800・850用 W15 D780 H814 高さ 900用 W15 D780 H864	高さ 800・850用 W15 D960 H814 高さ 900用 W15 D960 H864	高さ 800・850用 W15 D305 H830 高さ 900用 W15 D305 H880
品名	高さ 800・850用 EQNE078HFCN-※※※ 高さ 900用 EQNE078ZFCN-※※※	高さ 800・850用 EQNE096HFCN-※※※ 高さ 900用 EQNE096ZFCN-※※※	高さ 800・850用 EQNE078HFGN-※※※ 高さ 900用 EQNE078ZFGN-※※※	高さ 800・850用 EQNE096HFGN-※※※ 高さ 900用 EQNE096ZFGN-※※※	高さ 800・850用 EQNE030HFNN-※※※ 高さ 900用 EQNE030ZFNN-※※※
グランド	¥21,000	¥22,000	¥21,000	¥22,000	¥15,000
コンフォート	¥19,000	¥20,000	¥19,000	¥20,000	¥13,000
シンシア	¥17,000	¥18,000	¥17,000	¥18,000	¥11,000
備考	面材の目方向はP236をご確認ください。高さ80cmは木口化粧のない面を現場でカット対応 ※コーリアンワークトップの場合は、専用のサイド化粧板を使用してください。				

奥行	96cm	
図	シンク側用(奥行98cm) コーリアンワークトップ用 	コンロ側用(奥行98cm) コーリアンワークトップ用
寸法	高さ 800・850用 W15 D960 H806 高さ 900用 W15 D960 H856	高さ 800・850用 W15 D960 H806 高さ 900用 W15 D960 H856
品名	高さ 800・850用 EQNE096HSCN-※※※ 高さ 900用 EQNE096ZSCN-※※※	高さ 800・850用 EQNE096HSGN-※※※ 高さ 900用 EQNE096ZSGN-※※※
グランド	¥22,000	¥22,000
コンフォート	¥20,000	¥20,000
シンシア	¥18,000	¥18,000
備考	面材の目方向はP236をご確認ください。高さ80cmは木口化粧のない面を現場でカット対応 すき間隠しクッション1本同梱	

フラット対面用 キャビネット 奥行 98cm 用 収納タイプ

間口	60cm	75cm	90cm
図	3段引出しキャビネット 	3段引出しキャビネット 	3段引出しキャビネット 見切り板付
寸法	W600 D320 H880/830/780	W750 D320 H880/830/780	W900 D320 H880/830/780
品名	EQT060(Z-H-L)NF3N-※※※★N	EQT075(Z-H-L)NF3N-※※※★N	EQT090(Z-H-L)NF3N-※※※★N
サ イ レ ル ン ト	グランド ¥105,000 コンフォート ¥94,000 シンシア ¥91,000	グランド ¥111,000 コンフォート ¥100,000 シンシア ¥97,000	グランド ¥117,000 コンフォート ¥106,000 シンシア ¥103,000
備考	引出し収納量：引出し一杯20kg 3段目：ギャラリ付 ※コーリアンワークトップの場合、キャビネットが必要です。(オープンタイプ、セミ収納タイプには対応していません。)		

表示価格は税抜き価格です。

キッチン部材価格表

フラット対面用 化粧カバー

間口	72cm	73.5cm	87cm	88.5cm	133.5cm	148.5cm
奥行98cm L型 コンロ側開口165cm	寸法 W720	W735	W870	W885	W1335	W1485
品名	EQNQ072DFNN-A	EQNQ074DFNN-A	EQNQ087DFNN-A	EQNQ089DFNN-A	EQNQ134DFNN-A	EQNQ149DFNN-A
用価格	¥31,000	¥31,000	¥32,000	¥32,000	¥36,000	¥37,000
デュアルトップ対面 【壁付けI型】	寸法 —	—	—	—	—	—
デュアルトップ対面 【アイランド型】	品名 —	—	—	—	—	—
用価格	—	—	—	—	—	—
間口	163.5cm	178.5cm	225cm	240cm	255cm	270cm
奥行98cm フラット対面 【アイランド型】	寸法 W1635	W1785	W2250	W2400	W2550	W2700
品名	EQNQ164DFNN-A	EQNQ179DFNN-A	EQNQ225DFNN-A	EQNQ240DFNN-A	EQNQ255DFNN-A	EQNQ270DFNN-A
用価格	¥38,000	¥39,000	¥43,000	¥44,000	¥45,000	¥46,000
奥行80cm	寸法 —	—	W2250	W2400	W2550	W2700
用価格	—	—	EQNQ225CFNN-A	EQNQ240CFNN-A	EQNQ255CFNN-A	EQNQ270CFNN-A
備考	取付用部材同梱					

CA ボード (メラミン化粧不燃板)

間口	182cm		242cm				
図	CA ボード (1枚組)	CA ボード (2枚組)	CA ボード (1枚組)	取付・設置キット	見切りモール	入隅モール	出隅モール
寸法	W1820 D2.4 H910	W1820 D2.4 H910	W2420 D2.4 H910	—	L2600	L2600	L2600
品名	KMJ-N180 ※※	KMJ-V180 ※※	KMJ-N240 ※※	ZKXFN ■-E	ZKXMN ■-E	ZKXEN ■-E	ZKXDN ■-E
価格	¥28,000	¥53,000	¥33,000	¥13,000	¥5,500 / ¥8,500	¥2,500 / ¥3,500	¥4,500 / ¥8,500
備考	機番の※にはカラー記号が入ります。 KA: クリアホワイト DA: ホワイトクラウド DJ: モザイクページ DG: スタックグレー 国土交通省不燃認定番号 NM-2183 ※スタックグレーの場合、取付・設置キットのシーリング剤カラーをアルミを推奨しています。 ※CA ボードをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。		接着剤、両面テープ、マスキングテープ シーリング材、スペーサー 機番の■にはシーリング剤カラーが入ります。 H: ホワイト A: アルミ ※使用目安 I型2700 窓なしプランサイド パネル付きで1セット必要	アルミ製 見切りモール2本 機番の■にはカラー記号が入ります。 S: シルバー ¥5,500 W: ホワイト ¥8,500	アルミ製 入隅モール1本 機番の■にはカラー記号が入ります。 S: シルバー ¥2,500 W: ホワイト ¥3,500	アルミ製 出隅モール2本 2.4mmパネル用 機番の■にはカラー記号が入ります。 S: シルバー ¥4,500 W: ホワイト ¥8,500	

パッケージ用 CA ボード使用機種

間口 （シンク前）	I 型		L 型		フラット対面壁付けプラン・I 型	
	CAボード	クリン壁パネル(マグネット対応)	CAボード	クリン壁パネル(マグネット対応)	CAボード	クリン壁パネル(マグネット対応)
180cm 195cm 210cm 225cm 240cm	CAボード: KMJ-N240※※x2 見切りモール: ZKXMN■-E 入隅モール: ZKXEN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-E	CAボード: ZKX240NN※※-Kx2 見切りモール: ZKXMM■-K 入隅モール: ZKXEN■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-K	CAボード: KMJ-N240※※x2 KMJ-N180※※ 見切りモール: ZKXMN■-E 入隅モール: ZKXEN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-Ex2	CAボード: ZKX240NN※※-Kx3 見切りモール: ZKXMM■-K 入隅モール: ZKXEN■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-Kx2	〈奥行980mm / 奥行800mm 横貼りの場合〉 CAボード: KMJ-N240※※ KMJ-N180※※ 見切りモール: ZKXMN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-E	〈奥行980mm / 奥行800mm 横貼りの場合〉 CAボード: ZKX240NN※※-Kx2 見切りモール: ZKXMM■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-K
255cm 270cm	CAボード: KMJ-N240※※ KMJ-V180※※ 見切りモール: ZKXMN■-E 入隅モール: ZKXEN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-E	CAボード: ZKX240NN※※-K ZKX180NV※※-K 見切りモール: ZKXMM■-K 入隅モール: ZKXEN■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-K	CAボード: KMJ-N240※※x2 KMJ-V180※※ 見切りモール: ZKXMN■-E 入隅モール: ZKXEN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-Ex2	CAボード: ZKX240NN※※-Kx2 ZKX180NV※※-K 見切りモール: ZKXMM■-K 入隅モール: ZKXEN■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-Kx2	〈奥行800mm縦貼りの場合〉 CAボード: KMJ-N240※※ 見切りモール: ZKXMN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-E	〈奥行800mmの場合〉 CAボード: ZKX240NN※※-K 見切りモール: ZKXMM■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-K
285cm 300cm	CAボード: KMJ-N240※※ KMJ-V180※※ 見切りモール: ZKXMN■-E 入隅モール: ZKXEN■-E 取付・設置キット: ZKXFN■-Ex2	CAボード: ZKX240NN※※-K ZKX180NV※※-K 見切りモール: ZKXMM■-K 入隅モール: ZKXEN■-K 取付・設置キット: ZKXFN■-Kx2	—	—	—	—

※パッケージプランでの目安となります。現場での梁、窓枠等で使用数量が異なる場合がございます。

クリン壁パネル (マグネット対応パネル)

間 口		182cm				
図	2枚組					
寸 法	W1820 D3.4 H910					
品 名	★ZKX180NVFH-K (2枚組)	★ZKX180NVFW-K (2枚組)	★ZKX180NVFB-K (2枚組)	★ZKX180NVFG-K (2枚組)	★ZKX180NVFD-K (2枚組)	
パネルカラー	マグネットホワイト	マグネットクランチホワイト	マグネットクランチグレージュ	マグネットグレー	マグネットチャコール	
価 格	¥77,000			¥98,000		
備 考	パネルの端面はシーリング処理が必要です。意匠面はモールを必ず使用してください。					
間 口		242cm				
図	1枚組					
寸 法	W2420 D3.4 H910					
品 名	★ZKX240NNFH-K (1枚組)	★ZKX240NNFW-K (1枚組)	★ZKX240NNFB-K (1枚組)	★ZKX240NNFG-K (1枚組)	★ZKX240NNFD-K (1枚組)	
パネルカラー	マグネットホワイト	マグネットクランチホワイト	マグネットクランチグレージュ	マグネットグレー	マグネットチャコール	
価 格	¥47,000			¥60,000		
備 考	パネルの端面はシーリング処理が必要です。意匠面はモールを必ず使用してください。					

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付け1型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け1型】

フラット対面
【アイランド型】

品 名 の
見 方 一 覧

キ ャ ン
部 材 価 格 表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機 器
価 格 表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収 納 部 材
価 格 表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周 辺 部 材
価 格 表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

壁パネル用モール、取付・設置キット

タイプ	見切り・平目地モールマグネット対応パネル用			入隅モール	
図					
寸 法	L2600			L2600	L2600
品 名	ZKXMMW-K	ZKXMMMS-K	ZKXMMB-K	ZKXENS-K	ZKXEN※-K
価 格	¥9,500	¥9,500	¥9,500	¥2,500	¥3,500
備 考	アルミ製 ホワイト 見切りモール マグネット対応パネル用2本 平目地モール マグネット対応パネル用1本 マグネット対応パネルの場合、必ず使用してください。	アルミ製 シルバー 見切りモール マグネット対応パネル用2本 平目地モール マグネット対応パネル用1本 マグネット対応パネルの場合、必ず使用してください。	アルミ製 ブラック 見切りモール マグネット対応パネル用2本 平目地モール マグネット対応パネル用1本 マグネット対応パネルの場合、必ず使用してください。	アルミ製 シルバー1本	アルミ製1本 B:ブラック W:ホワイト マグネット対応パネルで入隅が発生する場合、必ず使用してください。
タイプ	マグネット対応パネル用入隅モール			取付・設置キット	
寸 法	L2600			-	
品 名	ZKXDMW-K	ZKXDMS-K	ZKXDMB-K	ZKXFN※-K	
価 格	¥8,500	¥8,500	¥8,500	¥12,500	¥15,000
備 考	アルミ製 ホワイト マグネット対応パネル用2本 マグネット対応パネルで出隅が発生する場合、必ず使用してください。	アルミ製 シルバー マグネット対応パネル用2本 マグネット対応パネルで出隅が発生する場合、必ず使用してください。	アルミ製 ブラック マグネット対応パネル用2本 マグネット対応パネルで出隅が発生する場合、必ず使用してください。	※はシーリングカラー記号表す B:ブラック H:ホワイト A:アルミ 接着剤 両面テープ マスキングテープ シーリング剤スプレーサー	※はシーリングカラー記号表す W:マットホワイト G:マットミドルグレー K:マットダークグレー 接着剤 両面テープ マスキングテープ シーリング剤スプレーサー

クリン壁パネルとモール、シーリングのセット表

パネル色		見切りモール・入隅モール、出隅モール (シーリングカラー)			マット仕上げシーリングカラー		
		ホワイト	シルバー (アルミ)	マットホワイト	マットミドルグレー	マットダークグレー	
クリアホワイト	KA	○					
ホワイトクラウド	DA	○					
モザイクベージュ	DJ	○					
スタックグレー	DG		○	◎			
マグネットホワイト	FH	○					
マグネットグレー	FG		○		◎		
マグネットチャコール	FD					◎	
マグネットクランチホワイト	FW	○		◎			
マグネットクランチグレージュ	FB	○		◎			

上記の表は、○が組合せおすすめ色です。
マット仕上げのシーリングカラーを用意しています。パネル色が「艶消し」仕上げの場合、◎のシーリングカラーと合わせると相性の良い色です。
(マット仕上げはシーリングカラーの仕上げを指しています。モール類の仕上げではありません)
「マットホワイト」はマット仕上げの為、「ホワイト」のシーリングカラーと色味が異なります。

表示価格は税抜き価格です。

フラット対面 ダイニング側レイアウト

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側開口165cm

L型
コンロ側開口180cm

デュアルトップ対面
[壁付け型]

デュアルトップ対面
[アイランド型]

フラット対面
[壁付け型]

フラット対面
[アイランド型]

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド取組

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー


シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

【共通】


ワークトップ開口A(mm)	キャビネット		①シンク側 サイド化粧板			②コンロ側 サイド化粧板			
	壁付けタイプ	アイランドタイプ	総開口B(mm)	アクリストン(奥行98cm)	アクリストン(奥行80cm)	コーリアン	アクリストン(奥行98cm)	アクリストン(奥行80cm)	コーリアン
2290	2330	2250							
2440	2480	2400	EQNE096(Z-H)FCN-***	EQNE078(Z-H)FCN-***	EQNE096(Z-H)SCN-***	EQNE096(Z-H)FGN-***	EQNE078(Z-H)FGN-***	EQNE096(Z-H)SGN-***	
2590	2630	2550							
2740	2780	2700							

【セミ収納タイプ-1】




ワークトップ開口A(mm)	キャビネット		③バックパネル	④バックパネル	⑤対面用キャビネット		⑥化粧カバー	⑦サイド化粧板 小
	壁付けタイプ	アイランドタイプ			総開口B(mm)	壁付けタイプ		
2290	2330	2250	EQNB060(Z-H)FNN-***				EQNQ134DFNN-A	
2440	2480	2400	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQT090(Z-H-L)NFDN-***★N	EQT090(Z-H-L)NF3N-***★N	EQNQ149DFNN-A	EQNE030(Z-H)FNN-***
2590	2630	2550	EQNB090(Z-H)FNN-***				EQNQ164DFNN-A	
2740	2780	2700		EQNB090(Z-H)FNN-***			EQNQ179DFNN-A	

【セミ収納タイプ-2】




ワークトップ開口A(mm)	キャビネット		③対面用キャビネット	④バックパネル	⑤対面用キャビネット		⑥化粧カバー	⑦⑧サイド化粧板 小
	壁付けタイプ	アイランドタイプ			総開口B(mm)	壁付けタイプ		
2290	2330	2250	EQT060(Z-H-L)NF3N-***★N					
2440	2480	2400	EQT075(Z-H-L)NF3N-***★N	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQT090(Z-H-L)NFDN-***★N	EQT090(Z-H-L)NF3N-***★N	EQNQ072DFNN-A	EQNE030(Z-H)FNN-***
2590	2630	2550	EQT090(Z-H-L)NF3N-***★N					
2740	2780	2700		EQNB090(Z-H)FNN-***			EQNQ087DFNN-A	

【収納タイプ】



ワークトップ開口A(mm)	キャビネット		③対面用キャビネット	④対面用キャビネット	⑤対面用キャビネット	
	壁付けタイプ	アイランドタイプ			総開口B(mm)	壁付けタイプ
2290	2330	2250	EQT060(Z-H-L)NF3N-***★N			
2440	2480	2400	EQT075(Z-H-L)NF3N-***★N	EQT075(Z-H-L)NF3N-***★N	EQT090(Z-H-L)NFDN-***★N	EQT090(Z-H-L)NF3N-***★N
2590	2630	2550	EQT090(Z-H-L)NF3N-***★N			
2740	2780	2700		EQT090(Z-H-L)NF3N-***★N		

【オープンタイプ】



ワークトップ開口A(mm)	キャビネット		③バックパネル	④バックパネル	⑤バックパネル	⑥化粧カバー
	壁付けタイプ	アイランドタイプ				
奥行98cm	2290	2330	2250	EQNB060(Z-H)FNN-***		EQNQ225DFNN-A
	2440	2480	2400	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQNQ240DFNN-A
	2590	2630	2550			EQNQ255DFNN-A
	2740	2780	2700	EQNB090(Z-H)FNN-***	EQNB090(Z-H)FNN-***	EQNQ270DFNN-A
奥行80cm	2290	2330	2250	EQNB060(Z-H)FNN-***		EQNQ225CFNN-A
	2440	2480	2400	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQNB075(Z-H)FNN-***	EQNQ240CFNN-A
	2590	2630	2550			EQNQ255CFNN-A
	2740	2780	2700	EQNB090(Z-H)FNN-***	EQNB090(Z-H)FNN-***	EQNQ270CFNN-A

品名の***には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手			
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZ2)、チークホワイトククレ(CKQ)、ラスティグレージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、... グラセウッドグレージュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、... アコードロゼ(EGU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(CA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)				●

デュアルトップ対面用 カウンター I型 壁付け

奥行	間口	寸法 (mm)				品名	価格								
		W	D	H	H2										
奥行 98cm用	182.5cm	1825	355	H20	197.5cm	1975	D355 H20	212.5cm	2125	D355 H20	227.5cm	2275	D355 H20	WQXDY182ZNNN-●NNN	¥64,000
	242.5cm	2425	D355 H20	257.5cm	2575	D355 H20	272.5cm	2725	D355 H20	WQXDY242ZNNN-●NNN	¥68,000				
	183.1cm	1831	D355 H20	198.1cm	1981	D355 H20	213.1cm	2131	D355 H20	228.1cm	2281	D355 H20	WQDX183ZNNN-●NNN	¥74,000	
	243.1cm	2431	D355 H20	258.1cm	2581	D355 H20	273.1cm	2731	D355 H20	WQDX243ZNNN-●NNN	¥78,000				
	182.5cm	1825	D175 H20	197.5cm	1975	D175 H20	212.5cm	2125	D175 H20	227.5cm	2275	D175 H20	WQXDY182YNNN-●NNN	¥54,000	
	242.5cm	2425	D175 H20	257.5cm	2575	D175 H20	272.5cm	2725	D175 H20	WQXDY242YNNN-●NNN	¥58,000				
	182.5cm	1825	D175 H20	197.5cm	1975	D175 H20	212.5cm	2125	D175 H20	227.5cm	2275	D175 H20	WQXDY182YNNN-●NNN	¥54,000	
	242.5cm	2425	D175 H20	257.5cm	2575	D175 H20	272.5cm	2725	D175 H20	WQXDY242YNNN-●NNN	¥58,000				

備考 品名の●にはカラー記号が入ります。I:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド B:チャコール
材質はメラミン化粧板になります。
※フロントスクリーン取付穴は現地加工のため、フロントスクリーン有り無しに関わらず取付穴は空いていません。


パッケージ プラン 価格表

I型
L型 コンロ側間口 165cm
L型 コンロ側間口 180cm
デュアルトップ対面 【壁付けI型】
デュアルトップ対面 【アイランド型】
フラット対面 【壁付けI型】
フラット対面 【アイランド型】
品名の 見方一覧
キッチン 部材価格表
ワークトップ
シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面用部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト
機器 価格表
ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い 乾燥機
収納部材 価格表
片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット システムスライド収納
カグタス収納
周辺部材 価格表
サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フィルター
シンク アクセサリー
キャビネット オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

キッチン部材価格表

デュアルトップ対面用 カウンター I型 アイランド



奥行 98cm用	間口	185cm	200cm	215cm	230cm
	寸法 (mm)	W1850 D355 H20	W2000 D355 H20	W2150 D355 H20	W2300 D355 H20
品名	WQXDZ185ZNNN-●NNN	WQXDZ200ZNNN-●NNN	WQXDZ215ZNNN-●NNN	WQXDZ230ZNNN-●NNN	
価格	¥64,000	¥65,000	¥66,000	¥67,000	
奥行 80cm用	間口	245cm	260cm	275cm	/
	寸法 (mm)	W2450 D355 H20	W2600 D355 H20	W2750 D355 H20	
	品名	WQXDZ245ZNNN-●NNN	WQXDZ260ZNNN-●NNN	WQXDZ275ZNNN-●NNN	
価格	¥68,000	¥69,000	¥70,000		
奥行 80cm用	間口	185cm	200.5cm	215.5cm	230.5cm
	寸法 (mm)	W1850 D175 H20	W2005 D175 H20	W2155 D175 H20	W2305 D175 H20
	品名	WQXDZ185YNNN-●NNN	WQXDZ200YNNN-●NNN	WQXDZ215YNNN-●NNN	WQXDZ230YNNN-●NNN
価格	¥54,000	¥55,000	¥56,000	¥57,000	
奥行 80cm用	間口	245cm	260cm	275cm	/
	寸法 (mm)	W2450 D175 H20	W2600 D175 H20	W2750 D175 H20	
	品名	WQXDZ245YNNN-●NNN	WQXDZ260YNNN-●NNN	WQXDZ275YNNN-●NNN	
価格	¥58,000	¥59,000	¥60,000		
備考	品名の●にはカラー記号が入ります。 U:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド B:チャコール 材質はメラミン化粧板になります。 ※フロントスクリーン取付穴は現地加工のため、フロントスクリーン有り無しに関わらず取付穴は空いています。				

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
[壁付けI型]

デュアルトップ対面
[アイランド型]

フラット対面
[壁付けI型]

フラット対面
[アイランド型]

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納



周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ

デュアルトップ対面用 キャビネット パネルタイプ

間口	45cm	60cm	75cm	90cm
図				コンロ前共通 
寸法	W450 D149 H945/895/845	W600 D149 H945/895/845	W750 D149 H945/895/845	W900 D149 H945/895/845
品名	EQT045(Z・H・L)LSRN-※※※NN●	EQT060(Z・H・L)LSRN-※※※NN●	EQT075(Z・H・L)LSRN-※※※NN●	EQT090(Z・H・L)LXRN-※※※NN●
価格	¥41,000	¥46,000	¥51,000	¥56,000
備考	品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R ※フロントスクリーンの取り付けはできません。コンロ前には間口90cmのコンロ前共通キャビネットを使用してください。			品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジスラムスライド収納




カグタス収納


周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ




キャビネット
オプションパーツ

間口	60cm	75cm	90cm
図	見切り板付 		コンロ前共通 見切り板付 
寸法	W600 D149 H945/895/845	W750 D149 H945/895/845	W950 D149 H945/895/845
品名	EQT060(Z・H・L)LRRN-※※※NN●	EQT075(Z・H・L)LRRN-※※※NN●	EQT090(Z・H・L)LYR(R・L)-※※※NN●
価格	¥46,000	¥51,000	¥56,000
備考	品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R ※フロントスクリーンの取り付けはできません。コンロ前には間口90cmのコンロ前共通キャビネットを使用してください。		品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R ワークトップがR(L)の場合はR(L)を選択してください。

間口	90cm
図	耐力壁対応 
寸法	W950 D175 H945/895/845
品名	EQT090(Z・H・L)LZRN-※※※NN●
価格	¥62,000
備考	品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R

キッチン部材価格表



デュアルトップ対面用 サイド化粧版

図	奥行80cm用	奥行98cm用	耐力壁対応用
			
	木口化粧部分 (2面)	木口化粧部分 (2面)	木口化粧部分 (2面)
寸法	W20 D809 H960	W20 D989 H960	W16 D182 H858/808/758
品名	EQNE081NXNN-***	EQNE099NXNN-***	EQNE018(Z・H・L)XNN-***
価格	¥64,000	¥82,000	¥10,000
備考	品名の***にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT ナチュラルウッド：CRC ダークウッド：CRY チャコール：CRR		

デュアルトップ対面用 取付設置キット

タイプ	壁付け用 / 耐力壁対応	アイランド用
品名	ZKFYN※-E	ZKFZN※-E
価格	¥8,000	¥8,000
備考	※にはシーリングカラーが入ります。 H：ホワイト B：ブラック A：アルミ	

デュアルトップ対面用 フロントスクリーン

分類	フロントスクリーン	
タイプ	ロータイプ	ハイタイプ
図		
寸法	W814 D53 H300	W900 D53 H732
品名	ZKQE(P・Q)N-E	ZKQP(P・Q)N-E
シルバー	¥45,000	¥140,000
ブラック	¥75,000	¥170,000
備考	フラット対面・デュアルトップ対面共用 P：シルバー Q：ブラック	P：シルバー Q：ブラック レンジフードのサイドタイプ/センタータイプに取付可能。 レンジフードのサイドタイプ/センタータイプに取り付ける際は必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター」(ZRY90JBW03F(T・S・W)Z)を合わせてご注文ください。(P177) コンロからレンジフードまでの距離が800mm以外の場合は取り付けできません。取り付けに必要な天井高さはP204をご参照ください。

デュアルトップ対面 シーリングカラー推奨表

ワークトップに合わせたシーリングカラーを推奨しています。

ワークトップ材質	色柄	シーリングカラー
ステンレス	ドット柄コイニング	アルミ(A)
アクリストン	シュガーホワイト	ホワイト(H)
	クレマホワイト	
	フォスキアグレー	アルミ(A)
コーリアン	メルティノワール	ブラック(B)

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ

デュアルトップ対面 ダイニング側レイアウト

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジステムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター



シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

ロータイプ D980

<壁付タイプ I型>


<アイランドタイプ I型>



対面カウンター 開口A(mm)	ワークトップ 開口B (mm)	デュアルトップ対面用 カウンター	デュアルトップ対面 ロータイプキャビネット			デュアルトップ対面用 サイド化粧板	取付設置キット
			パネルタイプ ①	パネルタイプ ②	パネルタイプ ③		
1825	1850	1800	WQXD(Y182-Z185)ZNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	—	壁付の場合 EQT090(Z-H-L)LYR(L-R)- ※※※NN○ アイランドの場合 EQT090(Z-H-L)LXRN- ※※※NN○	壁付の場合 ZKFYN☆-E アイランドの場合 ZKFZN☆-E
1975	2000	1950	WQXD(Y197-Z200)ZNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT045(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2125	2150	2100	WQXD(Y212-Z215)ZNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2275	2300	2250	WQXD(Y227-Z230)ZNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2425	2450	2400	WQXD(Y242-Z245)ZNNN-●NNN	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2575	2600	2550	WQXD(Y257-Z260)ZNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2725	2750	2700	WQXD(Y272-Z275)ZNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○		

ロータイプ D980 耐力壁対応の場合

<壁付タイプ I型>



※壁パネルは耐力壁分のパネルを記載しております。
(側面壁に必要な分は別途必要となります。)
壁パネルモールも必要に応じて用意ください。



対面カウンター 開口A(mm)	ワークトップ 開口B (mm)	デュアルトップ対面用 カウンター(耐力壁対応)	デュアルトップ対面 ロータイプキャビネット			デュアルトップ対面用 サイド化粧板	耐力壁対応用 サイド化粧板	壁パネル	取付設置キット
			パネルタイプ(見切り付)	パネルタイプ	パネルタイプ(耐力壁対応)				
1831	1800	WQXD183ZNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LYR(L-R)-※※※NN○	—	—	EQT090(Z-H-L) LZRN- ※※※NN○	EQNE099NXNN- ※※※	EQNE018(Z-H-L) XNN-※※※	KMJ-N180■
1981	1950	WQXD198ZNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LRN-※※※NN○	EQT045(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	—				
2131	2100	WQXD213ZNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LRN-※※※NN○	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	—				
2281	2250	WQXD228ZNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	—				
2431	2400	WQXD243ZNNN-●NNN	EQT075(Z-H-L)LRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	—				
2581	2550	WQXD258ZNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LYR(L-R)-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	—				
2731	2700	WQXD273ZNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LYR(L-R)-※※※NN○	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	—				

※ダイニング側にも壁パネルを貼る場合は、通常の壁付け用カウンターを使用します。

ロータイプ D800

<壁付タイプ I型>

<アイランドタイプ I型>



対面カウンター 開口A(mm)	ワークトップ 開口B (mm)	デュアルトップ対面用 カウンター	デュアルトップ対面 ロータイプキャビネット			デュアルトップ対面用 サイド化粧板	取付設置キット
			パネルタイプ ①	パネルタイプ ②	パネルタイプ ③		
1825	1850	1800	WQXD(Y182-Z185)YNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	—	壁付の場合 EQT090(Z-H-L)LYR(L-R)- ※※※NN○ アイランドの場合 EQT090(Z-H-L)LXRN- ※※※NN○	EQNE081NXNN- ※※※
1975	2000	1950	WQXD(Y197-Z200)YNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT045(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2125	2150	2100	WQXD(Y212-Z215)YNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2275	2300	2250	WQXD(Y227-Z230)YNNN-●NNN	EQT060(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2425	2450	2400	WQXD(Y242-Z245)YNNN-●NNN	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2575	2600	2550	WQXD(Y257-Z260)YNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	EQT075(Z-H-L)LSRN-※※※NN○		
2725	2750	2700	WQXD(Y272-Z275)YNNN-●NNN	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○	EQT090(Z-H-L)LXRN-※※※NN○		

表示価格は税抜き価格です。

機器価格表

ガスコンロ

60cm

問 口	60cm							
タイプ	ホーロートップコンロ			ガラストップコンロ				
写真								
寸法(mm)	W593 D508 H220		W593 D508 H220		W590 D509 H220	W590 D509 H220		
品名	ZGFNK6R18NKE-E	ZGFNK6R18QSE-E	ZGGVK6R24VSE-E	ZGGVK6A24NKK-E	ZGGVK6A24DSK-E	ZGGVK6A24QSS-E		
価格	¥110,000	¥126,000	¥173,000	¥227,000	¥231,000	¥235,000		
色調(フェイス/トップ)	ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	シルバー/ブラック	ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	シルバー/シルバー		
レンジフード連動/グリル脱脂・脱臭機能	— / —		— / —		— / —			
コンロ部ピッチ(mm)/重量	左右:310 前後:175/13kg		左右:310 前後:175/16.5kg		左右:330 前後:175/19.5kg			
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●バーナーリングー一体化ホーロートップ ●水無片面焼きグリル ●左右バーナーともに高火力からトロ火まで対応 ●ホーロー製コトク 		<ul style="list-style-type: none"> ●バーナーリングー一体化ホーロートップ ●水無両面焼きグリル ●左右バーナーともに高火力からトロ火まで対応 ●鍋を置いた時の中心位置がわかりやすい形状のホーロー製コトク 		<ul style="list-style-type: none"> ●熱効率を向上させたスマートエコバーナー搭載 ●バーナーピッチを拡大し、鍋干渉リスクを低減 ●シールドバーナーガラストップ ●水無両面焼きグリル ●左右バーナーともに高火力からトロ火まで対応 ●ホーロー製コトク ●ダブル温度調節機能搭載 			
火力	ガス種	13A kW (kcal/h)	LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h)	LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h)	LPG kW (kg/h)	
	全ガス消費量	10.10 (8,700)	10.00 (0.714)	10.70 (9,200)	10.60 (0.757)	9.28 (7,980)	9.28 (0.665)	
	個別消費量	右バーナー	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	3.50 (3,010)	3.50 (0.251)
		左バーナー	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	4.20 (3,610)	4.20 (0.301)	3.50 (3,010)	3.50 (0.251)
		後バーナー	1.27 (1,090)	1.27 (0.091)	1.27 (1,090)	1.27 (0.091)	1.28 (1,100)	1.28 (0.092)
グリル	1.33 (1,440)	1.33 (0.095)	1.85 (1,590)	1.90 (0.136)	2.03 (1,750)	2.12 (0.152)		
火力調整	無段階		無段階		無段階			
操作	操作方式	プッシュ&レバー式		プッシュ&レバー式		プッシュ&レバー式		
	音声ガイド	—		—		—		
コンロ機能	温度調節機能	—		左・右	左・右			
	湯沸機能	—		右	左・右			
	炊飯機能	—		右	左・右			
	高温炒め機能	左		左・右	左・右			
	温度調節機能設定温度	—		160℃～210℃ (10℃刻み)		140℃～200℃ (10℃刻み)		
グリル機能	調理方式	水無片面焼き		水無両面焼き		水無両面焼き		
	庫内有効寸法(mm)	W:233 D:388 H:70		W:242 D:320 H:61		W:219 D:320.5 H:62		
	焼き網寸法(mm)	W:208 D:302		W:232 D:304		W:219 D:320.5		
	グリル自動調理	—		—		—		
	オープン機能	—		—		—		
	グリル扉開閉機構	スライドグリル		スライドグリル		スライドグリル		
タイマー機能	クリーニング機能	—		—		—		
	設定時間	右バーナー	—		1分～90分		1分～99分	
		左バーナー	—		1分～90分		—	
		後バーナー	—		—		—	
		グリル	— (点火後3分ごとにブザーが鳴ります)		1分～15分		1分～15分	
同時使用	—		—		○ (左・右・グリル)			
安全機能	天ぷら油過熱防止機能	○ (3口)		○ (3口)		○ (3口)		
	高温自動温度調節機能	○ (左・右)		○ (左・右)		○ (左・右)		
	焦げつき消火機能	○ (3口)		○ (3口)		○ (3口)		
	立ち消え安全装置	○ (3口、グリル)		○ (3口、グリル)		○ (3口、グリル)		
	コンロ消し忘れ消火機能	○ (3口)		○ (3口)		○ (3口)		
	グリル過熱防止センサー	○		○		○		
	点火ロック	○		○		○		
	コログリル操作時の誤作動防止機能	○		○		○		
	電池交換サイン	○		○		○		
	点火確認表示	—		—		○		
電源orガス配管接続部	15A(1/2B)銅管または金属可とう管接続		15A(1/2B)銅管または金属可とう管接続		15A(1/2B)銅管または金属可とう管接続			
注意事項	・オープン接続不可							
省エネ基準	13A	LPG		13A	LPG			
	13A		LPG		13A		LPG	
コンロ部	製品分類区分	区分F		区分F		区分F		
	省エネ基準達成率(%)	100 (2006年度省エネ基準達成)		100 (2006年度省エネ基準達成)		101 (2006年度省エネ基準達成)		
	熱効率(%)	高火力バーナー	55.8 (左・右)		55.8 (左・右)		56.6 (左・右)	
		標準バーナー	—		—		—	
		小バーナー	54.5		54.5		53.4	
エネルギー消費効率(%)	55.6		55.6		56.2			
グリル部	製品分類区分	区分J		区分L		区分L		
	省エネ基準達成率(%)	100(2008年度省エネ基準達成)	108(2008年度省エネ基準達成)	100(2008年度省エネ基準達成)	100(2008年度省エネ基準達成)			
	エネルギー消費効率(Wh)	192	177	214	206			

ガスコンロは全ての機種が

全ロセンサー搭載
Siセンサーコンロです。

全てのバーナーに

- 天ぷら油過熱防止機能
- 立ち消え安全装置
- 消し忘れ消火機能

が搭載されており、毎日の安心調理をバックアップします。

※スライド収納タイプにガスコンロを使用される場合にはコンロ下の配管突出部分が収納物とぶつかる可能性を避ける為にガス配管ガードの設置をおすすめします。

60cm		75cm	60cm	45cm			
ガラスストップコンロ		グリルステンレスストップコンロ(4口)	ガラスストップコンロ		ホーロートップコンロ (2口)	ガラスストップコンロ (2口)	
W590 D505 H220		W590 D505 H70	W742 D507 H220		W443 D508 H220	W445 D506 H220	
ZGFKV6R22USK-E		ZGPNL6R22MGU-E	★ZGGRK7R24GSS-K★ZGGRK6R24HSS-K		ZGCNL4R16AKE-E	ZGCNL4R17ASE-E	ZGCNL4A24YKK-E
¥198,000		¥343,000	¥236,000		¥112,000	¥118,000	¥190,000
シルバー / ブラック		— / ステンレス	シルバー / シルバー		ブラック / ブラック	シルバー / ブラック	ブラック / ブラック
— / —		— / —	○ / —		— / —	— / —	— / —
左右:330 前後:175/15kg		左右:275 前後:182/14kg	左右:330 前後:175/19.5kg 左右:330 前後:175/18.5kg		左右:150 前後:173/11.5kg		左右:175 前後:150/14kg
●シールドバーナーガラスストップ ●水無片面焼きグリル ●左右バーナーともに高火力から口火まで対応 ●鍋を置いた時の中心位置がわかりやすい形状のホーロー製コトク		●ステンレスストップ ●全面コトクで、鍋の移動がスライドするだけでスムーズに行える。2つに分かれるため洗いやすい。 ●つまみが天面にあり、操作がしやすい	●シールドバーナーガラスストップ ●オートグリル機能搭載 ●左右バーナーともに高火力から口火まで対応 ●鍋を置いたときの中心位置がわかりやすい形状のホーロー製コトク		●バーナーリンガー一体化ホーロートップ ●水無片面焼きグリル ●鍋を置いた時の中心位置がわかりやすい形状のホーロー製コトク ●全バーナーに温度センサーと消し忘れ消火機能搭載		●シールドバーナートップ ●水無片面焼きグリル ●ドット柄をなくした、フラットで光沢のあるガラスストップ ●バーナー周辺の汚れる部分をカバーするカバー一体化コトク
13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	13A kW (kcal/h) LPG kW (kg/h)	
10.10 (8,700) 10.00 (0.714)	8.00 (6,900) 7.90 (0.564)	10.7 (9,200) 10.6 (0.757)	7.05 (6,060) 7.04 (0.503)	5.47 (4,700) 5.47 (0.392)	4.20 (3,610) 4.20 (0.301)	2.97 (2,550) 2.97 (0.212)	1.28 (1,100) 1.28 (0.092)
4.20 (3,610) 4.20 (0.301)	2.50 (2,150) 2.50 (0.179)	4.20 (3,610) 4.20 (0.301)	3.50 (3,010) 3.50 (0.250)	3.50 (3,010) 3.50 (0.251)	1.27 (1,090) 1.27 (0.091)	1.27 (1,090) 1.27 (0.091)	1.28 (1,100) 1.28 (0.092)
1.33 (1,140) 1.33 (0.095)	—	1.85 (1,590) 1.90 (0.136)	1.33 (1,140) 1.33 (0.095)	—	—	—	—
無段階	無段階	無段階	無段階	無段階	無段階	無段階	
プッシュ&レバー式	回転ツマミ式	プッシュ&レバー式	回転ツマミ式	回転ツマミ式	回転ツマミ式	回転ツマミ式	
—	—	—	—	—	—	—	
右	—	左・右	—	—	—	—	
右	—	右	—	—	—	—	
右	—	右	—	—	—	—	
左	○	左・右	左	左	左	左	
160℃~210℃ (10℃刻み)	—	160℃~210℃ (10℃刻み)	—	—	—	—	
水無片面焼き	—	水無両面焼き	水無片面焼き	水無片面焼き	水無片面焼き	水無片面焼き	
W:233 D:388 H:70	—	W:242 D:320 H:61	W:233 D:388 H:70	W:217 D:317 H:62	W:208 D:302	W:217 D:317 H:62	
W:208 D:302	—	W:232 D:304	W:208 D:302	W:217 D:317	—	—	
—	—	○ (魚焼き)	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
スライドグリル	—	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1分~90分	—	—	—	—	
—	—	1分~90分	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
1分~20分	—	1分~15分	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
○ (3口)	○ (4口)	○ (3口)	○ (2口)	○ (2口)	○ (2口)	○ (2口)	
○ (左・右)	○ (4口)	○ (左・右)	○ (2口)	○ (2口)	○ (左)	○ (2口)	
○ (3口)	○ (4口)	○ (3口)	○ (2口)	○ (2口)	○ (2口)	○ (2口)	
○ (3口、グリル)	○ (4口)	○ (3口、グリル)	○ (2口、グリル)	○ (2口、グリル)	○ (2口、グリル)	○ (2口、グリル)	
○ (3口)	○ (4口)	○ (3口)	○ (2口)	○ (2口)	○ (2口)	○ (2口)	
○	—	○	○	○	○	○	
○	—	○	○	○	○	○	
○	—	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	
○	—	○	—	—	—	—	
15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	15A (1/2B) 銅管または金属可とう管接続	
—	●庫内に電池ケースを設置するための電池ケース取付部品セット (品名ZKGDNB-E ¥12,000) を必ずご注文ください。 ●オープン接続不可	●ZGGRK7R22GSS-Kは、トッププレート740mm (防火性能評定合格)	●オープン接続不可	●オープン接続不可	●オープン接続不可	●オープン接続不可	
13A LPG	13A LPG	13A LPG	13A LPG	13A LPG	13A LPG	13A LPG	
区分F	区分B	区分F	区分E	区分E	区分E	区分E	
100 (2006年度省エネ基準達成)	105 (2006年度省エネ基準達成) 103 (2006年度省エネ基準達成)	100 (2006年度省エネ基準達成)	102 (2006年度省エネ基準達成)	101 (2006年度省エネ基準達成)	101 (2006年度省エネ基準達成)	101 (2006年度省エネ基準達成)	
55.8 (左・右)	52.9 (前左) 52.4 (前左)	55.8 (左・右)	54.5 (左・右)	54.7 (左)	54.7 (左)	54.7 (左)	
—	50.9 (前右) 50.7 (前右)	—	—	—	—	—	
54.5	47.9 (後左右) 46 (後左右)	54.5	—	—	—	—	
55.6	51 49.8	55.6	54.5	54.5	54.5	51.6 (右)	
区分J	—	区分L	区分J	区分J	区分J	区分J	
100 (2008年度省エネ基準達成)	108 (2008年度省エネ基準達成)	100 (2008年度省エネ基準達成)	100 (2008年度省エネ基準達成)	108 (2008年度省エネ基準達成)	100 (2008年度省エネ基準達成)	100 (2008年度省エネ基準達成)	
192	177	214	192	177	190	190	

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対応
[壁付けI型]

デュアルトップ対応
[アイランド型]

フラット対応
[壁付けI型]

フラット対応
[アイランド型]

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対応用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対応
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対応用部材

デュアルトップ
対応ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリー

キャビネット
オプションパーツ

機器価格表

IH クッキングヒーター

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側開口
165cm

L型
コンロ側開口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付け1型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け1型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

間口		60cm						
タイプ		2口IH+ラジエントヒーター						
写真								
寸法 (mm)		W600 D516 H219	W600 D516 H219	W600 D516 H219	W600 D516 H219	W600 D516 H219	W600 D516 H219	
品名		ZZCSG318M-E	ZZCSG318MS-E	ZZHTSK6ASK-E	ZZHTSK6AKK-E	ZZCHAS6L-E	ZZCHA6L-E	
価格		¥255,000	¥255,000	¥265,000	¥265,000	¥271,000	¥271,000	
色調 (フェイス/トップ)		シルバー/ブラック	シルバー/シルバー	シルバー/ブラック	ブラック/ブラック	シルバー/ブラック	ブラック/ブラック	
レンジフード連動/グリル脱煙・脱臭機能		— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	
ヒーター部ピッチ (mm) / 重量		左右:300 前後:140/18kg	左右:300 前後:140/18kg	左右:320 前後:130/14.5kg	左右:320 前後:130/14.5kg	左右:304 前後:137.5/15.4kg	左右:304 前後:137.5/15.4kg	
化粧基板 (前面操作部)		—	—	—	—	—	—	
特長		<ul style="list-style-type: none"> ●左右IH大火力3kW ●フル天面操作 ●水無両面焼きグリル 	<ul style="list-style-type: none"> ●左右IH大火力3kW ●光センサー搭載 ●フル天面火加減操作 ●水無両面焼きグリル ●別売りの天ぶら鍋に限らず、SGIH、SG CH-IHマーク付きの天ぶら鍋を使用可能 	<ul style="list-style-type: none"> ●左右IH大火力3kW ●光センサー搭載 ●フル天面操作 ●水無両面焼きグリル ●お手持ちの鍋でも揚げ物調理が可能 				
火力	電圧	単相 200V		単相 200V		単相 200V		
	定格消費電力	5800W (4800W、4000W 切換可)		5800W (4800W 切換可)		5800W (4800W 切換可)		
	個別消費電力	右ヒーター	IH: 3000W		IH: 3000W		IH: 3000W	
		左ヒーター	IH: 3000W		IH: 3000W		IH: 3000W	
後ヒーター		ラジエント: 1200W		ラジエント: 1200W		ラジエント: 1250W		
グリル		グリル部: 1600W		グリル部: 1200W		グリル部: 1550W		
火力調整 / 最小火力	左・右: 9 段階、後: 3 段階 / 100 W相当 (左・右)		左・右: 8 段階、後: 3 段階 / 100 W相当 (左・右)		左・右: 10 段階、後: 3 段階 / 100 W相当 (左・右)			
操作表示	操作方式	左・右・後・グリル: 天面タッチキー式 (LED)		左・右・後・グリル: 天面タッチキー式 (LED)		左・右・後・グリル: 天面タッチキー式		
	音声ガイド	—		—		—		
ヒーター機能	温度調節機能 (センサー機能)	揚げ物温調	左・右		右		右	
		自動炊飯	—		—		—	
		自動湯沸	—		—		—	
		保温	—		—		—	
		煮込み機能	—		左		—	
	センサー	温度センサー		光センサー、温度センサー		光センサー、温度センサー		
IH使用可能鍋底径 (cm)	左・右: 12 ~ 26 (鉄・ホーロー・ステンレス) 後: 12 ~ 19		左・右: 12 ~ 26 (鉄・ホーロー・ステンレス) 後: 12 ~ 18		左・右: 12 ~ 26 (鉄・ホーロー・ステンレス)			
揚げ物温度調節 (最小油量) / 調理方式	150°C ~ 200°C 6 段階 (200 g / 220ml 以上) 水無両面焼き		140°C ~ 200°C 7 段階 (200 g かつ深さ 1cm 以上) 水無両面焼き		140°C ~ 200°C 7 段階 (200 g かつ深さ 1cm 以上) 水無両面焼き			
グリル機能	庫内有効寸法 (mm)	W: 270 D: 360 H: 108		W: 240 D: 353 H: 105		W: 260 D: 349 H: 64 (グリル皿使用時)		
	焼き網寸法 (mm) / 表面処理	W: 230 D: 275 / ニッケルクロームメッキ		W: 217 D: 307 / クロームメッキ		(グリル皿) W: 256 D: 347 / フッ素コート		
	グリル自動調理	○ (2メニュー)		○ (3メニュー)		○ (3メニュー)		
	オープン機能	—		—		—		
	グリル扉開閉機構	引き出し式		引き出し式		引き出し式		
	クリーニング機能	○		○		—		
タイマー機能	設定時間	右ヒーター	1分 ~ 最大5時間		1分 ~ 9時間		1分 ~ 9時間	
		左ヒーター	1分 ~ 最大5時間		1分 ~ 9時間		1分 ~ 9時間	
		後ヒーター	1分 ~ 最大5時間		1分 ~ 1時間		1分 ~ 30分	
		グリル	1分 ~ 25分		1分 ~ 29分		1分 ~ 30分	
	同時使用	独立タイマー・表示1カ所		選択1カ所・表示1カ所		3口(2口IH+ラジエント)、グリル 独立タイマー・表示1カ所		
安全機能	切り忘れ自動 OFF	左・右・後・グリル		全ヒーター (IH/ラジエント: 45分 グリル: 30分)		全ヒーター (IH/ラジエント: 45分 グリル: 30分)		
	温度過昇防止	左・右・後・グリル		左・右		左・右		
	空焼き自動 OFF	左・右		左・右		左・右		
	鍋無し自動 OFF	左・右		左・右		左・右		
	小物発熱防止機能	左・右		左・右		左・右		
	揚げ物そり鍋自動 OFF	—		左・右		左・右		
	グリル高温自動 OFF	—		○		○		
	チャイルドロック	○		○		○		
	ラジエントロック	○		○		○		
	高温注意ランプ	○		○		○		
運転音 (dB)	—		最大約 42		最大約 44			
電源接続部	2極・接地極付 30A・250V		差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)		差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)			
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●オープン接続不可 ●専用の天ぶら鍋を使用 (品番: CS-T22) 		<ul style="list-style-type: none"> ●オープン接続不可 		<ul style="list-style-type: none"> ●オープン接続不可 			

▶ ヒーターによって使用できる鍋の種類に制限があります。詳しくはP.235をご覧ください。

IH クッキングヒーター

間口	60cm				75cm	60cm	
タイプ	2口IH+ラジエントヒーター	グリルレス3口IHヒーター	2口IHヒーターらく楽IH	3口IHヒーター	3口IHヒーター		
写真							
寸法 (mm)	W600 D516 H219	W600 D516 H77.1	W598 D510 H220	W599 D507 H220	W748 D563 H230	W598 D563 H230	
品名	ZEFZR6M22XSS-E	ZEERZ6M18JGS-E	★ ZEDRZ6B17VSS	★ ZEHCZ6H22RSS	★ ZEHRZ7M24DSS ★ ZEHRZ7M24DKK	★ ZEHRZ6M24ESS ★ ZEHRZ6M24EKK	
価格	¥271,000	¥465,000	¥257,000	¥293,000	¥381,000	¥364,000	
色調 (フェイス/トップ)	シルバー / シルバー	— / シルバー	シルバー / シルバー	シルバー / シルバー	シルバー / シルバー ブラック / ブラック		
レンジフード連動/グリル脱煙・脱臭機能	— / —	○ / —	○ / —	○ / —	○ / — (煙の発生を抑えるグリル構成)		
ヒーター部ピッチ (mm) / 重量	左右:304 前後:137.5/15.4kg	左右:304 前後:137.5/11.3kg	左右:300/18kg	左右:310 前後:130/16kg	左右:304 / 19kg	左右:304 / 17.9kg	
化粧基板 (前面操作部)	—	—	—	—	—	—	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●左右IH大火力3kW ●光センサー搭載 ●フル天面操作 ●水無両面焼きグリル ●お手持ちの鍋でも揚げ物調理が可能 	<ul style="list-style-type: none"> ●左右IH大火力3kW ●光センサー搭載 ●フル天面操作 ●光るリング搭載 	<ul style="list-style-type: none"> ●グリルを含む全ての熱源使用時にも対応できる左右2.0kW ●オレンジサークルでわかりやすい鍋配置 ●カンパナビで迷わず調理 ●操作部のボタンと文字が大きくわかりやすい ●鍋と操作部の間隔が広い安心設計 ●専用天ぶらなべ同梱 	<ul style="list-style-type: none"> ●ラク旨グリル搭載 (水無両面焼き) ●食材からの油跳ねを大幅に軽減 ●表面は凹凸が低く、フッ素コート付、重量500gで簡単お手入れ ●魚焼きやハンバーグなどグリルで様々な調理が可能 ●魚の切り身が冷凍のまま調理できるメニューを採用 ●調理モード(左IH) ●難しい火加減もメニューに合わせて設定火力をキープ ●表面温度上昇を抑えたグリルドア ●グリル使用時のドア表面温度を抑えて、安全性にも配慮 	<ul style="list-style-type: none"> ●グリル皿タイプの両面焼きグリル ●焼き網なしでお手入れ簡単 ●庫内の側面、底面が拭ける ●光るリング(左・右IH全周タイプ・後ろIH前タイプ) ●使用中は、ヒーターの周囲が赤色に点灯 ●鍋を置く位置がわかりやすい ●火力に応じて、明るさが10段階に変化 ●焼き物温度調節 ●温度設定するだけで手間なくおいしく焼き上げ ●140℃、160℃、180℃、200℃、230℃の5つの温度を設定可能 		
火力	電圧	単相 200V		単相 200V	単相 200V		
	定格消費電力	5800W (4800W 切替可)		5800W (4800W 切替可)	5800 W (4800 W 切替可)		
	個別消費電力	右ヒーター	IH: 3000W		IH: 2000W	IH: 3000W	
		左ヒーター	IH: 3000W		IH: 3000W	IH: 3000W	
後ヒーター		ラジエント: 1250W		—	IH: 1600W		
グリル	グリル部: 1550W		—	グリル部: 1600W	グリル部 1200W		
火力調整 / 最小火力	左・右: 10段階、後: 3段階 / 100 W相当 (左・右)		左・右: 10段階 / 100W 相当、後: 7段階 / 90W 相当	左・右: 7段階 / 100 W相当 (左・右)	左・右: 8段階 / 100 W相当、後: 5段階 / 100 W相当	左・右: 10段階 / 100 W相当、後: 7段階 / 90W 相当	
操作表示	操作方式	左・右・後・グリル: 天面タッチキー式		左・右・後・グリル: 天面タッチキー式 (LED)	左・右・後・グリル: 天面タッチキー式 (LED)		
	音声ガイド	—		○ (切音・音量・話速切替 3段階)	—		
ヒーター機能	温度調節機能 (センサー機能)	揚げ物温調	右		左	右	
		自動炊飯	—		—	左・右	
		自動湯沸	—		—	後 (2合)	
	センサー	保温	—		—	左・右	
		煮込み機能	—		—	—	
		IH使用可能鍋径 (cm)	左・右: 12~26 (鉄・ホーロー・ステンレス)		左・右: 12~26 (鉄・ホーロー・ステンレス)	左・右: 12~26 (鉄・ホーロー・ステンレス) 後: 12~18 (鉄・ホーロー・ステンレス)	左・右: 12~26 (鉄・ホーロー・ステンレス) 後: 12~18 (鉄・ホーロー・ステンレス)
揚げ物温度調節 (最小油量)	140℃~200℃ 7段階 (200 g)		—	160℃~200℃ (200 g)	140℃~200℃ 7段階 (200 g)	140℃~200℃ 7段階 (200g かつ深さ 1cm 以上)	
グリル機能	調理方式	水無両面焼き		—	水無両面焼き	水無両面焼き	
	庫内有効寸法 (mm)	W: 260 D: 349 H: 64 (グリル皿使用時)		—	W: 270 D: 360 H: 60	W: 260 D: 349 H: 64 (グリル皿使用時)	
	焼き網寸法 (mm) / 表面処理	(グリル皿) W: 256 D: 347 / フッ素コート		—	W: 230 D: 275 / フッ素コート	(グリル皿) W: 250 D: 315 / フッ素コート	(グリル皿) W: 256 D: 355 / フッ素コート
	グリル自動調理	○ (3メニュー)		—	○ (2メニュー)	○ (4メニュー)	○ (6メニュー)
	オープン機能	—		—	—	—	140℃~240℃ (20℃きざみ、6段階)
	グリル扉開閉機構	引き出し式		—	引き出し式	フルオープン・スライドレール	フルオープン
	クリーニング機能	—		—	○	○	—
タイマー機能	設定時間	右ヒーター	1分~9時間		1分~60分	1分~9時間	1分~9時間 30分
		左ヒーター	1分~9時間		—	1分~9時間	1分~9時間 30分
		後ヒーター	1分~30分		—	1分~9時間	1分~9時間 30分
		グリル	1分~30分		1分~25分	1分~29分	1分~9時間 30分
	同時使用	3口 (2口IH+ラジエント)、グリル独立タイマー表示1ヵ所		3口独立タイマー表示1ヵ所	2口 (1口+グリル) 独立タイマー・独立表示	(左右後IHまたは左右IH+グリル) 選択1ヵ所・表示1ヵ所	4口 (3口+グリル) 独立タイマー・独立表示
安全機能	切り忘れ自動 OFF	全ヒーター (IH/ラジエント: 45分 / グリル: 30分)		左・右・後	全ヒーター (IH: 45分、グリル: 20分)	全ヒーター (IH: 45分 / グリル: 30分)	全ヒーター (IH: 45分、グリル: 30分)
	温度過昇防止	左・右		左・右・後	左・右・グリル	左・右・後	左・右・後
	空焼き自動 OFF	左・右		左・右・後	左・右	左・右・後・グリル	左・右・後
	鍋無し自動 OFF	左・右		左・右・後	左・右	左・右・後	左・右・後
	小物発熱防止機能	左・右		左・右・後	左・右	左・右・後	左・右・後
	揚げ物そり鍋自動 OFF	左・右		左・右	左・右	右	左・右
	グリル高温自動 OFF	○		—	○	○	○
	チャイルドロック	○		○	—	○	○
	ラジエントロック	○		—	—	—	—
	高温注意ランプ	○		○	○	○	○
運転音 (dB)	最大約 44		最大約 43	最大約 43	鉄鍋加熱時: 最大約 42	鉄・ステンレス鍋加熱時: 最大約 46	
電源接続部	差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)		差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)	差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)	差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)	差し込みプラグ 30A 250V 2極 (接地極付き)	
注意事項	●オープン接続不可		●オープン接続不可	●揚げ物には、必ず同梱の「天ぶらなべ」をお使いください。	●オープン接続不可	—	

パッケージプラン価格表

I型	<ul style="list-style-type: none"> ●L型 ●コンロ側開口 165cm ●L型 ●コンロ側開口 180cm ●デュアルトップ対面 (壁付け1型) ●デュアルトップ対面 (アイランド型) ●フラット対面 (壁付け1型) ●フラット対面 (アイランド型)
品名の見方一覧	
キッチン部材価格表	
ワークトップ	
シンクキャビネット	
ベースキャビネット	
コーナーキャビネット	
コンロキャビネット	
吊戸棚	
キッチンライト	
ハンドムーブ	
フラット対面用部材 CAボード クリソ壁パネル	
フラット対面ダイニング側レイアウト	
デュアルトップ対面用部材	
デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト	
機器価格表	
ガスコンロ	
IHクッキングヒーター	
ガスオープン	
レンジフード	
水栓金具	
食器洗い乾燥機	
収納部材価格表	
片面カップボード	
片面フロアキャビネット	
片面ハイフロアキャビネット	
システムスライド収納	
カグタス収納	
周辺部材価格表	
サイド化粧板 天井裏板 見切り板/フィルター	
シンク アクセサリー	
キャビネット オプションパーツ	

表示価格は税抜き価格です。

機器価格表

IH クッキングヒーター

パッケージプラン価格表
I型
L型 コンロ側面開口 165cm
L型 コンロ側面開口 180cm
デュアルトップ対面 【壁付け1型】
デュアルトップ対面 【アイランド型】
フラット対面 【壁付け1型】
フラット対面 【アイランド型】
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面用部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト
機器価格表
ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い 乾燥機
収納部材 価格表
片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット システムスライド収納
カグタス収納
周辺部材 価格表
サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フィルター
シンク アクセサリ
キャビネット オプションパーツ

問口	75cm	60cm	75cm	60cm	60cm
タイプ	3口IHヒーター				15アンペア 2口IHヒーター (低電気容量タイプ)
写真					
寸法(mm)	W750 D507 H220	W600 D507 H220	W750 D507 H220	W600 D507 H220	W600 D516 H219
品名	★ ZEH CZ7H22MSS	★ ZEH CZ6H22LSS	★ ZEH CZ7H22PSS	★ ZEH CZ6H22QSS	★ ZEDR Z6M22CSK
価格	¥381,000	¥364,000	¥456,000	¥434,000	¥241,000
色調(フェイス/トップ)	シルバー / シルバー		シルバー / シルバー		シルバー / ブラック
レンジフード連動 / グリル脱煙・脱臭機能	○ / ○触媒		○ / ○触媒		○ / —
ヒーター部ピッチ(mm) / 重量	左右: 310 前後: 136 / 22.0kg	左右: 310 前後: 136 / 21.0kg	左右: 310 前後: 136 / 23.0kg	左右: 310 前後: 136 / 22.0kg	左右: 304 / 16.8kg
化粧基板(前面操作部)	—		—		—
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●ラク旨グリル&ラク旨オープン(水無両面焼き) ●食材からの油はねを大幅に軽減 ●ノンフライやハンバーグ、煮魚など、グリルで様々な調理が可能 ●魚焼きに冷凍のままから調理できるメニューを採用 ●80℃～280℃まで幅広い温度設定でオープン調理が可能 ●快速コース ●食材を上下同時に焼くことで時短・節電 ●3.2kWの大火力 ●適温調理 ●メニューを選んで目安温度を設定すれば、予熱も加熱もフライパン温度を自動でキープ ●フルドット液晶 ●豊富なメニューも大きな文字で簡単に操作 ●4色カラーLED ●火力の強さをカラー表示とバーの長さで分かりやすく表示 ●ワンタッチ火力ボタン(左右のみ) ●「弱火」「中火」「強火」キーを押すだけで直接好みの火力に設定可能 ●表面温度上昇を抑えたグリルドア ●グリル使用時のドア表面温度上昇を抑えて、安全性にも配慮 ●旨美焼き ●グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制 		<ul style="list-style-type: none"> ●ラク旨グリル&ラク旨オープン(水無両面焼き) ●食材からの油はねを大幅に軽減 ●ノンフライやハンバーグ、煮魚など、グリルで様々な調理が可能 ●魚焼きに冷凍のままから調理できるメニューを採用 ●80℃～280℃まで幅広い温度設定でオープン調理が可能 ●快速コース ●食材を上下同時に焼くことで時短・節電 ●3.2kWの大火力 ●適温調理 ●メニューを選んで目安温度を設定すれば、予熱も加熱もフライパン温度を自動でキープ ●サポート機能 ●メニューを選んで設定すれば、食材を入れる裏返すのタイミングを音声でお知らせ ●フルドット液晶 ●豊富なメニューも大きな文字で簡単に操作 ●4色カラーLED ●火力の強さをカラー表示とバーの長さで分かりやすく表示 ●ワンタッチ火力ボタン(左右のみ) ●「弱火」「中火」「強火」キーを押すだけで直接好みの火力に設定可能 ●表面温度上昇を抑えたグリルドア ●グリル使用時のドア表面温度上昇を抑えて、安全性にも配慮 ●旨美焼き ●グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制 		<ul style="list-style-type: none"> ●200V15Aの低電気容量タイプ ●光センサー搭載 ●1ボタン1機能のシンプル操作(フル天面操作)
火力	電圧	単相 200V		単相 200V	単相 200V
	定格消費電力	5800W (4800W 切替可)		5800W (4800W 切替可)	2900W
個別消費電力	右ヒーター	IH: 3200W		IH: 3200W	IH: 2500W
	左ヒーター	IH: 3200W		IH: 3200W	IH: 2500W
	後ヒーター	IH: 1600W		IH: 2000W	—
	グリル	1700W (快速コース: 2900W)		1700W (快速コース: 2900W)	グリル部: 1550W
火力調整 / 最小火力	左・右: 9段階 / 100W相当、後: 7段階 / 100W相当		左・右: 9段階 / 100W相当、後: 8段階 / 100W相当	左・右: 9段階 / 100W相当	
操作表	操作方式	左・右・後: 天面タッチキー式(フルドット液晶) グリル: 天面タッチキー式(フルドット液晶)		左・右・後: 天面タッチキー式(フルドット液晶表示) グリル: グリル操作部(フルドット液晶表示)	天面タッチキー式 (左・右・グリル)
	音声ガイド	—		○(切・音量切替3段階/標準モード・詳細モード)	—
ヒーター機能	揚げ物温調	左・右		左・右	右
	焼き物温調	左・右		左・右	右
	自動炊飯	後		後	—
	自動湯沸	後		後	—
	保温	後		後	—
	煮込み機能	左・右		左・右	—
センサー	—		—	光センサー、温度センサー	
IH使用可能鍋底径(cm)	左・右: 12～26 後: 12～18 (鉄・ホーロー・ステンレス)		左・右: 12～26 後: 12～18 (鉄・ホーロー・ステンレス)	左・右: 12～26 (鉄・ホーロー・ステンレス)	
揚げ物温度調節(最小油量)	140℃～200℃ 7段階 (200g かつ深さ1cm以上)		140℃～200℃ 7段階 (200g かつ深さ1cm以上)	140℃～200℃ 7段階 (200g かつ深さ1cm以上)	
グリル機能	調理方式	ラク旨グリル(水無両面焼き)		ラク旨グリル・ラク旨オープン(水無両面焼き)	水無両面焼き
	庫内有効寸法(mm)	W: 280 D: 384 H: 84 (ラク旨グリル)		W: 280 D: 384 H: 84 (ラク旨グリル) / 90 (ラク旨オープン)	W: 260 D: 347 H: 64 (グリル皿使用時)
	焼き網寸法(mm) / 表面処理	(ラク旨グリル) W: 263 D: 348 H: 50 / フッ素コート		(ラク旨グリル) W: 263 D: 348 H: 50 / フッ素コート (ラク旨オープン) W: 263 D: 348 H: 60 / ホーロー	(グリル皿) W: 256 D: 347 / フッ素コート
	グリル自動調理	○ (10メニュー)		○ (36メニュー)	○ (3メニュー)
	オープン機能	80℃～280℃ 13段階		80℃～280℃ 13段階	—
	ヘルシー選択(過熱水蒸気機能)	○		○	—
	グリル扉開閉機構	フルオープン・スライドレール		フルオープン・スライドレール	—
クリーニング機能	○		○	—	
タイマー機能	設定時間	右ヒーター	1分～9時間 55分	1分～9時間 55分	1分～9時間
	左ヒーター	1分～9時間 55分	1分～9時間 55分	1分～9時間	
	後ヒーター	1分～9時間 55分	1分～9時間 55分	—	
	グリル	(オープン) 1分～90分、(グリル) 1分～30分、(トースト) 1分～10分	(オープン) 1分～90分、(グリル) 1分～30分、(トースト) 1分～10分	1分～30分	
同時使用	4口(3口+グリル) 独立タイマー・独立表示		4口(3口+グリル) 独立タイマー・独立表示	3口(左右IH+グリル) 独立タイマー・表示1ヵ所	
安全機能	切り忘れ自動 OFF	左・右・後・グリル (IH 45分、グリル 30分)		左・右・後・グリル (IH 45分、グリル 30分)	左・右
	温度過昇防止	左・右・後		左・右・後	左・右
	空焼き自動 OFF	左・右・後・グリル		左・右・後・グリル	左・右
	鍋無し自動 OFF	左・右・後		左・右・後	左・右
	小物発熱防止機能	左・右・後		左・右・後	左・右
	揚げ物そり鍋自動 OFF	左・右		左・右	○
	グリル高温自動 OFF	○		○	○
	チャイルドロック	○		○	—
	ラジエントロック	—		—	○
	高温注意ランプ	○		○	—
運転音(dB)	鉄・ステンレス鍋加熱時: 最大 42		鉄・ステンレス鍋加熱時: 最大 42	最大約 44	
電源接続部	差し込みプラグ 30A 250V 2極(接地極付き)		差し込みプラグ 30A 250V 2極(接地極付き)	差し込みプラグ15A 250V 2極(接地極付き)	
注意事項	●オープン接続不可		●オープン接続不可	●レンジフード連動 ON/OFF は「▲」「▶」を3秒同時押しで設定可能。 ●オープン接続不可	

▶ ヒーターによって使用できる鍋の種類に制限があります。詳しくはP.235をご覧ください。

ガスオープン使用上のご注意

ガスオープンの使用方法・使用時間などによって、隣接するキャビネット内の温度が上昇する場合がありますので、収納物の保存にはご注意ください。温度変化によって劣化しやすい調味料や食材の保存、長期保存は避けてください。保存にあたっては調味料や食材に記載の保存方法に従ってください。

オープンの意匠について
※オープンを設置した場合、隣接するキャビネットの意匠と揃いませんのでご注意ください。



★ZZRBR15ESV-Kの場合 ★ZZDR601FST-Kの場合

IH クッキングヒーター

間口		45cm		
タイプ	グリルレス2口IHヒーター			
写真				
寸法 (mm)	W446 D523 H73	W450 D520 H65		
品名	ZZCHHS20A-E	ZZHT40C-E		
価格	¥186,000	¥191,000		
色調 (フェイス/トップ)	— / シルバー	— / ブラック		
レンジフード連動/グリル脱煙・脱臭機能	— / —	— / —		
ヒーター部ピッチ (mm) / 重量	左右: 175 前後: 181 / 8kg	左右: 176 前後: 151 / 7kg		
化粧基板 (前面操作部)	EQNG045NN- ※※※ グラウンド……………¥9,000 コンフォート……………¥7,000 シンシア……………¥6,000	EQNG045NN- ※※※ グラウンド……………¥9,000 コンフォート……………¥7,000 シンシア……………¥6,000		
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●天面に吸・排気口がないすっきりデザイン ●堅牢性・耐久性に優れたステンレストップ ●タッチキー式天面操作 	<ul style="list-style-type: none"> ●安心設計の4つの温度センサーを搭載 ●左3.0kWの高火力を搭載し、右2.0kWと併せて調理作業が向上する火力 ●厚さ約9mmとスリキリとした取まりの良いトッププレート。 ●ナビ付き上面操作部を搭載。 		
火力	電圧	単相 200V	単相 200V	
	定格消費電力	4000W	4000W	
	個別消費電力	右ヒーター	IH: 2000W	IH: 2000W
		左ヒーター	IH: 2000W	IH: 3000W
		後ヒーター	—	—
グリル		—	—	
火力調整 / 最小火力	左・右8段階/120W相当(左・右)	右7段階、左8段階/100W相当(左・右)		
操作・表示	操作方式	天面タッチキー式 (左・右)	天面タッチキー式 (左・右)	
	音声ガイド	—	—	
ヒーター機能	温度調節機能 (センサー機能)	揚げ物温調	左	左
		自動炊飯	—	—
		自動湯沸	—	—
		保温	—	—
		煮込み機能	—	—
センサー	温度センサー	温度センサー	温度センサー	
グリル機能	IH使用可能鍋底径 (cm)	左・右 IH12 ~ 23 (鉄・ホーロー・ステンレス)	左・右 IH12 ~ 26 (鉄・ホーロー・ステンレス)	
		揚げ物温度調節 (最小油量)	140℃~200℃ 7段階 (500g)	140℃~200℃ 7段階 (500g)
		調理方式	—	—
		庫内有効寸法 (mm)	—	—
		焼き網寸法 (mm) / 表面処理	—	—
タイマー機能	設定時間	右ヒーター	1分から9時間 (ただし、火力4以上は1時間単位での設定のみ)	
		左ヒーター	1分から9時間 (ただし、火力4以上は1時間単位での設定のみ)	
		後ヒーター	—	
		グリル	—	
		同時使用	—	2口 (左右) 選択 1カ所・表示 1カ所
安全機能	切り忘れ自動 OFF	全ヒーター (左右 IH: 45分)	全ヒーター (左右 IH: 45分)	
	温度過昇防止	左・右	左・右	
	空焼き自動 OFF	左・右	左・右	
	鍋無し自動 OFF	左・右	左・右	
	小物発熱防止機能	—	—	
	揚げ物そり鍋自動 OFF	左・右	左	
	グリル高温自動 OFF	—	—	
	チャイルドロック	—	○	
	ラジエントロック	—	—	
	高温注意ランプ	○	○	
運転音 (dB)	最大約 35	最大約 35		
電源接続部	差し込みプラグ 20A 250V 2極 (接地極付き)			
注意事項	●オープン接続不可	●オープン接続不可 ●揚げ物温度調整機能を使用する際は、別売品の専用天ぷら鍋 (型式 HT-N40) をご使用下さい。		

ガスオープン

間口		60cm				
タイプ	電子コンベック (コンロ下専用)	電子レンジ機能付きオープン (コンロ下専用)				
写真						
寸法 (mm)	W598 D550 H530~640	W598 D550 H545~655				
品名	★ZZRBR15ESV-K	★ZZDR601FST-K				
価格	¥271,000	¥388,000				
色調 (フェイス)	シルバー	シルバー				
電子レンジ機能	あり (オープンとの同時使用可)	あり				
レンジフード連動	レンジフード連動付 (コンロ経由)	—				
重量	49kg	47kg				
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●「電子レンジ」と「ガスオープン」を別々にも同時に使用できます。同時に使用することで火の通りやすい食材もスピーディに調理できます。 ●自動調理機能 (お菓子5メニュー、おかず2メニュー、あたため、解凍) ●ネクストサイン: 次に操作するボタンが点滅し、操作を案内します。 ●リターンテーブル機能: 調理終了後、料理を載せたターンテーブルが最初の位置でストップ。できがりの料理を取り出しやすくなります。 ●レンジフード連動機能 ●レンジフード連動機能を搭載しているコンロと組み合わせる必要があります。 					
火力	ガス種	13A kW (kcal/h)	LPG kW (kg/h)	13A (kcal/h)	LPG kW (kg/h)	
	全ガス消費量	3.55kW (3,050kcal/h)	3.55kW (0.254kg/h)	4.53kW (3,900kcal/h)	4.53kW (0.325kg/h)	
	個別消費電力	オープン	80W			
		オープン同時使用	1350W			
		レンジ	1300W			
操作方式	前面の操作部					
オープン機能	庫内容量	33L		44L		
	庫内有効寸法 (mm)	W: 340 D: 375 H: 215	W: 355 D: 395 H: 255			
	オープン皿寸法 (mm)	W: 315 D: 315 H: 24	W: 340 D: 340 H: 27			
	蒸気機能 (タグ容量)	—				
	オープン機能	100 ~ 280℃		100℃ ~ 280℃		
	発酵機能	35,40,45℃		30,40℃		
	オートクリーニング機能	—				
	オープンタイマー	0分 ~ 90分		10秒 ~ 99分 50秒		
	レンジ皿寸法 (mm)	Φ 310				
	高周波出力 (W)	(強) 600 / (弱) 200		(強) 500 / (弱) 130相当		
電子レンジ機能	電子レンジタイマー	強: 0分 ~ 30分 弱: 0分 ~ 90分		強・解凍: 10秒 ~ 29分 50秒 弱: 10秒 ~ 59分 50秒		
	オープン同時使用高周波出力 (W)	600W				
オープン同時タイマー	0分 ~ 90分					
付属部品	オープン皿 (2枚)、網 (2枚)、ターンテーブル、オープン皿取手		オープン皿 (角皿 2枚)、角網、ターンテーブル (台、丸皿)、オープン皿取手			
キッチン高さ対応※	750~860mm (H900の場合、キッチン高さ90cm用対応部品が必要)		750~860mm (H900の場合、キッチン高さ90cm用対応部品が必要)			
電源 or ガス配管接続部	差し込みプラグ 125V R1/2 (15A) 金属可とう管		差し込みプラグ 100V R1/2 (15A) 金属可とう管			
注意事項	電源: AC100V (50/60Hz共通) ZGGVK6R24VSE-E、ZGFVK6R22USK-E、★ZGGRK7R24GSS-K、★ZGGRK6R24HSS-Kと組み合わせで設置してください。 (★ZGGRK7R24GSS-K、★ZGGRK6R22HSS-Kとの組み合わせ以外はレンジフード連動機能はありませんので、オープンのレンジフード連動機能は使えません) キッチン高さ90cm用対応部品 レンジベース (ブラック) UK-125-B ¥7,000					

*ラクエラのキッチン高さは800mm・850mm・900mmの3タイプです。

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
[壁付け1型]

デュアルトップ対面
[アイランド型]

フラット対面
[壁付け1型]

フラット対面
[アイランド型]

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

機器価格表

深型レンジフード (シロッコファン)

写真												
	間口		60cm		75cm		90cm					
品名の 見方一覧	キッチン 部材価格表	60cm用	高さ	カラー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー		
			寸法	W600 D605 H600		W750 D605 H600		W900 D605 H600				
			品名	ZRS60NBC20FKZ-E	ZRS60NBC20FSZ-E	ZRS75NBC20FKZ-E	ZRS75NBC20FSZ-E	ZRS90NBC20FKZ-E	ZRS90NBC20FSZ-E			
		価格 (本体のみ)	¥59,000	¥71,000	¥77,000	¥89,000	¥94,000	¥106,000				
		高さ	カラー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー			
		寸法	W600 D605 H700		W750 D605 H700		W900 D605 H700					
	ワークトップ	シンク キャビネット	60cm用	高さ	品名	ZRS60NBD20FKZ-E	ZRS60NBD20FSZ-E	ZRS75NBD20FKZ-E	ZRS75NBD20FSZ-E	ZRS90NBD20FKZ-E	ZRS90NBD20FSZ-E	
				価格	¥63,000	¥74,000	¥80,000	¥92,000	¥98,000	¥110,000		
				品名	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E		
	ベース キャビネット	コーナー キャビネット	コンロ キャビネット	70cm用	高さ	品名	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E
					価格	¥3,000	¥5,000	¥3,000	¥5,000	¥3,000	¥5,000	
					品名	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	
吊戸棚	キッチンライト	ハンドムーブ	専用化粧 鏡	扉面材タイプ	高さ	品名	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E
					価格	¥3,000	¥5,000	¥3,000	¥5,000	¥3,000	¥5,000	
					品名	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	ZRYZNBC20FKZ-E	ZRYZNBC20FSZ-E	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●シロッコファン ●フィルターは、はつ油加工 ●手元燈付 (40W) ●風量 m³/h (50Hz/60Hz) (0Pa 時) (強) 590/550 (弱) 315/290 ●騒音 dB (50Hz/60Hz) (0Pa 時) (強) 42/40 (弱) 29/27 ●消費電力 W (50Hz/60Hz) (0Pa 時) (強) 101/111 (弱) 45/45 											

平型レンジフード

写真														
	間口		60cm		75cm									
機器 価格表	ガスコンロ	前 扉板	寸法	W600 D600 H200		W750 D600 H200								
			カラー	ブラック		シルバー		ブラック		シルバー				
			品名	RH-60HDKE (R・L)		RH-60HDSE (R・L)		RH-75HDKE (R・L)		RH-75HDSE (R・L)				
		価格 (本体のみ)	¥106,000		¥118,000		¥126,000		¥138,000					
		レンジフード	水栓金具	専用化粧 鏡	高さ 50cm用	R3M-60HKE	¥13,500	R3M-60HSE	¥15,500	R3M-75HKE	¥14,000	R3M-75HSE	¥16,000	
					高さ 60cm用	R4M-60HKE	¥15,000	R4M-60HSE	¥16,500	R4M-75HKE	¥15,500	R4M-75HSE	¥17,000	
	高さ 70cm用				R5M-60HKE	¥16,000	R5M-60HSE	¥17,500	R5M-75HKE	¥16,500	R5M-75HSE	¥18,500		
	収納部材 価格表	画面カップボード	画面フロア キャビネット	画面ハイフロア キャビネット システムスライド収納	カグタス収納	高さ 50cm用	R3S-HKE	¥6,000	R3S-HSE	¥8,500	R3S-HKE	¥6,000	R3S-HSE	¥8,500
						高さ 60cm用	R4S-HKE	¥7,000	R4S-HSE	¥9,500	R4S-HKE	¥7,000	R4S-HSE	¥9,500
						高さ 70cm用	R5S-HKE	¥8,500	R5S-HSE	¥10,500	R5S-HKE	¥8,500	R5S-HSE	¥10,500
	周辺部材 価格表	サイド化粧板 天井化粧板 見切り板・フィルター	シンク アクセサリ	キャビネット オプションパーツ	備考	寸法	W596 D15 H466		W746 D15 H466					
						単色	EQJRM60KHCZ(ブラック)	¥14,000	EQJRM60HHCZ(グレー)	¥15,000	EQJRM75KHCZ(ブラック)	¥15,000	EQJRM75HHCZ(グレー)	¥16,000
グラランド						EQJRM60PHCZ-※※※		¥16,000	EQJRM75PHCZ-※※※		¥19,000			
コンフォート	EQJRM60PHCZ-※※※		¥11,000	EQJRM75PHCZ-※※※		¥14,000								
シンシア	EQJRM60PHCZ-※※※		¥10,000	EQJRM75PHCZ-※※※		¥12,000								
取付フレーム	RFC-60HKE	¥10,500	RFC-60HSE	¥13,000	RFC-75HKE	¥12,000	RFC-75HSE	¥14,000						
前 扉板	梁対応 用	高さ 50cm用	R3MH60HKE	¥14,000	R3MH60HSE	¥16,500	R3MH75HKE	¥16,500	R3MH75HSE	¥17,500				
		高さ 60cm用	R4MH60HKE	¥16,000	R4MH60HSE	¥18,500	R4MH75HKE	¥18,500	R4MH75HSE	¥19,500				
		高さ 70cm用	R5MH60HKE	¥17,500	R5MH60HSE	¥20,000	R5MH75HKE	¥20,000	R5MH75HSE	¥21,000				
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルター・整流板は、はつ油加工 ●風量速調は 2 速 ●角角アダプター対応 (W750 のみ) ●手元燈付 (25W) ●R/L 及びダクト位置可変で設置の対応範囲が拡大 ●上方排気の場合はダクト位置が可変できるので、背側に梁がある場合も取り付け可能 ●間口 60cm は側面排気の対応ができません ●風量 [m³/h] (50Hz/60Hz) (0Pa 時) (強) 542/530 (弱) 368/337 ●騒音 [dB] (0Pa 時) (50Hz/60Hz) (強) 47/46 (弱) 40/39 ●消費電力 [W] (50Hz/60Hz) (0Pa 時) (強) 101/102 (弱) 72/75 ●排気電動シャッター-連動コネクター付 ●壁付け給気電動シャッター-連動コネクター付 ※排気電動シャッター・壁付け給気電動シャッターは現地調達となります。排気電動シャッターは、渡辺製作所製のものをお選びください。壁付け給気電動シャッターは、「2 芯の出力線が接続可能なもの」且つ、「起動時の電流が AC100V で排気用・給気用の合計が 1A 以下となるもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。 													

※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。詳しくは所
 種の消防署へご確認ください。
 ※コンロ連動対応のレンジフードを2台以上設置すると、リモコンまたは調理機器（レンジフード連動機能付）を操作した場合に、複数のレ
 ンジフードが同時に作動する可能性があります。
 ※コンロ連動機能は、インバーター照明などのノイズや太陽光が直接あたることにより感度が悪くなる場合がありますのでプランニングの際は
 ご注意ください。
 ※トッププレートが間口75cmの加熱機器には間口90cmのレンジフードをお使いください。
 ※風量、騒音値、消費電力はOPa時の値です。排気抵抗によって数値は変わります。

フラットスリムレンジフード

写真									
間口		60cm		75cm		90cm			
寸法		W600 D600 H35		W750 D600 H35		W900 D600 H35			
カラー		メタルブラック シルバー		メタルブラック シルバー		メタルブラック シルバー			
品名		ZRS60ABZ21FC(R・L)-E	ZRS60ABZ21FS(R・L)-E	ZRS75ABZ21FC(R・L)-E	ZRS75ABZ21FS(R・L)-E	ZRS90ABZ21FC(R・L)-E	ZRS90ABZ21FS(R・L)-E		
価格 (本体のみ)		¥106,000 ¥94,000		¥118,000 ¥106,000		¥130,000 ¥118,000			
鋼板前幕板	品名	高さ50cm用	ZRY60MBM46FCZ-E	ZRY60MBM46FSZ-E	ZRY75MBM46FCZ-E	ZRY75MBM46FSZ-E	ZRY90MBM46FCZ-E	ZRY90MBM46FSZ-E	
		高さ60cm用	ZRY60MBM56FCZ-E	ZRY60MBM56FSZ-E	ZRY75MBM56FCZ-E	ZRY75MBM56FSZ-E	ZRY90MBM56FCZ-E	ZRY90MBM56FSZ-E	
		高さ70cm用	ZRY60MBM66FCZ-E	ZRY60MBM66FSZ-E	ZRY75MBM66FCZ-E	ZRY75MBM66FSZ-E	ZRY90MBM66FCZ-E	ZRY90MBM66FSZ-E	
価格		¥17,500 ¥15,500		¥19,000 ¥16,500		¥20,000 ¥17,500			
鋼板横幕板	品名	高さ50cm用	ZRYZZCBM46FCZ-E	ZRYZZCBM46FSZ-E	ZRYZZCBM46FCZ-E	ZRYZZCBM46FSZ-E	ZRYZZCBM46FCZ-E	ZRYZZCBM46FSZ-E	
		高さ60cm用	ZRYZZCBM56FCZ-E	ZRYZZCBM56FSZ-E	ZRYZZCBM56FCZ-E	ZRYZZCBM56FSZ-E	ZRYZZCBM56FCZ-E	ZRYZZCBM56FSZ-E	
		高さ70cm用	ZRYZZCBM66FCZ-E	ZRYZZCBM66FSZ-E	ZRYZZCBM66FCZ-E	ZRYZZCBM66FSZ-E	ZRYZZCBM66FCZ-E	ZRYZZCBM66FSZ-E	
価格		¥12,500 ¥10,000		¥12,500 ¥10,000		¥12,500 ¥10,000			
化粧前幕板	寸法	W596 D15 H631		W746 D15 H631		W896 D15 H631			
		品名	EQJRM60PBFZ-※※※		EQJRM75PBFZ-※※※		EQJRM90PBFZ-※※※		
			グラウンド	¥20,000		¥22,000		¥25,000	
			コンフォート	¥15,000		¥17,000		¥20,000	
	シンシア	¥14,000		¥16,000		¥19,000			
	単色タイプ (グレー)	品名	—	EQJRM60GBFZ	—	EQJRM75GBFZ	—	EQJRM90GBFZ	
		価格	—	¥13,000	—	¥15,000	—	¥16,000	
	取付*1 フレーム	品名	ZRY60FBEZZFKZ-E	ZRY60FBEZZFSZ-E	ZRY75FBEZZFKZ-E	ZRY75FBEZZFSZ-E	ZRY90FBEZZFKZ-E	ZRY90FBEZZFSZ-E	
		価格	¥7,000		¥8,500		¥9,500		
	化粧横幕板 ※2	品名	EQJRS35PBFZ-※※※						
グラウンド			¥17,000						
コンフォート			¥12,000						
シンシア			¥11,000						
単色タイプ		ブラック	EQJRS35KBFZ		¥13,000		EQJRS35GBFZ		
		グレー	EQJRS35GBFZ		¥11,000		—		
取付*1 フレーム		品名	ZRY75LCHZZFKZ-E	ZRY75LCHZZFSZ-E	ZRY90LCHZZFKZ-E	ZRY90LCHZZFSZ-E	ZRY90LCHZZFKZ-E	ZRY90LCHZZFSZ-E	
	価格	¥31,000		¥31,000		¥31,000			
鋼板前幕板	品名	高さ50cm用	ZRYZZNBM46FCZ-E	ZRYZZNBM46FSZ-E	ZRYZZNBM46FCZ-E	ZRYZZNBM46FSZ-E	ZRYZZNBM46FCZ-E	ZRYZZNBM46FSZ-E	
		高さ60cm用	ZRYZZNBM56FCZ-E	ZRYZZNBM56FSZ-E	ZRYZZNBM56FCZ-E	ZRYZZNBM56FSZ-E	ZRYZZNBM56FCZ-E	ZRYZZNBM56FSZ-E	
		高さ70cm用	ZRYZZNBM66FCZ-E	ZRYZZNBM66FSZ-E	ZRYZZNBM66FCZ-E	ZRYZZNBM66FSZ-E	ZRYZZNBM66FCZ-E	ZRYZZNBM66FSZ-E	
価格		¥12,500 ¥10,000		¥12,500 ¥10,000		¥12,500 ¥10,000			
備考		●フード本体、整流板、イージーフィルターは、はつ油加工 ●風量速調は3速 ●LED照明(3W) ●風量[m ³ /h](50Hz/60Hz)<OPa時>:(強)520/500(中)330/300(弱)180/160 ●騒音[dB](50Hz/60Hz)<OPa時>:(強)47/46(中)37/35(弱)23/22 ●消費電力[W](50Hz/60Hz)<OPa時>:(強)105/125(中)60/61(弱)29/29 ●排気電動シャッター連動コネクタ付 排気電動シャッター★ZZHDS-150C ¥17,000 ●壁付け給気電動シャッター連動端子付 ※市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は現地調達となります。接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内規に従って法的有資格者が工事を行ってください。 ※スイッチカラーは、本体カラーがメタルブラックの場合はシルバー、本体カラーがシルバーの場合はグレーになります。 ※1:取付フレームのブラックはメタルブラックとは異なり、深型レンジフードのブラックと同じブラック色になります。 ※2:化粧横幕板を設置する場合、鋼板前幕板は設置できません。							

パッケージプラン価格表

I型	品名の見方一覧
L型 コンロ側間口 165cm	キッチン 部材価格表
L型 コンロ側間口 180cm	ワークトップ
デュアルトップ対応 (壁付けI型)	シンク キャビネット
デュアルトップ対応 (アイレンド型)	ベース キャビネット
フラット対応 (壁付けI型)	コーナー キャビネット
フラット対応 (アイレンド型)	コンロ キャビネット
	吊戸棚
	キッチンライト
	ハンドムーブ
	フラット対応用部材 CAボード クリン壁パネル
	フラット対応 ダイニング側 レイアウト
	デュアルトップ 対応用部材
	デュアルトップ 対応ダイニング側 レイアウト
	機器 価格表
	ガスコンロ
	IH クッキングヒーター
	ガスオープン
	レンジフード
	水栓金具
	食器洗い 乾燥機
	収納部材 価格表
	片面カップボード
	片面フロア キャビネット システムスライド収納
	カグタス収納
	周辺部材 価格表
	サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フィルター
	シンク アクセサリ
	キャビネット オプションパーツ

フラットスリムレンジフード (同時給排タイプ)

写真					
間口		75cm		90cm	
寸法		W750 D600 H35		W900 D600 H35	
カラー		シルバー			
本体 (鋼板前幕板) 同梱	品名	高さ50cm用	ZRS755BZ24FS(R・L)-E	ZRS905BZ24FS(R・L)-E	
		高さ60cm用	ZRS756BZ24FS(R・L)-E	ZRS906BZ24FS(R・L)-E	
		高さ70cm用	ZRS757BZ24FS(R・L)-E	ZRS907BZ24FS(R・L)-E	
価格		¥195,000		¥208,000	
鋼板横幕板	品名	ZRYZZCBM46FSZ-E			
		ZRYZZCBM56FSZ-E			
		ZRYZZCBM66FSZ-E			
価格		¥10,000			
備考		●フード本体、整流板、イージーフィルターは、はつ油加工 ●風量速調は3速 ●LED照明(3W) ●風量[m ³ /h](50Hz/60Hz)<OPa時>:(強)520/500(中)330/300(弱)180/160 ●騒音[dB](50Hz/60Hz)<OPa時>:(強)47/46(中)37/35(弱)23/22 ●専用の幕板と、排気・給気電動シャッターがそれぞれ同梱されています。 ●排気と連動して給気電動シャッターが開きます。 ●消費電力 動作時 6W以下 開放時 2W			

表示価格は税抜き価格です。

機器価格表

品名の※※には扉の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(GZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、グラセッドグレージュ(E7G)、グラセッドチャコール(GWZ)
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EQU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)
シンシア	トーンホワイト(GAT)、トーンチャコール(CAZ)、ベールウッド(C4V)、モカウッド(G4B)、チャコールウッド(E4Z)

Jタイプサイドフード

写真		
間口	90cm	
寸法	W900 D650 H35	
カラー	メタルブラック	シルバー
品名	ZRS90SBN20FC(R・L)-E	ZRS90SBN20FS(R・L)-E
価格(本体のみ)	¥347,000	¥336,000
フロントスクリーン ハイタイプ取付用 アダプター	品名 ZRY90JBW03FCZ-E 価格 ¥17,500	品名 ZRY90JBW03FSZ-E 価格 ¥15,500
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルターは、はつ油加工 ●風量速調は3速 ●LED照明(3.5W) ●風量[m³/h](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)510/490(中)365/320(弱)175/155 ●騒音[dB](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)47/46(中)39/36(弱)23/21 ●消費電力[W](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)100/120(中)64/68(弱)28/28 ●フロントスクリーンハイタイプ(別売)取付可能 ※フロントスクリーンハイタイプを取り付ける際は、必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03FCZ-E/ZRY90JBW03FSZ-E)」を合わせてご注文ください。 ●ダクトカバー同梱 ●フード総高さ調整範囲:600~900mm ※空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。 ●排気電動シャッター連動コネクター付 排気電動シャッター★ZZHDS-150C ¥17,000 ●壁付け給気電動シャッター連動端子付 ※市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は現地調達となります。接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。 ※スイッチカラーは、本体カラーがメタルブラックの場合はシルバー、本体カラーがシルバーの場合はグレーになります。 	

Jタイプセンターフード

写真														
間口	90cm													
寸法	W900 D650 H35													
カラー	メタルブラック	シルバー												
品名	ZRS90CBW18FCZ-E	ZRS90CBW18FSZ-E												
価格(本体のみ)	¥406,000	¥395,000												
ダクトカバー	ZRYZZDBW13FCZ-E ¥29,500	ZRYZZDBW13FSZ-E ¥27,000												
	ZRYZZDBW23FCZ-E ¥32,000	ZRYZZDBW23FSZ-E ¥29,500												
フロントスクリーン ハイタイプ取付用 アダプター	品名 ZRY90JBW03FCZ-E 価格 ¥17,500	品名 ZRY90JBW03FSZ-E 価格 ¥15,500												
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルターは、はつ油加工 ●風量速調は3速 ●LED照明(3.5W) ●風量[m³/h](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)510/490(中)365/320(弱)175/155 ●騒音[dB](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)47/46(中)39/36(弱)23/21 ●消費電力[W](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)100/120(中)64/68(弱)28/28 ●フロントスクリーンハイタイプ(別売)取付可能 ※フロントスクリーンハイタイプを取り付ける際は、必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03FCZ-E/ZRY90JBW03FSZ-E)」を合わせてご注文ください。 ●排気電動シャッター連動コネクター付 排気電動シャッター★ZZHDS-150C ●壁付け給気電動シャッター連動端子付 ※市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は現地調達となります。接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。 ※スイッチカラーは、本体カラーがメタルブラックの場合はシルバー、本体カラーがシルバーの場合はグレーになります。 ※空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。 <p>※別売ダクトカバーが必要です。(下記参照) ※天井高さに合わせて必ず別売のダクトカバーをどちらかセットご注文ください。 ダクトカバーの選定は下記の表を参照してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>800mm</th> <th>850mm</th> <th>900mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZRYZZDBW13FCZ-E</td> <td>2252~2352</td> <td>2302~2402</td> <td>2352~2452</td> </tr> <tr> <td>ZRYZZDBW23FCZ-E</td> <td>2352~2452</td> <td>2402~2502</td> <td>2452~2552</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の寸法は、アクリステンワークアップ時の数値です。 コーリアンワークアップ時は+2mmとなります。</p>			800mm	850mm	900mm	ZRYZZDBW13FCZ-E	2252~2352	2302~2402	2352~2452	ZRYZZDBW23FCZ-E	2352~2452	2402~2502	2452~2552
	800mm	850mm	900mm											
ZRYZZDBW13FCZ-E	2252~2352	2302~2402	2352~2452											
ZRYZZDBW23FCZ-E	2352~2452	2402~2502	2452~2552											

Jタイプサイドフード(同時給排タイプ)

写真		
間口	90cm	
寸法	W900 D650 H35	
カラー	シルバー	
本体 (ダクトカバー同梱)	品名 ZRS90WBN24FS(R・L)-E	価格 ¥430,000
フロントスクリーンハイタイプ 取付用アダプター	品名 ZRY90JBW03FSZ-E	価格 ¥15,500
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルターは、はつ油加工 ●風量速調は3速 ●LED照明(3.5W) ●風量[m³/h](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)510/490(中)365/320(弱)175/155 ●騒音[dB](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)47/46(中)39/36(弱)23/21 ●フロントスクリーンハイタイプ(別売)取付可能 ※フロントスクリーンハイタイプを取り付ける際は、必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03FSZ-E)」を合わせてご注文ください。 ●フード総高さ調整範囲:700~850mm ※空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。 ●専用のダクトカバーと、排気、給気電動シャッターがそれぞれ同梱されています。 ●排気と連動して給気電動シャッターが開きます。 ●消費電力 動作時 6W以下 開放時 2W 	

※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 ※詳しくは所轄の消防署へご確認ください。
 ※コンロ連動対応のレンジフードを2台以上設置すると、リモコンまたは調理機器（レンジフード連動機能付）を操作した場合に、複数のレンジフードが同時に作動する可能性があります。
 ※コンロ連動機能は、インバーター照明などのノイズや太陽光が直接あたることにより感度が悪くなる場合がありますのでプランニングの際はご注意ください。
 ※トッププレートが間口75cmの加熱機器には間口90cmのレンジフードをお使いください。
 ※風量、騒音値、消費電力はOPa時の値です。排気抵抗によって数値が変わります。

とってもしっかりフード

写真			
	75cm	90cm	
間口	75cm	90cm	
寸法(mm)	W:750 D:600 H:35	W:900 D:600 H:35	
とってもしっかりフード (本体のみ)	ステンレス	—	★ZRS90ACH22FUZ ¥190,000
	テラスチーフブラック	★ZRS75ACH22FTZ ¥173,000	★ZRS90ACH22FTZ ¥190,000
	シルバー	★ZRS75ACH22FSZ ¥149,000	★ZRS90ACH22FSZ ¥166,000
	ホワイト	★ZRS75ACH22FWZ ¥149,000	★ZRS90ACH22FWZ ¥166,000
備考	●ワンタッチ着脱ファン(シロッコファン) ●ファン、ベルマウスは、はつ油加工 ●リーフプレートは、親水性塗装 ●フードは、はつ油加工(本体カラーがテラスチーフブラック、ステンレスは除く) ●オイルパネル、整流板、煙道部は、はつ油加工(本体カラーがテラスチーフブラックは除く) ●LED照明(3.5W) ●お手入れサイン機能付 ●3段階 遅延タイマー機能付(3・15・30分) ●切り忘れ防止タイマー機能付 ●常時換気機能付 ●コンロ連動機能付(レンジフード連動タイプのコンロと組み合わせてください) ●リモコン対応可能(リモコン ★ZZRMC07 ¥8,500) ●2極接地極付コンセント対応可能(2極接地極付プラグ変換アダプター ★ZRYZZXCHZFFZ3 ¥16,000) ●排気電動シャッター連動コネクタ付(排気電動シャッター ★ZZHDS-150C ¥17,000) ●市販電動ダンパー連動出力線対応(市販電動ダンパー連動出力線 ★ZZSRS100V ¥4,500) ※市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は現地調達となります。接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。●風量 m ³ /h (50Hz/60Hz) (OPa時) (強) 530/460 (中) 350/290 (弱) 180/170 (常時) 110/130 ●騒音 dB (50Hz/60Hz) (OPa時) (強) 47/46 (中) 38/36 (弱) 24/22 (常時) 19/20 ●消費電力 W (50Hz/60Hz) (OPa時) (強) 115/130 (中) 74/74 (弱) 40/39 (常時) 25/32 ※風量、騒音、消費電力は、OPa時の値です。排気抵抗値によって数値は変わります。 ※スイッチカラーは、本体カラーがテラスチーフブラックの場合はブラック、本体カラーがその他の色の場合はシルバーになります。		
	ステンレス	—	★ZRY90MCH(46-56-66)FUZ ¥20,000
鋼板前扉板	ステンレス	—	★ZRY75MCH(46-56-66)FTZ ¥19,500
	テラスチーフブラック	★ZRY75MCH(46-56-66)FTZ ¥19,500	★ZRY90MCH(46-56-66)FTZ ¥20,000
	シルバー	★ZRY75MCH(46-56-66)FSZ ¥17,000	★ZRY90MCH(46-56-66)FSZ ¥17,500
	ホワイト	★ZRY75MCH(46-56-66)FWZ ¥17,000	★ZRY90MCH(46-56-66)FWZ ¥17,500
化粧前扉板	品名	EQJRM75PBFZ-※※※	EQJRM90PBFZ-※※※
	グラウンド	¥22,000	¥25,000
	コンフォート	¥17,000	¥20,000
	シンシア	¥16,000	¥19,000
単色タイプ	ブラック	EQJRM75KBFZ ¥17,000	EQJRM90KBFZ ¥18,000
	グレー	EQJRM75GBFZ ¥15,000	EQJRM90GBFZ ¥16,000
	ホワイト	EQJRM75WBFZ ¥15,000	EQJRM90WBFZ ¥16,000
	ブラック	★ZRY75FBEZZFKZ ¥8,500	★ZRY90FBEZZFKZ ¥9,500
取得レール※1	シルバー	★ZRY75FBEZZFSZ ¥8,500	★ZRY90FBEZZFSZ ¥9,500
	ホワイト	★ZRY75FBEZZFWZ ¥8,500	★ZRY90FBEZZFWZ ¥9,500
	ステンレス	—	★ZRYZZNCH(46-56-66)FUZ ¥10,000
	テラスチーフブラック	★ZRYZZNCH(46-56-66)FTZ ¥10,000	
鋼板横扉板	シルバー	★ZRYZZNCH(46-56-66)FSZ ¥8,500	
	ホワイト	★ZRYZZNCH(46-56-66)FWZ ¥8,500	
	品名	EQJRS35PBFZ-※※※	
	グラウンド	¥17,000	
化粧横扉板	コンフォート	¥12,000	
	シンシア	¥11,000	
	ブラック	EQJRS35KBFZ ¥13,000	
	グレー	EQJRS35GBFZ ¥11,000	
単色タイプ	ホワイト	EQJRS35WBFZ ¥11,000	
	ブラック	★ZRY75LCHZFFZ ¥17,500	★ZRY90LCHZFFZ ¥17,500
	グレー	★ZRY75LCHZFSZ ¥17,500	★ZRY90LCHZFSZ ¥17,500
	ホワイト	★ZRY75LCHZFWZ ¥17,500	★ZRY90LCHZFWZ ¥17,500
取得レール※1	ステンレス	—	★ZRY90BCH66FUZ ¥23,500
	テラスチーフブラック	★ZRY75BCH66FTZ ¥23,000	★ZRY90BCH66FTZ ¥23,500
	シルバー	★ZRY75BCH66FSZ ¥20,500	★ZRY90BCH66FSZ ¥21,000
	ホワイト	★ZRY75BCH66FWZ ¥20,500	★ZRY90BCH66FWZ ¥21,000
同時給排ユニット	同時給排ユニット	★ZRYZZWCHZFFZ ¥29,500	
	ステンレス	—	★ZRYZZNCH66FUZ ¥10,000
	テラスチーフブラック	★ZRYZZNCH66FTZ ¥10,000	
	シルバー	★ZRYZZNCH66FSZ ¥8,500	
鋼板横扉板	ホワイト	★ZRYZZNCH66FWZ ¥8,500	
	備考	●とってもしっかりフードの排気と連動して給気電動シャッターが開きます。(常時換気時を除く) ●同時給排用前扉板と同時給排ユニットは必ずセットでご注文ください。●消費電力 動作時 6W以下 開放時 2W以下	

※品名の(46-56-66)は(46)総高さ50cm用 / (56)総高さ60cm用 / (66)総高さ70cm用を表します。
 ※1 [シルバーの取得レール]は、本体カラーが「ステンレス」と「シルバー」の両方に使用します。[ブラックの取得レール]のものは、テラスチーフブラックとは異なる、深型レンジフードのブラックと同じブラックになります。
 ※2 化粧横扉板を設置する場合は、鋼板前扉板、同時給排ユニットは設置できません。

とってもしっかりフード サイドタイプ/センタータイプ

写真			
	90cm		
間口	90cm		
タイプ	サイドタイプ	センタータイプ	
寸法(mm)	W:900 D:750 H:35		
品名・価格 (本体のみ)	テラスチーフブラック	★ZRS90KCJ22FTZ ¥239,000	
	シルバー	★ZRS90KCJ22FSZ ¥216,000	
	ホワイト	★ZRS90KCJ22FWZ ¥216,000	
備考	●ワンタッチ着脱ファン(シロッコファン) ●ファン、ベルマウスは、はつ油加工 ●リーフプレートは、親水性塗装 ●フード、オイルパネル、整流板、煙道部は、はつ油加工(本体カラーがテラスチーフブラックは除く) ●LED照明(3.5W) ●お手入れサイン機能付 ●3段階 遅延タイマー機能付(3・15・30分) ●切り忘れ防止タイマー機能付 ●常時換気機能付 ●コンロ連動機能付(レンジフード連動タイプのコンロと組み合わせてください) ●リモコン対応可能(リモコン ★ZZRMC07 ¥8,500) ●2極接地極付コンセント対応可能(2極接地極付プラグ変換アダプター ★ZRYZZXCHZFFZ3 ¥16,000) ●排気電動シャッター連動コネクタ付(排気電動シャッター ★ZZHDS-150C ¥17,000) ●市販電動ダンパー連動出力線対応(市販電動ダンパー連動出力線 ★ZZSRS100V ¥4,500) ※市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は現地調達となります。接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。●風量 m ³ /h (50Hz/60Hz) (OPa時) (強) 530/460 (中) 350/290 (弱) 180/170 (常時) 110/130 ●騒音 dB (50Hz/60Hz) (OPa時) (強) 47/46 (中) 38/36 (弱) 24/22 (常時) 19/20 ●消費電力 W (50Hz/60Hz) (OPa時) (強) 115/130 (中) 74/74 (弱) 40/39 (常時) 25/32 ※風量、騒音、消費電力は、OPa時の値です。排気抵抗値によって数値は変わります。 ※スイッチカラーは、本体カラーがテラスチーフブラックの場合はブラック、本体カラーがその他の色の場合はシルバーになります。		
	ステンレス	—	★ZRY90MCH(46-56-66)FUZ ¥20,000
鋼板前扉板	ステンレス	—	★ZRY75MCH(46-56-66)FTZ ¥19,500
	テラスチーフブラック	★ZRY75MCH(46-56-66)FTZ ¥19,500	★ZRY90MCH(46-56-66)FTZ ¥20,000
	シルバー	★ZRY75MCH(46-56-66)FSZ ¥17,000	★ZRY90MCH(46-56-66)FSZ ¥17,500
	ホワイト	★ZRY75MCH(46-56-66)FWZ ¥17,000	★ZRY90MCH(46-56-66)FWZ ¥17,500
化粧前扉板	品名	EQJRM75PBFZ-※※※	EQJRM90PBFZ-※※※
	グラウンド	¥22,000	¥25,000
	コンフォート	¥17,000	¥20,000
	シンシア	¥16,000	¥19,000
単色タイプ	ブラック	EQJRM75KBFZ ¥17,000	EQJRM90KBFZ ¥18,000
	グレー	EQJRM75GBFZ ¥15,000	EQJRM90GBFZ ¥16,000
	ホワイト	EQJRM75WBFZ ¥15,000	EQJRM90WBFZ ¥16,000
	ブラック	★ZRY75FBEZZFKZ ¥8,500	★ZRY90FBEZZFKZ ¥9,500
取得レール※1	シルバー	★ZRY75FBEZZFSZ ¥8,500	★ZRY90FBEZZFSZ ¥9,500
	ホワイト	★ZRY75FBEZZFWZ ¥8,500	★ZRY90FBEZZFWZ ¥9,500
	ステンレス	—	★ZRYZZNCH(46-56-66)FUZ ¥10,000
	テラスチーフブラック	★ZRYZZNCH(46-56-66)FTZ ¥10,000	
鋼板横扉板	シルバー	★ZRYZZNCH(46-56-66)FSZ ¥8,500	
	ホワイト	★ZRYZZNCH(46-56-66)FWZ ¥8,500	
	品名	EQJRS35PBFZ-※※※	
	グラウンド	¥17,000	
化粧横扉板	コンフォート	¥12,000	
	シンシア	¥11,000	
	ブラック	EQJRS35KBFZ ¥13,000	
	グレー	EQJRS35GBFZ ¥11,000	
単色タイプ	ホワイト	EQJRS35WBFZ ¥11,000	
	ブラック	★ZRY75LCHZFFZ ¥17,500	★ZRY90LCHZFFZ ¥17,500
	グレー	★ZRY75LCHZFSZ ¥17,500	★ZRY90LCHZFSZ ¥17,500
	ホワイト	★ZRY75LCHZFWZ ¥17,500	★ZRY90LCHZFWZ ¥17,500
取得レール※1	ステンレス	—	★ZRY90BCH66FUZ ¥23,500
	テラスチーフブラック	★ZRY75BCH66FTZ ¥23,000	★ZRY90BCH66FTZ ¥23,500
	シルバー	★ZRY75BCH66FSZ ¥20,500	★ZRY90BCH66FSZ ¥21,000
	ホワイト	★ZRY75BCH66FWZ ¥20,500	★ZRY90BCH66FWZ ¥21,000
同時給排ユニット	同時給排ユニット	★ZRYZZWCHZFFZ ¥29,500	
	ステンレス	—	★ZRYZZNCH66FUZ ¥10,000
	テラスチーフブラック	★ZRYZZNCH66FTZ ¥10,000	
	シルバー	★ZRYZZNCH66FSZ ¥8,500	
鋼板横扉板	ホワイト	★ZRYZZNCH66FWZ ¥8,500	
	備考	●とってもしっかりフードの排気と連動して給気電動シャッターが開きます。(常時換気時を除く) ●同時給排用ダクトカバーセットと同時給排ユニットは必ずセットでご注文ください。●消費電力 動作時 6W以下 開放時 2W以下	

※品名の(46-56-66)は(46)総高さ50cm用 / (56)総高さ60cm用 / (66)総高さ70cm用を表します。
 ※1 [シルバーの取得レール]は、本体カラーが「ステンレス」と「シルバー」の両方に使用します。[ブラックの取得レール]のものは、テラスチーフブラックとは異なる、深型レンジフードのブラックと同じブラックになります。
 ※2 化粧横扉板を設置する場合は、鋼板前扉板、同時給排ユニットは設置できません。

パッケージプラン価格表

I型	L型 コンロ側間口 165cm
L型	L型 コンロ側間口 180cm
デュアルトップ対応 (壁付けI型)	デュアルトップ対応 (アイランド型)
フラット対応 (壁付けI型)	フラット対応 (アイランド型)
品名の見方一覧	品名の見方一覧
キッチン部材価格表	キッチン部材価格表
ワークトップ	ワークトップ
シンク キャビネット	シンク キャビネット
ベース キャビネット	ベース キャビネット
コーナー キャビネット	コーナー キャビネット
コンロ キャビネット	コンロ キャビネット
戸吊棚	戸吊棚
キッチンライト	キッチンライト
ハンドムーブ	ハンドムーブ
フラット対応部材 CAボード クリン壁パネル	フラット対応部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対応 ダイニング側 レイアウト	フラット対応 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対応部材	デュアルトップ 対応部材
デュアルトップ 対応ダイニング側 レイアウト	デュアルトップ 対応ダイニング側 レイアウト
機器 価格表	機器 価格表
ガスコンロ	ガスコンロ
IH クッキングヒーター	IH クッキングヒーター
ガスオープン	ガスオープン
レンジフード	レンジフード
水栓金具	水栓金具
食器洗い 乾燥機	食器洗い 乾燥機
収納部材 価格表	収納部材 価格表
片面カバーボード	片面カバーボード
片面フロア キャビネット	片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット システムスライド収納	片面ハイフロア キャビネット システムスライド収納
カグタス収納	カグタス収納
周辺部材 価格表	周辺部材 価格表
サイド化粧板 天井裏板 見切り板/フィルター	サイド化粧板 天井裏板 見切り板/フィルター
シンク アクセサリ	シンク アクセサリ
キャビネット オプションパーツ	キャビネット オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

機器価格表

品名の※※※には扉の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(C2Z)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、グラセッドグレージュ(E7G)、グラセッドチャコール(GWZ)
コンフォート	トッコモカクリーム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコード白ゼ(EQU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュブメーブル(E3J)、スラチナオーク(E3G)
シンシア	トーンホワイト(GAT)、トーンチャコール(CAZ)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(G4B)、チャコールウッド(E4Z)

洗エールレンジフード

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側面口
165cm

L型
コンロ側面口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード
シンク壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

写真		60cm		75cm		90cm		
間口		60cm		75cm		90cm		
寸法(mm)		W:600 D:640 H:35		W:750 D:640 H:35		W:900 D:640 H:35		
品名・価格 (本体のみ)	ステンレス	—		—		◇ZRS90ACF22MUZ ¥256,500		
	マットブラック	—		◇ZRS75ACF22MTZ ¥239,000		◇ZRS90ACF22MTZ ¥256,500		
	シルバー	◇ZRS60ACF22MSZ ¥210,000		◇ZRS75ACF22MSZ ¥216,000		◇ZRS90ACF22MSZ ¥233,000		
	ホワイト	—		◇ZRS75ACF22MWZ ¥216,000		◇ZRS90ACF22MWZ ¥233,000		
備考		<p>●ファンフィルター(リングフィルター+専用シロコファン一体構造) ●ファンフィルター自動洗浄機能付 約2ヶ月に1回の自動洗浄で約10年間ファンフィルターを取り外すことなくお掃除が可能※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。 ※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。 ※10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。 ●レンジフードの拭き掃除も約2ヶ月に1回、自動洗浄時期と合わせてお手入れしてください。 ●自動学習機能搭載の省エネナビ運転機能付(ガスコンロでもIHクッキングヒーターでもどちらでも対応可能) ●ファンフィルターは親水性塗装 ●洗浄ケージ、整流板、インナーフードは、はつ油加工 ●DCモーター(風量一定制御機能) ●LED照明2灯(5W) ●コンロ連動機能付(レンジフード連動タイプの調理機器と組み合わせてください) ●残置運転機能付(レンジフード連動タイプの調理機器との組み合わせのみ) ●切り忘れ防止タイマー付 ●常時換気機能付 ●静音設計 ●風量 m³/h(MAX)460(強)380(中)300(弱)220(常時)130 ●騒音 db(OPa時) (MAX)39(強)37(中)32(弱)23(常時)15 ●消費電力W(OPa時) (MAX)32(強)20.5(中)11.5(弱)8(常時)5 ※風量(弱・常時)、騒音値、消費電力はOPa時の値です。排気抵抗値によって数値は異なります。 ※風量一定制御は排気抵抗値によって限界があります。 ※洗浄には水道水を温めたお湯(40~45℃)を使用し、井戸水などは使用しないでください。 ●リモコン対応可能 (リモコン ★ZRRM07 ¥8,500) ●排気電動シャッター連動端子付 (排気電動シャッター ★ZFY-MSSJ06 ¥16,000) ●HEMS(AISEG)と連携し、遠隔操作が可能。AISEGとスマートスピーカーを連携すれば、音声操作も可能 ※AISEGとの連携には、別途部品が必要です。詳細はP231をご確認ください。 ●壁付け給気電動シャッター連動用コード★ZFY-WW001 ¥4,500 対応 ※壁付け給気電動シャッターは、[2]心の出力線が接続可能]かつ、[AC100V 75W以下のもの]をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。 ●2極接地極付コンセント対応可能(2極接地極付プラグ変換アダプター ★ZYZZXCFZMZ3 ¥16,000) ●自動排熱機能付</p>						
銅板前幕板	ステンレス	—		—		★ZRY90MBR(46-56-66)MUZ ¥20,000		
	マットブラック	—		★ZRY75MBR(46-56-66)MTZ ¥19,500		★ZRY90MBR(46-56-66)MTZ ¥20,000		
	シルバー	★ZRY60MBR(46-56-66)MSZ ¥16,500		★ZRY75MBR(46-56-66)MSZ ¥17,000		★ZRY90MBR(46-56-66)MSZ ¥17,500		
	ホワイト	—		★ZRY75MBR(46-56-66)MWZ ¥17,000		★ZRY90MBR(46-56-66)MWZ ¥17,500		
専用化粧前幕板	扉面材タイプ	品名	—		EQJRM75PBFZ-※※※		EQJRM90PBFZ-※※※	
		グランド	—		¥22,000		¥25,000	
		コンフォート	—		¥17,000		¥20,000	
		シンシア	—		¥16,000		¥19,000	
		ブラック	—		EQJRM75KBFZ ¥17,000		EQJRM90KBFZ ¥18,000	
	タ単イフ色	グレー	—		EQJRM75GBFZ ¥15,000		EQJRM90GBFZ ¥16,000	
		ホワイト	—		EQJRM75WBFZ ¥15,000		EQJRM90WBFZ ¥16,000	
		マットブラック	—		★ZRY75FBRZZMTZ ¥12,500		★ZRY90FBRZZMTZ ¥12,500	
	フレ取付ム	シルバー	—		★ZRY75FBRZZMSZ ¥12,500		★ZRY90FBRZZMSZ ¥12,500	
		ホワイト	—		★ZRY75FBRZZMWZ ¥12,500		★ZRY90FBRZZMWZ ¥12,500	
同時給排・給気清浄セット	同時給排ユニット	—		★ZRYZZWBRZZMZ ¥29,500		—		
	給気清浄ユニット	—		★ZRYZZVBRZZMZ ¥66,000		—		
	銅板前幕板	ステンレス	—		—		★ZRY90BBR(56-66)MUZ ¥23,500	
		マットブラック	—		★ZRY75BBR(56-66)MTZ ¥23,000		★ZRY90BBR(56-66)MTZ ¥23,500	
		シルバー	—		★ZRY75BBR(56-66)MSZ ¥20,500		★ZRY90BBR(56-66)MSZ ¥21,000	
		ホワイト	—		★ZRY75BBR(56-66)MWZ ¥20,500		★ZRY90BBR(56-66)MWZ ¥21,000	
	化粧前幕板	品名	—		EQJRM75PBRA-※※※		EQJRM90PBRA-※※※	
		グランド	—		¥22,000		¥25,000	
		コンフォート	—		¥17,000		¥20,000	
		シンシア	—		¥16,000		¥19,000	
ブラック		—		★ZRY75EBRZZMTZ ¥18,500		★ZRY90EBRZZMTZ ¥19,000		
フレ取付ム	シルバー	—		★ZRY75EBRZZMSZ ¥18,500		★ZRY90EBRZZMSZ ¥19,000		
	ホワイト	—		★ZRY75EBRZZMWZ ¥18,500		★ZRY90EBRZZMWZ ¥19,000		
	備考	<p>●洗エールレンジフードの排気と連動して給気電動シャッターが開きます。(同時給排の常時換気時を除く) ●専用幕板と同時給排ユニット/給気清浄ユニットは必ずセットでご注文ください。 ●給気清浄機能付(給気清浄ユニットを選択した場合) 本体に内蔵した微小粒子フィルターで、花粉やPM2.5の約95%※1をカット。給気清浄フィルターの交換時期は、目安として約10年です。10年間は換気を1日あたり6時間運転させた場合の換気量より算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、給気清浄フィルターの寿命は通常の約4分の1となります。運転時間によっては給気清浄フィルターの交換時期は変動します。 ●消費電力 同時給排の場合 動作時4.5W以下 開放時4.5W以下 給気清浄の場合 給気側 50/60Hz 8.0/9.7W 排気シャッター側 動作時4.5W以下 開放時3.0W以下 ●給排の方向によって、アタッチメント(洗エールレンジフード用)ZRYZZUBRZZMSZを2個使用する必要がある場合は排気用以外に給気用として別途1個ご用意ください。 ※1:対象粒子径2.0μm以上、風量100m³/h時。対象フィルターを通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しファンパス(1回通過)捕集効率を当社基準によって評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。</p>						
共通横幕板	ステンレス	—		★ZRYZZNBR(46-56-66)MUZ ¥10,000		—		
	マットブラック	—		★ZRYZZNBR(46-56-66)MTZ ¥10,000		—		
	シルバー	—		★ZRYZZNBR(46-56-66)MSZ ¥8,500		—		
	ホワイト	—		★ZRYZZNBR(46-56-66)MWZ ¥8,500		—		
専用化粧横幕板※2	扉面材タイプ	品名	—		EQJRS35PBFZ-※※※		—	
		グランド	—		¥17,000		—	
		コンフォート	—		¥12,000		—	
		シンシア	—		¥11,000		—	
		ブラック	—		EQJRS35KBFZ ¥13,000		—	
	タ単イフ色	グレー	—		EQJRS35GBFZ ¥11,000		—	
		ホワイト	—		EQJRS35WBFZ ¥11,000		—	
		マットブラック	—		★ZRYZZLBRZZMTZ ¥17,500		—	
	フレ取付ム	シルバー	—		★ZRYZZLBRZZMSZ ¥17,500		—	
		ホワイト	—		★ZRYZZLBRZZMWZ ¥17,500		—	

※品名の(46・56・66)は(46)高さ50cm用/(56)高さ60cm用/(66)高さ70cm用を表します。
 ※1 シルバーの取付フレームは、本体カラーが「ステンレス」と「シルバー」の両方に使用します。
 ※2 化粧横幕板を設置する場合は、銅板前幕板、同時給排・給気清浄セットは設置できません。

※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。詳しくは所轄の消防署へご確認ください。
 ※コンロ連動対応のレンジフードを2台以上設置すると、リモコンまたは調理機器（レンジフード連動機能付）を操作した場合に、複数のレンジフードが同時に作動する可能性があります。
 ※コンロ連動機能は、インバーター照明などのノイズや太陽光が直接あたることにより感度が悪くなる場合がありますのでプランニングの際はご注意ください。
 ※トッププレートが間口75cmの加熱機器には間口90cmのレンジフードをお使いください。
 ※風量、騒音値、消費電力はOPa時の値です。排気抵抗によって数値が変わります。

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対応
[壁付けI型]

デュアルトップ対応
[アイランド型]

フラット対応
[壁付けI型]

フラット対応
[アイランド型]

品名の
見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

戸吊棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対応部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対応
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対応部材

デュアルトップ
対応ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面キャップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプション

写真																													
間口		90cm																											
タイプ		洗エールレンジフード サイドタイプ	洗エールレンジフード センタータイプ																										
寸法		W900 D750 H35																											
品名・価格 (本体のみ)	ステンレス	◇ZRS90KCG22MUZ	¥295,000																										
	マットブラック	◇ZRS90KCG22MTZ	¥295,000																										
	シルバー	◇ZRS90KCG22MSZ	¥271,000																										
	ホワイト	◇ZRS90KCG22MWZ	¥271,000																										
備考		<p>●ファンフィルター(リングフィルター+専用シロッコファン一体構造) ●ファンフィルター自動洗浄機能付 約2ヶ月に1回の自動洗浄で約10年間ファンフィルターを取り外すことなくお掃除が可能 ※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。 ※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。 ※10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。 ●レンジフードの拭き掃除も約2ヶ月に1回、自動洗浄時期と合わせてお手入れしてください。</p> <p>●自動学習機能搭載の省エネナビ連動機能付(ガスコンロでもIHクッキングヒーターでもどちらでも対応可能) ●ファンフィルターは親水性塗装 ●洗浄ケーシング、整流板、インナーフードは、はつ油加工 ●DCモーター(風量一定制御機能) ●LED照明2灯(5W) ●コンロ連動機能付(レンジフード連動タイプの調理機器と組み合わせてください) ●残置運転機能付(レンジフード連動タイプの調理機器との組み合わせ時のみ) ●切り忘れ防止タイマー付 ●常時換気機能付 ●静音設計 ●風量 m³/h(MAX)460(強)380(中)300(弱)220(常時)130 ●騒音 dB(OPa時)(MAX)39(強)37(中)32(弱)23(常時)15 ●消費電力W(OPa時)(MAX)32(強)20.5(中)11.5(弱)8(常時)5 ※風量(弱・常時)、騒音値、消費電力はOPa時の値です。排気抵抗値によって数値は異なります。 ※風量一定制御は排気抵抗値によって限界があります。 ※洗浄には水道水を温めたお湯(40~45℃)を使用し、井戸水などは使用しないでください。 ●リモコン対応可能 (リモコン ★ZRRMC07 ¥8,500) ●フロントスクリーンハイトタイプ(別売)取付可能 ※空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。 ※別売のダクトカバーセット(銅板タイプの場合)または取付フレームセット(化粧板タイプの場合)が必要です。(下記参照) ●排気電動シャッター連動端子付 排気電動シャッター (★ZZFY-MSSJ06 ¥16,000) ●HEMS(AiSEG)と連携し、遠隔操作が可能。AiSEGとスマートスピーカーを連携すれば、音声操作も可能 ※AiSEGとの連携には、別途部品が必要です。詳細はP231をご確認ください。 ●壁付け給気電動シャッター連動用コード(★ZZFY-WW001 ¥4,500)対応 ※壁付け給気電動シャッターは、「2心の出力線が接続可能」且つ、「AC100Vで5W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。 ●2極接地極付コンセント対応可能(2極接地極付プラグ変換アダプター ★ZRYZZXCFZMZ3 ¥16,000) ●自動排熱機能付</p>																											
鋼板前幕板 ダクトカバー セット	レンジフード 総高さ H500 ↓ H650用	ステンレス	★ZRYZZGBS64MUZ	¥42,000	★ZRYZZPBS64MUZ	¥56,000																							
		マットブラック	★ZRYZZGBS64MTZ	¥42,000	★ZRYZZPBS64MTZ	¥56,000																							
		シルバー	★ZRYZZGBS64MSZ	¥36,000	★ZRYZZPBS64MSZ	¥48,000																							
		ホワイト	★ZRYZZGBS64MWZ	¥36,000	★ZRYZZPBS64MWZ	¥48,000																							
	レンジフード 総高さ H650 ↓ H850用	ステンレス	★ZRYZZGBSZZMU(Z・V)	¥41,000(Z)/¥44,500(V)	★ZRYZZPBSZZMU(Z・V)	¥56,000(Z)/¥59,000(V)																							
		マットブラック	★ZRYZZGBSZZMT(Z・V)	¥41,000(Z)/¥44,500(V)	★ZRYZZPBSZZMT(Z・V)	¥56,000(Z)/¥59,000(V)																							
		シルバー	★ZRYZZGBSZZMS(Z・V)	¥35,500(Z)/¥39,000(V)	★ZRYZZPBSZZMS(Z・V)	¥47,000(Z)/¥51,000(V)																							
		ホワイト	★ZRYZZGBSZZMW(Z・V)	¥35,500(Z)/¥39,000(V)	★ZRYZZPBSZZMW(Z・V)	¥47,000(Z)/¥51,000(V)																							
	レンジフード 総高さ H850 ↓ H1050用	ステンレス	★ZRYZZGBSA5MUZ	¥59,000	★ZRYZZPBSA5MUZ	¥73,000																							
		マットブラック	★ZRYZZGBSA5MTZ	¥59,000	★ZRYZZPBSA5MTZ	¥73,000																							
		シルバー	★ZRYZZGBSA5MSZ	¥53,000	★ZRYZZPBSA5MSZ	¥65,000																							
		ホワイト	★ZRYZZGBSA5MWZ	¥53,000	★ZRYZZPBSA5MWZ	¥65,000																							
備考		<p>●サイドフード用ダクトカバーセットには以下の部材が同梱されています。 1) サイドフード(鋼板タイプ)用本体固定金具 2) 鋼板幕板3面(正面幕板、背面幕板、側面幕板) ※同時給排・給気清浄タイプ用ダクトカバー(品名末尾:V)の高さ調整範囲はH680~H850となります。 3) スライド式ダクトカバー3面(ダクトカバーの種類によってフード高さ調節範囲が異なります)</p>		<p>●センターフード用ダクトカバーセットには以下の部材が同梱されています。 1) センターフード(鋼板タイプ)用本体固定金具 2) 鋼板幕板4面(正面幕板、背面幕板、側面幕板×2) ※同時給排・給気清浄タイプ用ダクトカバー(品名末尾:V)の高さ調整範囲はH680~H850となります。 3) スライド式ダクトカバー4面(ダクトカバーの種類によってフード高さ調節範囲が異なります)</p>																									
同時給排・給気清浄セット	同時給排ユニット	★ZRYZZWBRZMZ		¥29,500																									
	給気清浄ユニット	★ZRYZZVBRZMZ		¥66,000																									
備考		<p>●洗エールレンジフードの排気と連動して給気電動シャッターが開きます。(同時給排の常時換気時を除く) ●専用幕板と同時給排ユニット/給気清浄ユニットは必ずセットでご注文ください。 ●給気清浄機能付(給気清浄ユニットを選択した場合) 本体に内蔵した微小粒子フィルターで、花粉やPM2.5の約95%※1をカット。給気清浄フィルターの交換時期は、目安として約10年です。10年間は換気を1日あたり6時間運転させた場合の換気風量より算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、給気清浄フィルターの寿命は通常の約4分の1となります。運転時間によっては給気清浄フィルターの交換時期は変動します。 ●消費電力 同時給排の場合 動作時4.5W以下 開放時3.0W以下 給気清浄の場合 給気側 50/60Hz 8.0/9.7W 排気シャッター側 動作時4.5W以下 開放時3.0W以下 ●給排気の方角によって、アタッチメント(洗エールレンジフード用)ZRYZZUBRZMZを2個使用する必要がある場合は排気用以外に給気用として別途1個ご用意ください。 ※1:対象粒子径2.0µm以上。風量100m³/h時。対象フィルターを通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しファンパス(1回通過)捕集効率を当社基準によって評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。0.5µm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。</p>																											
ダクトカバー サイドタイプ 用	マットブラック	★ZZFYMHF81KCP4	¥23,000																										
	シルバー	★ZZFYMHF81KCP	¥20,000																										
	ホワイト	★ZZFYMHF81KCP3	¥20,000																										
	備考	●ダクトカバーファタを取り付ける際は、ダクトカバー-天井と天井との隙間が120mm以上必要です。																											
ダクトカバー 天井高さ対応表		<p>■対応天井高さ一覧表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ダクトカバーセット品名</th> <th colspan="3">カウンター高さ</th> </tr> <tr> <th>800mm</th> <th>850mm</th> <th>900mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZRYZZ(G-P)BS64M(U-T-S-W)Z</td> <td>2102~2252mm</td> <td>2152~2302mm</td> <td>2202~2352mm</td> </tr> <tr> <td>ZRYZZ(G-P)BSZZM(U-T-S-W)Z</td> <td>2252~2452mm</td> <td>2302~2502mm</td> <td>2352~2552mm</td> </tr> <tr> <td>ZRYZZ(G-P)BSZZM(U-T-S-W)V</td> <td>2282~2452mm</td> <td>2332~2502mm</td> <td>2382~2552mm</td> </tr> <tr> <td>ZRYZZ(G-P)BSA5M(U-T-S-W)Z</td> <td>2452~2652mm</td> <td>2502~2702mm</td> <td>2552~2752mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の寸法はアクリストワークトップ時の数値です。コーリアンワークトップ時は+2mmとなります。</p>		ダクトカバーセット品名	カウンター高さ			800mm	850mm	900mm	ZRYZZ(G-P)BS64M(U-T-S-W)Z	2102~2252mm	2152~2302mm	2202~2352mm	ZRYZZ(G-P)BSZZM(U-T-S-W)Z	2252~2452mm	2302~2502mm	2352~2552mm	ZRYZZ(G-P)BSZZM(U-T-S-W)V	2282~2452mm	2332~2502mm	2382~2552mm	ZRYZZ(G-P)BSA5M(U-T-S-W)Z	2452~2652mm	2502~2702mm	2552~2752mm			
ダクトカバーセット品名	カウンター高さ																												
	800mm	850mm	900mm																										
ZRYZZ(G-P)BS64M(U-T-S-W)Z	2102~2252mm	2152~2302mm	2202~2352mm																										
ZRYZZ(G-P)BSZZM(U-T-S-W)Z	2252~2452mm	2302~2502mm	2352~2552mm																										
ZRYZZ(G-P)BSZZM(U-T-S-W)V	2282~2452mm	2332~2502mm	2382~2552mm																										
ZRYZZ(G-P)BSA5M(U-T-S-W)Z	2452~2652mm	2502~2702mm	2552~2752mm																										

※品名の(Z・V)は(Z)通常タイプ用/(V)同時給排・給気清浄タイプ用を表します。

表示価格は税抜き価格です。

機器価格表

レンジフード対応部品

機種名	防鳥網付屋外化粧カバー (金属製・アイボリー)	防火ダンパー付屋外化粧カバー (金属製・アイボリー)	防鳥網付屋外化粧カバー (金属製・グレー)	丸型フード (ステンレス製・シルバー)	防火ダンパー付丸型フード (ステンレス製・シルバー)			
図								
品名	★ ZZWK15K	★ WK-15DKCLI	★ RH-FL4	★ ZZVC15H	★ ZZVC15DH			
価格	¥8,500	¥8,500	¥6,000	¥6,500	¥12,500			
対応機種	深型レンジフード(シロッコファン) フラットスリムレンジフード	平型レンジフード とつてもクリンフード 洗エールレンジフード Jタイプサイドフード						
備考	防鳥網付屋外化粧カバー(RH-FL4)の使い方はP231参照 ※防鳥網付屋外化粧カバー(RH-FL4)は以下の品名との組み合わせはできません。 ZRS90CBL14F(S・W)Z、ZRS90CBW18F(C・S)Z-E							
機種名	丸ダクト継手	換気扇ふさぎ板	芯ずれ補正ダクト	回転式 フレキシブルダクト小	回転式 フレキシブルダクト大	洗エールレンジフード 専用アタッチメント	L形ダクト	
図								
品名	★ RH-ML	★ RH-ML2	★ ZZTJD-15	★ ZZTFD-15	★ ZZTFD5P-15	★ ZRYZZUBRZMSZ	★ ZZLD15	
価格	¥1,500	¥3,500	¥10,500	¥10,000	¥15,000	¥5,000	¥3,500	
対応機種	深型レンジフード(シロッコファン) フラットスリムレンジフード フラットスリムレンジフード(同時給排タイプ)	平型レンジフード	とつてもクリンフード 洗エールレンジフード Jタイプサイドフード Jタイプサイドフード(同時給排タイプ)			洗エールレンジフード	深型レンジフード (シロッコファン) フラットスリムレンジフード フラットスリムレンジフード (同時給排タイプ) Jタイプサイドフード Jタイプサイドフード (同時給排タイプ) とつてもクリンフード (センタータイプを除く)	
備考	※芯ずれ補正ダクト(ZZTJD-15)は以下の品名との組み合わせはできません。(但し、排気電動シャッター使用時を除く) ZRS60ACF22MSZ ZRS90ACF22MUZ ZRS(75・90)ACF22M(S・W)Z ZRS90KCG22M(U・S・W)Z 換気扇ふさぎ板(RH-ML2)の使い方はP231参照 ※換気扇ふさぎ板(RH-ML2)は以下の品名及び商品との組み合わせはできません。 ZRS90CBW18F(C・S)Z-E、洗エールレンジフードセンタータイプ、とつてもクリンフードセンタータイプ、フラットスリムレンジフード(同時給排タイプ)、Jタイプサイドフード(同時給排タイプ)							
機種名	排気電動シャッター		背面排気用 中継ダクト	角角アダプター	側面排気用 中継ダクト			
図								
品名	★ ZZHDS-150C		★ ZZFY-MSSJ06	★ RH-SHD	★ RH-CHA			
価格	¥17,000		¥16,000	¥3,000	¥6,000			
価格	¥17,000		¥16,000	¥3,000	¥6,000			
対応機種	フラットスリムレンジフード Jタイプサイドフード Jタイプセンターフード とつてもクリンフード		洗エールレンジフード	平型レンジフード	平型レンジフード(間口75cm)			
機種名	エルボ	同時給排気用化粧カバー (金属製・アイボリー)		2極接地極付プラグ変換アダプター				
図								
品名	★ RH-ELB	★ RH-FLV		★ ZRYZZXCFZZMZ3				
価格	¥3,000	¥19,000		¥16,000				
価格	¥3,000	¥19,000		¥16,000				
対応機種	平型レンジフード	※給排気方向や躯体へのダクト取出し位置によっては使用できない場合があります。上図を参考にしてください。 とつてもクリンフード壁付けタイプ 洗エールレンジフード壁付けタイプ		洗エールレンジフード ※推奨コンセント WF3002WK(パナソニック製)				
対応機種	とつてもクリンフード ※コンセントはJIS C 8303 2極接地極付差込接続器(15A 125V)をご使用ください。							
機種名	壁付け給気電動シャッター連動用コード			市販電動ダンパー連動用出力線				
図								
品名	★ ZZFY-WW001			★ ZZSRS100V				
価格	¥4,500			¥4,500				
価格	¥4,500			¥4,500				
対応機種	洗エールレンジフード ※壁付け給気電動シャッターは、「2心の出力線が接続可能」且つ、「AC100Vで5W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。			とつてもクリンフード ※接続する市販の電動ダンパー(壁付け給気電動シャッター)は、2心の出力線が接続可能な「定格電圧AC100Vかつ定格消費電力100W以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。				

水栓金具

パッケージ プラン 価格表

タイプ	シングルレバー水栓		シングルレバー水栓 (省エネタイプ)		シャワーホース付水栓		浄水器一体型 省エネシングル水栓			
写真										
品名	一般地 ZZKM5111TCLE	¥29,500	ZZKM5111TECCL-E	¥46,000	ZZKM5031TECCL-E	¥72,000	ZSMJT428R20BH-E	¥70,000		
	寒冷地 ZZKM5111ZTCLE		ZZKM5111ZTECCL-E	¥49,000	ZZKM5031ZTECCL-E	¥74,000	ZSMJT428R20BW-E	¥70,000		
吐水形態	整流(泡沫)		整流(泡沫)		整流/シャワー		浄水/整流/シャワー			
引出しホース	—		—		○		○			
節湯種類	節湯 B		節湯 B、節湯 C1		節湯 B、節湯 C1		節湯 B、節湯 C1			
備考	●ブレードホース・袋ナット式 ●取り付け穴：φ 36 ~ 38mm		●ブレードホース・袋ナット式 ●取り付け穴：φ 36 ~ 38mm ●使用可能な最小動水圧：0.05Mpa		●ブレードホース・クイックファスナー式 ●取り付け穴：φ 35 ~ 39mm ●水受けトレイ付 ●使用可能な最小動水圧：0.1MPa (給水・給湯圧が低い場合、十分なシャワー吐水が得られない場合があります。)		●省エネシングル機構付 ●内蔵カートリッジ1本同梱 (17+2物質除去) ●交換カートリッジ(4ヶ月×3本セット) ☆ ZSRJT173R21AC ¥15,000 ●ブレードホース・クイックファスナー式 ●水受けトレイ付 ●使用可能な最小動水圧：0.07Mpa (給水・給湯圧が低い場合、十分なシャワー吐水が得られない場合があります。)			
タイプ	シングルレバー水栓 (シャワーホースタイプ)		サイレントシャワー水栓		還元水素水生成器		上面交換型浄水栓			
写真										
品名	一般地 ☆ ZZKM5021TEC	¥67,000	☆ ZSNET273K14AH	¥65,000	★ ZSCST041P16AH	¥186,000	★ ZSKJT302R09AC	¥44,500		
	寒冷地 ☆ ZZKM5021ZTEC	¥69,000	☆ ZSNET273K14AW							
吐水形態	整流/シャワー		整流/シャワー/サイレントシャワー		整流(還元水素水/弱酸性水/浄水)		整流(浄水)			
引出しホース	○		○		—		—			
節湯種類	節湯 B、節湯 C1		節湯 B		—		—			
備考	●水優先吐水機構付 ●ブレードホース・クイックファスナー式 ●取り付け穴：φ 36 ~ 38mm ●水受けトレイ付		●ブレードホース・クイックファスナー式 ●取り付け穴：φ 35 ~ 39mm ●水受けトレイ付 ●使用可能な最小動水圧：0.1MPa (給水・給湯圧が低い場合、十分なシャワー吐水が得られない場合があります。)		※本製品は一般家庭用の電源電圧 (AC100V) が必要となるのでご注意ください。 ※浄水カートリッジは消耗品です。使用限界 (約1年) 内に必ず交換してください。 ※pH値が得られにくい地域では、ご購入の前に酸度測定試薬で測定・確認をしてください。 ※浄水能力：16物質除去+2物質除去 ●取り付け穴：φ 35 ~ 40mm ●定格：AC100V 1.7A (50Hz/60Hz) ●消費電力：使用時 88W 待機時 0.6W ●交換部品 ・交換用浄水カートリッジ ☆ TK-HB41C1CL ¥15,700 ・医療機器認証取得		●取り付け穴：φ 36 ~ 40mm ●浄水カートリッジを内蔵した浄水器専用水栓です。 ●内蔵カートリッジ1本同梱 ※カートリッジは消耗品です。使用限界(約4ヶ月)内に必ず交換してください。 ●浄水能力：17物質除去+2物質除去 ●交換カートリッジ(4ヶ月分×3本セット) ☆ ZSRJT302R09AC ¥16,000			
タイプ	浄水器専用水栓		浄水器カートリッジ		浄水器カートリッジ		シングル混合栓用分岐金具		分岐止水栓	
写真										
品名	★ ZSKBT273F24AC		★ ZSPBZ300R14AC		★ ZSPBZ040L09AC		★ ZZZK5021PNCL		★ ZZZK1011CL	
価格	¥46,000		¥30,500		¥30,000		¥18,500		¥16,500	
吐水形態	整流(浄水)		—		—		—		—	
備考	●取り付け穴：φ 36 ~ 38mm ●浄水器専用之水栓です。 ●元止式		※必ず浄水器専用之水栓(ZSKBT273F24AC)をご使用ください。 交換カートリッジ ★ ZSRBZ300R14AC ¥17,000 ※カートリッジは消耗品です。使用限界(約1年)内に必ず交換してください。 ※浄水能力：17物質除去+2物質除去		※必ず浄水器専用之水栓(ZSKBT273F24AC)をご使用ください。 交換カートリッジ ★ ZSRBZ040L09AC ¥16,500 ※カートリッジは消耗品です。使用限界(約1年)内に必ず交換してください。 ※浄水能力：17物質除去+2物質除去		※分岐止水栓と組み合わせて使用。 ※分岐金具の接続口は、左右の入れ替えは可能ですが、正面向かって左側が給湯接続、右側が給水接続となります。		※シングル混合栓用分岐金具と組み合わせて使用	
対象機種							ZZKM5021TEC / ZZKM5021ZTEC / ZZKM5031TECCL-E / ZZKM5031ZTECCL-E / ZSNET273K14AH / ZSNET273K14AW ※上記以外の水栓に接続する分岐止水栓は、当社では用意しておりません。			

I型
L型 コンロ側開口 165cm
L型 コンロ側開口 180cm
デュアルトップ対面 (壁付けI型)
デュアルトップ対面 (アイランド型)
フラット対面 (壁付けI型)
フラット対面 (アイランド型)
品名の 見方一覧
キッチン 部材価格表
ワークトップ
シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト
機器 価格表
ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い 乾燥機
収納部材 価格表
片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット システムスライド収納
カグタス収納
周辺部材 価格表
サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フィルター
シンク アクセサリ
キャビネット オプションパーツ

※浄水器一体型水栓、還元水素水生成器、浄水器の詳しい性能についてはP220にてご確認ください。
※ZZKM5021(Z)TEC、ZZKM5031(Z)TECCL-E、ZSNET273K14A(H/W)は卓上食器洗い乾燥機用の分岐止水栓が選択可能です。詳しくは機器価格表を確認してください。

節湯水栓 について	基準名	節湯種類	定義
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」および「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして(一社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。	エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準	節湯 C1	水優先の操作において湯が吐水されないこと(削減率は地域区分によって異なります*)
	住宅事業建築主の判断の基準	節湯 B	最速流量が 8ℓ / 分以下であること(従来型 6ℓ / 分に対して削減率 17%以上)

※1 地域区分は「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」のWEBサイトに掲載の「新しい地域区分」にてご確認ください。
<https://house.lowenergy.jp/program>

水栓で使用上のご注意
●取り付けの前に給湯機の能力を十分確認してください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用することができなくなる場合があります。
●水栓の給湯温度の設定は、85℃以下でご使用ください。水栓が破損し、水漏れのために家財に被害を与えるおそれがあります。
●水道水以外の水はご使用できません。
●取り付けの水栓のホース長さに注意してください。ホースの長さによっては、シンクキャビネットの配管プレートや引き出し背板に干渉し、干渉音発生の原因になります。(当社カタログ記載の水栓は問題ありません。)
●寒冷地仕様のない商品は、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。

表示価格は税抜き価格です。

機器価格表

共 | 引出し収納量 サイレントレール引出しの場合：引出し一杯 20kg
通 | 各キャビネットには不陸対応クッションが同梱されています。

食器洗い乾燥機使用上のご注意

食器洗い乾燥機を運転すると、洗浄時および乾燥時の熱により、キッチンカウンターや隣接キャビネット内の温度が上昇するため、温度変化によって劣化しやすい調味料や食材を置いたり、収納する際はご注意ください。

※品名の(Z・H・L)はキッチンの高さです。(Z:900, H:850, L:800)
※品名の(S・R)は足元収納取手の色を表します。(S:シルバー、R:ブラック)

品名の見方は P133

食器洗い乾燥機・キャビネット(奥行65cm)

間口	45cm	
機種	ディープ型バイタル除菌タイプ	
写真		
寸法	W448 D626 H548	
カラー	シルバー	ブラック
品名	ZWPE45R24SDS-E	ZWPE45R24SDK-E
価格	¥282,000	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・シャープなデザインを追求したスリムラインフェイス ・両端のグラスにも水流が届く洗浄性を高めた上かご「サークルラック」 ・食器のセット位置がわかりやすく水流がいきわたりやすい形状の下かご「スムースラック」、上段はセットしやすいサークル形状。 ・楽な姿勢で操作できる「オールトップコントロール」を搭載。 ・ドアを開けてスタートボタンを押すと前回運転時のコースを表示、そのままドアを閉めると運転開始する「クイックスタート機能」搭載 ・水压で上下に伸びるノズルですみずみまで洗う「タワーウォッシュャー」搭載 ・食洗機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄する「バイタル除菌洗浄」搭載 ・排気温を低温度化し安心度を高めたソフト排気方式 ・フルに引き出せる「フルオープンタイプ」 ・化粧材はキッチン引出しと同じ扉面材を専用キャビネットに同梱 ・給水/給湯兼用とし、給排水直結仕様 ・電源:AC100V(50Hz/60Hz) ・最大消費電力:650W(50/60Hz共用) ・本体重量:約21.5kg 	
ブランド	スライド収納プラン	
間口	45cm	
図		
寸法	W450 D640 H315/265/215	
引出し底板	なし	EQB045(Z・H・L)NDGN-※※※(S・R)N
引出し底板	あり	EQB045(Z・H・L)MDGN-※※※(S・R)N
グラウンド	¥80,000	
コンフォート	¥58,000	
シンシア	¥56,000	
引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥6,000	
備考	セットバックなし 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmを除く) 扉面材同梱	

間口	45cm		
機種	バイタル除菌タイプ		ライトエコ付ストリーム除菌タイプ
写真			
寸法	W448 D620.5 H450		W448 D625 H450
カラー	ブラック	シルバー	シルバー
品名	ZWPP45R21ADK-E	ZWPP45R21LDS-E	★ZWPP45M21BDS
価格	¥145,000	¥163,000	¥186,000
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・楽な姿勢で操作できる「オールトップコントロール」を搭載。 ・食器のセット位置がわかりやすく水流がいきわたりやすい形状の下かご「スムースラック」、上段はセットしやすいサークル形状。 ・食洗機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄する「バイタル除菌洗浄」搭載 ・排気温を低温度化し安全度を高めた「ソフト排気」を搭載 ・フルに引き出せる「フルオープンタイプ」 ・化粧材は化粧パネルを専用キャビネットに同梱 ・万一の水のトラブルも安心な「二重止水構造」を搭載 ・給水/給湯兼用とし、給排水直結仕様 ・電源:AC100V(50Hz/60Hz) ・最大消費電力:665W/685W(50Hz/60Hz) ・本体重量:約18kg 		<ul style="list-style-type: none"> ・食器量に応じて節電できる「ライトエコ」搭載 ・手洗いは難しい50℃以上の高温かつ高圧水流で洗浄し、除菌できる「ストリーム除菌」搭載 ・洗浄力と節水を両立した新洗浄方式「ブラネットアームノズル」搭載 ・上段カゴのスライド機構により下カゴへのアクセスがしやすい「ムービングラック」搭載 ・排気温を低減したソフト排気システム搭載 ・フルに引き出せる「フルオープンタイプ」 ・万一の水のトラブルを事前に防ぐ「2重給水圧力ホース」搭載 ・化粧材は化粧パネルを専用キャビネットに同梱 ・給水/給湯兼用とし、給排水直結仕様 ・電源:AC100V(50Hz/60Hz) ・最大消費電力:675W/700W(50Hz/60Hz) ・本体重量:約21kg
ブランド	スライド収納プラン		開き扉プラン
間口	45cm		45cm
図			
寸法	W450 D640 H415/365/315		W450 D640 H415/365
引出し底板	なし	EQB045(Z・H・L)NPGN-※※※(S/R)N	EQB045(Z・H)NQIN-※※※★N
引出し底板	あり	EQB045(Z・H・L)MPGN-※※※(S/R)N	—
グラウンド	¥74,000		¥62,000
コンフォート	¥52,000		¥41,000
シンシア	¥50,000		¥39,000
引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥6,000		—
備考	セットバックなし 足元収納:ギャラリ-付(キッチン高さ800mmを除く) 化粧パネル同梱		セットバックなし 樹脂引出し(収納量:引出し一杯 5kg) けこみ:グレー色 化粧パネル同梱

パッケージプラン価格表

I型
L型
コンロ側面口
1600mm
L型
コンロ側面口
1600mm
デュアルトップ対面
(壁付けI型)
デュアルトップ対面
(アイランド型)
フラット対面
(壁付けI型)
フラット対面
(アイランド型)
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
シンク
キャビネット
ベース
キャビネット
コーナー
キャビネット
コンロ
キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
フラット対面
ダイニング側
レイアウト
デュアルトップ
対面用部材
デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
機器価格表

食器洗い乾燥機

ガスコンロ
IH
クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い乾燥機
収納部材価格表
片面カップボード
片面フロア
キャビネット
片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
カグタス収納

周辺部材価格表



サイド化粧板
天井蓋板
見切り板/フイラー
シンク
アクセサリー
キャビネット
オプションパーツ

品名の***には扉の種類、★には取手の種類が入ります。



扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P)	シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G)	シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトククレ(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、 グラセウッドグレイージュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリーム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、 アコードロゼ(EGU)、ガフェッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

※品名の(Z・H・L)(T・M・S)はキッチンの高さです。(Z・T:900、H・M:850、L・S:800)
※品名の(S・R)は足元収納取手の色を表します。(S:シルバー、R:ブラック)


食器洗い乾燥機・キャビネット (奥行 65cm)

間口	45cm	
機種	ストリーム除菌タイプ	
写真		
寸法	W448 D625 H450	
カラー	シルバー	ブラック
品名	ZWPM45M21KDS-E	ZWPM45M22KDK-E
価格	¥174,000	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・手洗いで難しい50℃以上の高温かつ高圧水流で洗浄し、除菌できる「ストリーム除菌」搭載 ・食器量が少ないときに水や時間を節約できる「少量コース」を搭載 ・フルに引き出せる「フルオープンタイプ」 ・化粧材はキッチンの引出しと同じ扉面材を専用キャビネットに同梱 ・万一の水のトラブルを事前に防ぐ「2重給水圧力ホース」を搭載 ・給水/給湯兼用とし、給排水直結仕様 ・電源:AC100V(50Hz/60Hz) ・最大消費電力:675W/700W(50Hz/60Hz) ・本体重量:約20kg 	
プラン	スライド収納プラン	開き扉プラン
間口	45cm	45cm
図		
寸法	W450 D640 H415/365/315	W450 D640 H415/365
引出し底板 ステンレス	なし EQB045(Z・H・L)NNGN-*** (S・R)N	EQB045(Z・H)NUIN-***★N
	あり EQB045(Z・H・L)MNGN-*** (S・R)N	—
グランド	¥80,000	¥68,000
コンフォート	¥58,000	¥47,000
シンシア	¥56,000	¥45,000
引出し底板ステンレスあり	⊕ ¥6,000	—
備考	セットバックなし 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ 800mmを除く) 扉面材同梱	セットバックなし 樹脂引出し(収納量:引出し一杯 5kg) けこみ:グレー色 扉面材同梱

食器洗い乾燥機・キャビネット (奥行 60cm)

間口	45cm	
機種	フルオープン食器洗い乾燥機	
写真		
寸法	W448 D570.5 H450	
カラー	シルバー	
品名	ZWPP45R18ATS-E	
価格	¥324,000	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・シャープなデザインを追求したスリムラインフェイス ・水圧で上下に伸びるノズルですみずみまで洗う「タワウォッシャー」搭載 ・水滴や水槽のおいを軽減する「からっとキープ」機能を搭載 ・フルに引き出せる「フルオープンタイプ」 ・化粧材は化粧パネルを専用キャビネットに同梱 ・万一の水のトラブルも安心な「二重止水構造」を搭載 ・給水/給湯兼用とし、給排水直結仕様 ・電源:AC100V(50Hz/60Hz) ・最大消費電力:865W/885W(50Hz/60Hz) ・本体重量:約20kg 	
プラン	スライド収納プラン	開き扉プラン
間口	45cm	45cm
図		
寸法	W450 D590 H415/365/315	W450 D590 H415/365
引出し底板 ステンレス	なし EQB045(T・M・S)NAGN-*** (S・R)N	EQB045(T・M)NCIN-***★N
	あり —	—
グランド	¥74,000	¥62,000
コンフォート	¥52,000	¥41,000
シンシア	¥50,000	¥39,000
引出し底板ステンレスあり	—	—
備考	セットバックなし 足元収納:ギャラリ付(キッチン高さ 800mmを除く) 化粧パネル同梱	セットバックなし 樹脂引出し(収納量:引出し一杯 5kg) けこみ:グレー色 化粧パネル同梱

食洗機端設置用 取付設置キット

間口	45cm
図	
寸法	W500 D35 H38
品名	ZKFALN-E
価格	¥5,000
備考	

パッケージ プラン 価格表

I型
L型 コンロ側間口 165cm
L型 コンロ側間口 180cm
デュアルトップ対面 【壁付け1型】
デュアルトップ対面 【アイランド型】
フラット対面 【壁付け1型】
フラット対面 【アイランド型】
品名の 見方一覧
キッチン 部材価格表
ワークトップ
シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚

キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具

食器洗い 乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット ジステムスライド収納
カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フィルター
シンク アクセサリ
キャビネット オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

収納部材価格表

品名の見方は P133

片面カップボード

*品名の(H・N)は開放防止部品のあり・なしを表します。(H:あり、N:なし)

間口	60cm		75cm		90cm	
機種名	片面カップボード上台					
図						
寸法	W600 D440 H500		W750 D440 H500		W900 D440 H500	
品名	EQM060NNUEN-***★(H・N)		EQM075NNUEN-***★(H・N)		EQM090NNUEN-***★(H・N)	
グラント	¥39,000		¥42,000		¥46,000	
コンフォート	¥32,000		¥36,000		¥39,000	
シンシア	¥30,000		¥33,000		¥37,000	
開放防止部品付	⊕ ¥3,000		⊕ ¥3,000		⊕ ¥3,000	
備考	開き扉 可動棚板1枚 単体設置可能					
機種名	片面カップボード中台 (2方框 シースルー扉)					
図	ハイトタイプ 	ロータイプ 	ハイトタイプ 	ロータイプ 	ハイトタイプ 	ロータイプ
寸法	W600 D440 H1054	W600 D440 H854	W750 D440 H1054	W750 D440 H854	W900 D440 H1054	W900 D440 H854
品名	EQM060NHM(C・K)N-***★(L・5・6)(H・N)	EQM060NLM(C・K)N-***★(L・5・6)(H・N)	EQM075NHM(C・K)N-***★(L・5・6)(H・N)	EQM075NLM(C・K)N-***★(L・5・6)(H・N)	EQM090NHM(C・K)N-***★(L・5・6)(H・N)	EQM090NLM(C・K)N-***★(L・5・6)(H・N)
グラント	¥69,000	¥63,000	¥74,000	¥69,000	¥80,000	¥74,000
コンフォート	¥57,000	¥51,000	¥62,000	¥57,000	¥68,000	¥62,000
シンシア	¥53,000	¥48,000	¥59,000	¥53,000	¥64,000	¥59,000
開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000
備考	品名の(L・5・6)は取手の種類を表します。 L: パー取手(シルバー) 5: フラットパー取手(シルバー) 6: フラットパー取手(ブラック) 品名の(C・K)は上下押さえ金具カラーを示し、選択した取手によって設定されます。 (C)シルバー[取手Lまたは5] (K)ブラック[取手6] 可動棚板3枚					
機種名	片面カップボード中台 (扉面材タイプ)					
図	ハイトタイプ 	ロータイプ 	ハイトタイプ 	ロータイプ 	ハイトタイプ 	ロータイプ
寸法	W600 D440 H1054	W600 D440 H854	W750 D440 H1054	W750 D440 H854	W900 D440 H1054	W900 D440 H854
品名	EQM060NHMAN-***★(H・N)	EQM060NLMAN-***★(H・N)	EQM075NHMAN-***★(H・N)	EQM075NLMAN-***★(H・N)	EQM090NHMAN-***★(H・N)	EQM090NLMAN-***★(H・N)
グラント	¥69,000	¥63,000	¥74,000	¥69,000	¥80,000	¥74,000
コンフォート	¥57,000	¥51,000	¥62,000	¥57,000	¥68,000	¥62,000
シンシア	¥53,000	¥48,000	¥59,000	¥53,000	¥64,000	¥59,000
開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000
備考	開き扉 可動棚板3枚					
機種名	片面カップボード下台					
図	1段引出しキャビネット 	3段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット 	3段引出しキャビネット 	1段引出しキャビネット 	3段引出しキャビネット
寸法	W600 D440 H806		W750 D440 H806		W900 D440 H806	
品名	EQM060NNSGN-***★N	EQM060NNSYN-***★N	EQM075NNSGN-***★N	EQM075NNSYN-***★N	EQM090NNSGN-***★N	EQM090NNSYN-***★N
グラント	¥77,000	¥110,000	¥83,000	¥116,000	¥88,000	¥121,000
コンフォート	¥65,000	¥98,000	¥71,000	¥104,000	¥76,000	¥109,000
シンシア	¥62,000	¥95,000	¥68,000	¥101,000	¥73,000	¥106,000
備考	引出し収納量: 引出し一杯 20kg 開き扉は可動棚板1枚					

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類	対応取手				
		ライン取手 ブラック(P) シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(B)	バー取手 シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)	
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレイージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、... グラセッドグレイージュ(E7G)、グラセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●	
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレイ(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、... アコードロゼ(EGU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●	
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(CA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)					●

片面フロアカウンター

間口	60cm	75cm	90cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm
図								
寸法	W600 D450 H20	W750 D450 H20	W900 D450 H20	W1200 D450 H20	W1350 D450 H20	W1500 D450 H20	W1650 D450 H20	W1800 D450 H20
品名	EQXH060-※	EQXH075-※	EQXH090-※	EQXH120-※	EQXH135-※	EQXH150-※	EQXH165-※	EQXH180-※
価格	¥28,000	¥30,000	¥32,000	¥36,000	¥38,000	¥40,000	¥42,000	¥44,000
備考	品名の※にはカラー記号が入ります。 I：ホワイト T：ナチュラルウッド H：ダークウッド B：チャコール 材質はメラミン化粧板になります。 チャコール(B)は石目調となります。							

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

片面フロアキャビネット

間口	60cm	75cm	90cm
機種名	片面フロアキャビネット上台		
図			
寸法	W600 D440 H700	W750 D440 H700	W900 D440 H700
品名	EQF060HNUSN-※※※(H-N)	EQF075HNUSN-※※※(H-N)	EQF090HNUSN-※※※(H-N)
グランド	¥48,000	¥54,000	¥61,000
コンフォート	¥40,000	¥46,000	¥51,000
シンシア	¥38,000	¥42,000	¥48,000
開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000
備考	開き扉 可動棚板1枚 取手レス仕様		

間口	60cm		
機種名	片面フロアキャビネット下台		
図	1段引出しタイプ 	3段引出しタイプ 	ダストスペースタイプ
寸法	W600 D440 H830		
品名	EQF060HN1G(R-L)-※※※★N	EQF060HN3GN-※※※★N	EQF060HNGGN-※※※★N
グランド	¥62,000	¥95,000	¥59,000
コンフォート	¥52,000	¥85,000	¥49,000
シンシア	¥49,000	¥82,000	¥47,000
備考	引出し収納量：引出し一杯 20kg 開き扉は可動棚板1枚		

間口	75cm			90cm		
機種名	片面フロアキャビネット下台					
図	1段引出しタイプ 	3段引出しタイプ 	ダストスペースタイプ 	1段引出しタイプ 	3段引出しタイプ 	ダストスペースタイプ
寸法	W750 D440 H830			W900 D440 H830		
品名	EQF075HN1GN-※※※★N	EQF075HN3GN-※※※★N	EQF075HNGGN-※※※★N	EQF090HN1GN-※※※★N	EQF090HN3GN-※※※★N	EQF090HNGGN-※※※★N
グランド	¥65,000	¥98,000	¥62,000	¥69,000	¥102,000	¥65,000
コンフォート	¥55,000	¥88,000	¥52,000	¥59,000	¥92,000	¥55,000
シンシア	¥52,000	¥85,000	¥50,000	¥55,000	¥88,000	¥53,000
備考	引出し収納量：引出し一杯 20kg 開き扉は可動棚板1枚					

表示価格は税抜き価格です。

収納部材価格表

品名の見方は P133

片面ハイフロアキャビネット

間口	60cm				
図	1段引出しタイプ 	3段引出しタイプ 	ダストスペースタイプ 	家電収納庫 1段引出しタイプ 	家電収納庫 1段引出しタイプ (蒸気排出ユニット対応)
寸法	W600 D440 H980				
品名	EQH060HN1G(R-L)-※※※★N	EQH060HN3GN-※※※★N	EQH060HNGGN-※※※★N	EQH060HNKGN-※※※★N	EQH060HNKYN-※※※★N
グラント	¥69,000	¥102,000	¥66,000	¥80,000	¥84,000
コンフォート	¥59,000	¥92,000	¥56,000	¥70,000	¥74,000
シンシア	¥55,000	¥88,000	¥53,000	¥66,000	¥71,000
備考	引出し収納量：引出し一杯 20kg 開き扉は可動棚板1枚			下部引出し収納量：引出し一杯 20kg ギャラリ付 上部：スライド台 コンセント2口 (合計 1500W まで) ※サイレントレールは使用していません。	下部引出し収納量：引出し一杯 20kg ギャラリ付 蒸気排出ユニットは、電源線 100V15A 以上 2 回線が必要です。(P213 参照) 上段：スライド台付 コンセント2口付 (1口につき1480Wまで) ※サイレントレールは使用していません。 ※蒸気排出ユニット「ZYSEZ060TEZ-E」が必要です。





間口	60cm		75cm		
図	家電収納庫 オープンタイプ 	家電収納庫 オープンタイプ (蒸気排出ユニット対応) 	1段引出しタイプ 	3段引出しタイプ 	ダストスペースタイプ
寸法	W600 D440 H980		W750 D440 H980		
品名	EQH060HNKXN-ETSNN	EQH060HNKVN-ETSNN	EQH075HN1GN-※※※★N	EQH075HN3GN-※※※★N	EQH075HNGGN-※※※★N
グラント			¥73,000	¥106,000	¥70,000
コンフォート	¥68,000	¥72,000	¥63,000	¥96,000	¥60,000
シンシア			¥60,000	¥93,000	¥58,000
備考	下部：オープン リサイクルゴミワゴンセット可能 上部：スライド台 コンセント2口 (合計 1500W まで) ※サイレントレールは使用していません。	下部：オープン リサイクルゴミワゴンセット可能 蒸気排出ユニットは、電源線 100V15A 以上 2 回線が必要です。(P213 参照) 上段：スライド台付 コンセント2口付 (1口につき1480Wまで) ※サイレントレールは使用していません。 ※蒸気排出ユニット「ZYSEZ060TEZ-E」が必要です。	引出し収納量：引出し一杯 20kg 開き扉は可動棚板1枚		

間口	75cm			
図	家電収納庫 1段引出しタイプ 	家電収納庫 1段引出しタイプ (蒸気排出ユニット対応) 	家電収納庫 オープンタイプ 	家電収納庫 オープンタイプ (蒸気排出ユニット対応)
寸法	W750 D440 H980			
品名	EQH075HNKGN-※※※★N	EQH075HNKYN-※※※★N	EQH075HNKXN-ETSNN	EQH075HNKVN-ETSNN
グラント	¥84,000	¥88,000	¥70,000	¥74,000
コンフォート	¥74,000	¥79,000		
シンシア	¥71,000	¥75,000		
備考	下部引出し収納量：引出し一杯 20kg ギャラリ付 上部：スライド台 コンセント2口 (合計 1500W まで) ※サイレントレールは使用していません。	下部引出し収納量：引出し一杯 20kg ギャラリ付 蒸気排出ユニットは、電源線 100V15A 以上 2 回線が必要です。(P213 参照) 上段：スライド台付 コンセント2口付 (1口につき1480Wまで) ※サイレントレールは使用していません。 ※蒸気排出ユニット「ZYSEZ075TEZ-E」が必要です。	下部：オープン リサイクルゴミワゴンセット可能 上部：スライド台 コンセント2口 (合計 1500W まで) ※サイレントレールは使用していません。	下部：オープン リサイクルゴミワゴンセット可能 蒸気排出ユニットは、電源線 100V15A 以上 2 回線が必要です。(P213 参照) 上段：スライド台付 コンセント2口付 (1口につき1480Wまで) ※サイレントレールは使用していません。 ※蒸気排出ユニット「ZYSEZ075TEZ-E」が必要です。



品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。


扉シリーズ	扉の種類	対応取手			
		ライン取手 ブラック(P) シルバー(Y)	フラットバー取手 ブラック(G) シルバー(S)	バー取手 シルバー(L)	
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレイッシュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセッドホワイト(CWT)、..... グラセッドグレイッシュ(E7G)、グラセッドチャコール(CWZ)	●	●	●	●
コンフォート	トッコモカクリーム(CLQ)、トッコアンティック(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、..... アコードロゼ(EGU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)	●	●	●	●
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(GA2)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)				●

片面ハイフロアキャビネット



間口	90cm				
図	1段引出しタイプ 	3段引出しタイプ 	ダストスペースタイプ 	家電収納庫 1段引出しタイプ 	家電収納庫 1段引出しタイプ (蒸気排出ユニット対応) 
寸法	W900 D440 H980				
品名	EQH090HN1GN-※※※★N	EQH090HN3GN-※※※★N	EQH090HNGGN-※※※★N	EQH090HNKGN-※※※★N	EQH090HNKYN-※※※★N
グランド	¥77,000	¥110,000	¥73,000	¥88,000	¥93,000
コンフォート	¥68,000	¥101,000	¥64,000	¥79,000	¥83,000
シンシア	¥64,000	¥97,000	¥62,000	¥75,000	¥80,000
備考	引出し収納量：引出し一杯 20kg 開き扉は可動棚板1枚			下部引出し収納量：引出し一杯 20kg ギャラリ付 上部：スライド台 コンセント2口(合計1500Wまで) ※サイレントレールは使用していません。	
				下部引出し収納量：引出し一杯 20kg ギャラリ付 蒸気排出ユニットは、電源線 100V15A以上2回線が必要です。 (P213参照) 上段：スライド台付 コンセント2口付(1口につき1480Wまで) ※サイレントレールは使用していません。 ※蒸気排出ユニット [ZYSE090TEZ-E]が必要です。	

蒸気排出ユニット

間口	90cm	
図	家電収納庫 オープンタイプ 	家電収納庫 オープンタイプ (蒸気排出ユニット対応) 
寸法	W900 D440 H980	
品名	EQH090HNKXN-ETSNN	EQH090HNKVN-ETSNN
グランド	¥72,000	
コンフォート	¥76,000	
シンシア	—	
スタンダードレール	—	
備考	下部：オープン リサイクルゴミワゴンセット可能 上部：スライド台 コンセント2口(合計1500Wまで) ※サイレントレールは使用していません。	下部：オープン リサイクルゴミワゴンセット可能 蒸気排出ユニットは、電源線 100V15A以上 2回線が必要です。(P213参照) 上段：スライド台付 コンセント2口付(1口につき1480Wまで) ※サイレントレールは使用していません。 ※蒸気排出ユニット [ZYSE090TEZ-E]が必要です。

間口	60cm	75cm	90cm
図			
寸法	W600 D383 H80	W750 D383 H80	W900 D383 H80
品名	ZYSE060TEZ-E	ZYSE075TEZ-E	ZYSE090TEZ-E
価格	¥70,000	¥71,000	¥72,000
定格消費量(V)	100 (50/60Hz 共用)		
消費電力(W)	10/9 (50/60Hz)		
備考	炊飯器、ポットの同時使用に対応。(蒸気排出ユニット付収納庫のみ) 炊飯器、ポットの設置位置フリー。 騒音値 38dB以下 《プランニング上のご注意》 蒸気排出ユニットとキャビネットは組合せが制限されます。プランニング の際は、価格・プランニング情報における各キャビネットの備考欄に記載 の蒸気排出ユニットとの組み合わせを必ず守ってください。		

リサイクルゴミワゴン

間口	60cm	75cm	90cm
図	家電収納庫オープンタイプ間口60cm用 	家電収納庫オープンタイプ間口75cm用 	家電収納庫オープンタイプ間口90cm用 
寸法	W510 D358 H431	W660 D358 H431	W810 D358 H431
品名	★ ZKW060BK-K	★ ZKW075BK-K	★ ZKW090BK-K
価格	¥29,500	¥33,000	¥36,500
備考	※ワゴン本体は20kgまで積載可 ワゴン前板、フレームはシルバー 分別ゴミ箱付(20L×2) ※ゴミ箱は5kgまで積載可	※ワゴン本体は20kgまで積載可 ワゴン前板、フレームはシルバー 分別ゴミ箱付(20L×2) ポリ袋止め付 ※ゴミ箱は5kgまで積載可 ※ポリ袋止めは、5kgまで積載可	※ワゴン本体は20kgまで積載可 ワゴン前板、フレームはシルバー 分別ゴミ箱付(20L×3) ポリ袋止め付 ※ゴミ箱は5kgまで積載可 ※ポリ袋止めは、5kgまで積載可

表示価格は税抜き価格です。

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板

見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ


収納部材／周辺部材価格表

品名の見方は P133

パッケージ
プラン
価格表

システムスライド収納

I型
L型
コンロ側開口
165cm
L型
コンロ側開口
180cm
デュアルトップ対面
【壁付けI型】
デュアルトップ対面
【アイランド型】
フラット対面
【壁付けI型】
フラット対面
【アイランド型】
品名
の見方一覧
キッチン
部材価格表

間口	90cm			
図	引き戸扉セット 	引き戸モールセット 	上台 	下台 
寸法	W900 H2360	W14 H2360	W900 D415 H1095	W900 D415 H1265
品名	ZKD090DC-E	ZKD014MN-E	EQD090HHUAN-ETSNN	EQD090HHSAN-ETSNN
価格	¥181,500	¥9,900	¥43,000	¥47,000
備考	アルミフレームシーズル扉	左右モールアルミ製	可動棚板 3段	可動棚板 3段

ワークトップ

カグタス収納 フロアカウンター





シンク
キャビネット
ベース
キャビネット
コーナー
キャビネット
コンロ
キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル
フラット対面
ダイニング側
レイアウト
デュアルトップ
対面用部材
デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト
機器
価格表
ガスコンロ
IH
クッキングヒーター
ガスオーブン
レンジフード
水栓金具
食器洗い
乾燥機

間口	90cm							
	図							
奥行 45 cm	間口	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	
	寸法(mm)	W1200 D450 H20	W1350 D450 H20	W1500 D450 H20	W1650 D450 H20	W1800 D450 H20	W1950 D450 H20	
	品名	WQXS120-●	WQXS135-●	WQXS150-●	WQXS165-●	WQXS180-●	WQXS195-●	
	価格	¥42,000	¥49,000	¥56,000	¥63,000	¥70,000	¥77,000	
	間口	210cm	225cm	240cm	255cm	270cm		
	寸法(mm)	W2100 D450 H20	W2250 D450 H20	W2400 D450 H20	W2550 D450 H20	W2700 D450 H20		
	品名	WQXS210-●	WQXS225-●	WQXS240-●	WQXS255-●	WQXS270-●		
	価格	¥84,000	¥91,000	¥98,000	¥105,000	¥112,000		
	15 mm 間口 伸ば タイプ 奥行 45 cm 用	間口	121.5cm	136.5cm	151.5cm	166.5cm	181.5cm	196.5cm
		寸法(mm)	W1215 D450 H20	W1365 D450 H20	W1515 D450 H20	W1665 D450 H20	W1815 D450 H20	W1965 D450 H20
		品名	WQXS121-●	WQXS136-●	WQXS151-●	WQXS166-●	WQXS181-●	WQXS196-●
		価格	¥49,000	¥56,000	¥63,000	¥70,000	¥77,000	¥84,000
間口		211.5cm	226.5cm	241.5cm	256.5cm	271.5cm		
寸法(mm)		W2115 D450 H20	W2265 D450 H20	W2415 D450 H20	W2565 D450 H20	W2715 D450 H20		
品名		WQXS211-●	WQXS226-●	WQXS241-●	WQXS256-●	WQXS271-●		
価格		¥91,000	¥98,000	¥105,000	¥112,000	¥119,000		
備考		品名の●にはカラー記号が入ります。 U:ホワイトストーン T:ナチュラルウッド H:ダークウッド B:チャコール 材質はメラミン化粧板になります。						

水栓金具





カグタス収納 キャビネット





収納部材
価格表
片面カップボード
片面フロア
キャビネット
片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納
カグタス収納
周辺部材
価格表
サイド化粧板
天井裏板
見切り板/フイラー
シンク
アクセサリー
キャビネット
オプションパーツ





間口	60cm	75cm	90cm	120cm
機種名	吊戸棚 (開き扉タイプ)			
図				
寸法	W600 D320 H310	W750 D320 H310	W900 D320 H310	W1200 D320 H310
品名	EQW060ABANN-***N(H・N)●	EQW075ABANN-***N(H・N)●	EQW090ABANN-***N(H・N)●	EQW120ABANN-***N(H・N)●
価格	¥43,000	¥56,000	¥69,000	¥82,000
扉開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,500	⊕ ¥6,000
備考	品名の***と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン: CRT/U ナチュラルウッド: CRC/T ダークウッド: CRY/H チャコール: CRR/R			

カグタス収納 キャビネット

※品名の(H・N)は扉開放防止部品のあり・なしを表します。(H:あり、N:なし)

間口	135cm	150cm	165cm	180cm
機種名	吊戸棚 (開き扉タイプ)			
図				
寸法	W1350 D320 H310	W1500 D320 H310	W1650 D320 H310	W1800 D320 H310
品名	EQW135ABANN-***N(H・N)●	EQW150ABANN-***N(H・N)●	EQW165ABANN-***N(H・N)●	EQW180ABANN-***N(H・N)●
価格	¥89,000	¥96,000	¥103,000	¥110,000
扉開放防止部品付	⊕ ¥6,000	⊕ ¥7,500	⊕ ¥7,500	⊕ ¥9,000
備考	品名の***と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン: CRT/U ナチュラルウッド: CRC/T ダークウッド: CRY/H チャコール: CRR/R			

間口	60cm	75cm	90cm	120cm
機種名	吊戸棚 (開き扉 メモピタ仕様)			
図				
寸法	W600 D320 H310	W750 D320 H310	W900 D320 H310	W1200 D320 H310
品名	EQW060ABZNN-***N(H・N)●	EQW075ABZNN-***N(H・N)●	EQW090ABZNN-***N(H・N)●	EQW120ABZNN-***N(H・N)●
価格	¥123,000	¥136,000	¥149,000	¥162,000
扉開放防止部品付	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,500	⊕ ¥6,000
備考	品名の***と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン: MRT/U ナチュラルウッド: MRC/T ダークウッド: MRV/H チャコール: MRR/R			

間口	135cm	150cm	165cm	180cm
機種名	吊戸棚 (開き扉 メモピタ仕様)			
図				
寸法	W1350 D320 H310	W1500 D320 H310	W1650 D320 H310	W1800 D320 H310
品名	EQW135ABZNN-***N(H・N)●	EQW150ABZNN-***N(H・N)●	EQW165ABZNN-***N(H・N)●	EQW180ABZNN-***N(H・N)●
価格	¥169,000	¥176,000	¥183,000	¥190,000
扉開放防止部品付	⊕ ¥6,000	⊕ ¥7,500	⊕ ¥7,500	⊕ ¥9,000
備考	品名の***と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン: MRT/U ナチュラルウッド: MRC/T ダークウッド: MRV/H チャコール: MRR/R			

パッケージ プラン 価格表

I型
L型 コンロ側間口 165cm
L型 コンロ側間口 180cm
デュアルトップ対面 【壁付けI型】
デュアルトップ対面 【アイランド型】
フラット対面 【壁付けI型】
フラット対面 【アイランド型】
品名の 見方一覧
キッチン 部材価格表
ワークトップ

シンク キャビネット
ベース キャビネット
コーナー キャビネット
コンロ キャビネット
吊戸棚
キッチンライト
ハンドムーブ
フラット対面用部材 CAボード クリン壁パネル
フラット対面 ダイニング側 レイアウト
デュアルトップ 対面用部材
デュアルトップ 対面ダイニング側 レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ
IH クッキングヒーター
ガスオープン
レンジフード
水栓金具
食器洗い 乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード
片面フロア キャビネット
片面ハイフロア キャビネット ジスラムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表



サイド化粧板 天井裏板 見切り板・フィルター
シンク アクセサリ
キャビネット オプションパーツ





表示価格は税抜き価格です。


収納部材価格表

品名の見方は P133

カグタス収納 キャビネット

間口	60cm	75cm	90cm	120cm
機種名	吊戸棚 (オープンタイプ)			
図				
寸法	W600 D220 H200	W750 D220 H200	W900 D220 H200	W1200 D220 H200
品名	EQW060BBENN-NNNNN●	EQW075BBENN-NNNNN●	EQW090BBENN-NNNNN●	EQW120BBENN-NNNNN●
価格	¥39,000	¥50,000	¥61,000	¥72,000
備考	品名の●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：U ナチュラルウッド：T ダークウッド：H チャコール：R			

間口	135cm	150cm	165cm	180cm
機種名	吊戸棚 (オープンタイプ)			
図				
寸法	W1350 D220 H200	W1500 D220 H200	W1650 D220 H200	W1800 D220 H200
品名	EQW135BBENN-NNNNN●	EQW150BBENN-NNNNN●	EQW165BBENN-NNNNN●	EQW180BBENN-NNNNN●
価格	¥74,000	¥76,000	¥78,000	¥80,000
備考	品名の●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：U ナチュラルウッド：T ダークウッド：H チャコール：R			

間口	60cm	75cm	90cm
機種名	下台		
図	オープン棚付 3段引出し 		
寸法	W600 D440 H830	W750 D440 H830	W900 D440 H830
品名	EQF060HNSUN-※※※★N●	EQF075HNSUN-※※※★N●	EQF090HNSUN-※※※★N●
価格	¥116,000	¥121,000	¥126,000
備考	上段：オープン棚 引出し収納量：引出し一杯 20kg 品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R		

パッケージ
プラン
価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド取組

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー


シンク
アクセサリ


キャビネット
オプションパーツ


品名の★には取手の種類が入ります。

対応取手				
ライン取手		フラットバー取手		バー取手
ブラック(P)	シルバー(Y)	ブラック(G)	シルバー(S)	シルバー(L)

カグタス収納 キャビネット

間口	60cm	75cm	90cm
機種名	下台		
図	オープン棚付ダストスペースタイプ 		
寸法	W600 D440 H830	W750 D440 H830	W900 D440 H830
品名	EQF060HNSWN-NNNNN●	EQF075HNSWN-NNNNN●	EQF090HNSWN-NNNNN●
価格	¥40,000	¥45,000	¥50,000
備考	上段：オープン棚 品名の●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：U ナチュラルウッド：T ダークウッド：H チャコール：R		

間口	60cm	75cm	90cm
機種名	下台		
図	スライド台付 3段引出し 		
寸法	W600 D440 H830	W750 D440 H830	W900 D440 H830
品名	EQF060HNSTN-※※※★N●	EQF075HNSTN-※※※★N●	EQF090HNSTN-※※※★N●
価格	¥126,000	¥131,000	¥136,000
備考	上段：スライド台 引出し収納量：引出し一杯 20kg 品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R		

間口	60cm	75cm	90cm
機種名	下台		
図	スライド台付ダストスペースタイプ 		
寸法	W600 D440 H830	W750 D440 H830	W900 D440 H830
品名	EQF060HNSVN-※※※NN●	EQF075HNSVN-※※※NN●	EQF090HNSVN-※※※NN●
価格	¥50,000	¥55,000	¥60,000
備考	上段：スライド台 品名の※※※と●にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン：CRT/U ナチュラルウッド：CRC/T ダークウッド：CRY/H チャコール：CRR/R		

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
ジスラムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板/フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

周辺部材価格表

品名の見方は P133

サイド化粧板

I型






図					
寸法	W15~16 D390 H500	W15~16 D390 H600	W15~16 D390 H700	W15~16 D455 H500	W15~16 D455 H700
品名	EQNE039SWBN-※※※	EQNE039PWBN-※※※	EQNE039MWBN-※※※	EQNE045SDNN-※※※	EQNE045MDNN-※※※
ブランド	¥16,000	¥19,000	¥20,000	¥16,000	¥19,000
コンフォート	¥14,000	¥16,000	¥17,000	¥14,000	¥17,000
シンシア	¥13,000	¥15,000	¥16,000	¥13,000	¥16,000
備考	面材の目方向は P.236 をご確認ください。				







図						
寸法	W15~16 D670 H1010	W15~16 D670 H900	W15~16 D670 H950	W15~16 D620 H1010	W15~16 D620 H900	W15~16 D620 H950
品名	EQNE067QBNN-※※※	EQNE067HBNN-※※※	EQNE067ZBNN-※※※	EQNE062RBNN-※※※	EQNE062MBNN-※※※	EQNE062TBNN-※※※
ブランド	¥32,000	¥28,000	¥32,000	¥28,000	¥28,000	¥28,000
コンフォート	¥28,000	¥24,000	¥28,000	¥28,000	¥24,000	¥24,000
シンシア	¥27,000	¥23,000	¥27,000	¥27,000	¥23,000	¥23,000
備考	面材の目方向は P.236 をご確認ください。					

図						
寸法	W15~16 D455 H860	W15~16 D455 H1010	W15~16 D455 H2700	W15~16 D455 H2420	W15~16 D470 H2700	W15~16 D470 H2420
品名	EQNE045NQNN-※※※	EQNE045NHNN-※※※	EQNE045HANN-※※※	EQNE045LANN-※※※	EQNE047HMNN-※※※	EQNE047LMNN-※※※
ブランド	¥24,000	¥28,000	¥35,000	¥28,000	¥43,000	¥35,000
コンフォート	¥21,000	¥25,000	¥32,000	¥25,000	¥40,000	¥32,000
シンシア	¥20,000	¥24,000	¥31,000	¥24,000	¥39,000	¥31,000
備考	面材の目方向は P.236 をご確認ください。					

パッケージ
プラン
価格表

L型
コンロ側面
165cm

L型
コンロ側面
180cm

デュアルトップ対面
【壁付け型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付け型】

フラット対面
【アイランド型】

品名
の見方一覧

キッチン
部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器
価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材
価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材
価格表

サイド化粧板
天井裏板
見切り板・フイラー

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

品名の※※には扉の種類が入ります。

扉シリーズ	扉の種類
グラント	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラスティグレージュ(E5K)、ラスティチャコール(E5H)、グラセウツドホワイト(CWT)、グラセウツドグレージュ(E7G)、グラセウツドチャコール(CWZ)
コンフォート	トッコモカクリム(CLQ)、トッコアンディーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EQU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(CAZ)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)

サイド化粧板

図	ベースキャビネット+吊戸棚用 D650 用 ハイタイプ	ベースキャビネット+吊戸棚用 D600 用 ハイタイプ	ベースキャビネット+吊戸棚用 D650 用 ロータイプ	ベースキャビネット+吊戸棚用 D600 用 ロータイプ
寸法	W15~16 D660 H2700	W15~16 D610 H2700	W15~16 D660 H2420	W15~16 D610 H2420
品名	EQNE066HPNN-※※※	EQNE061HPNN-※※※	EQNE066LPNN-※※※	EQNE061LPNN-※※※
グラント	¥54,000	¥54,000	¥45,000	¥45,000
コンフォート	¥50,000	¥50,000	¥41,000	¥41,000
シンシア	¥49,000	¥49,000	¥40,000	¥40,000
備考	面材の目方向は P.236 をご確認ください。			

図	スライド収納コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 65cm 高さ 85・80cm 用	スライド収納コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 65cm 高さ 90cm 用	開き扉コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 65cm 高さ 85・80cm 用	開き扉コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 65cm 高さ 90cm 用
寸法	W15~16 D615 H830	W15~16 D615 H880	W15~16 D615 H830	W15~16 D615 H880
品名	EQNE061HGQN-ETS	EQNE061ZGQN-ETS	EQNE061HGEN-ETS	EQNE061ZGEN-ETS
キャビネット色	¥7,000			
備考	けこみ部高さ H237.5	けこみ部高さ H287.5	けこみ部高さ H110	けこみ部高さ H110

図	スライド収納コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 60cm 高さ 85・80cm 用	スライド収納コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 60cm 高さ 90cm 用	開き扉コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 60cm 高さ 85・80cm 用	開き扉コンロキャビネットサイドオープン用 奥行 60cm 高さ 90cm 用
寸法	W15~16 D565 H830	W15~16 D565 H880	W15~16 D565 H830	W15~16 D565 H880
品名	EQNE056MGQN-ETS	EQNE056TGQN-ETS	EQNE056MGEN-ETS	EQNE056TGEN-ETS
キャビネット色	¥7,000			
備考	けこみ部高さ H237.5	けこみ部高さ H287.5	けこみ部高さ H110	けこみ部高さ H110

天井幕板

図	扉色	扉色	扉色・キャビネット色	扉色	扉色	扉色・キャビネット色
寸法	W2100 D 15 H 200	W1800 D15 H200	W900 D15 H200	W 2100 D 15 H 400	W1800 D15 H400	W900 D15 H400
品名	EQNC210LNNN-※※※	EQNC180LNNN-※※※	EQNC090LNNN-※※※	EQNC210HNNN-※※※	EQNC180HNNN-※※※	EQNC090HNNN-※※※
グラント	¥27,000	¥20,000	¥11,000	¥33,000	¥24,000	¥13,000
コンフォート	¥21,000	¥16,000	¥10,000	¥27,000	¥20,000	¥11,000
シンシア	¥17,000	¥15,000	¥9,000	¥23,000	¥19,000	¥10,000
キャビネット色	¥5,000					
備考	木口シート同梱 面材の目方向はP.236をご確認ください。 ウォールナットブロック、チークホワイトクロー、トリュフメープル、スラチナオークは2分割仕様となり品名はEQNC(210・180)LTNN-※※※となります。					
	木口シート同梱 面材の目方向はP.236をご確認ください。 ※※※は扉色以外にキャビネット色(ETS:ホワイト ETG:グレー ETB:ブラック)も選択できます。 レンジフードを単品で取り付ける場合に使用してください。		木口シート同梱 面材の目方向はP.236をご確認ください。 ウォールナットブロック、チークホワイトクロー、トリュフメープル、スラチナオークは2分割仕様となり品名はEQNC(210・180)HTNN-※※※となります。		木口シート同梱 面材の目方向はP.236をご確認ください。 ※※※は扉色以外にキャビネット色(ETS:ホワイト ETG:グレー ETB:ブラック)も選択できます。 レンジフードを単品で取り付ける場合に使用してください。	

天井幕板取付・設置キット

分類	
図	
品名	ZKFWIS-E
価格	¥11,000
備考	接着剤、両面テープ、スペーサー、ねじ、キャップ 間口270cmごとに発注してください。

パッケージ プラン 価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の 見方一覧

キッチン 部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面用部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器 価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材 価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材 価格表

サイド化粧板
天井幕板
見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

表示価格は税抜き価格です。

周辺部材価格表

品名の見方は P133

見切り板

間口	1.5cm	
図	ベースキャビネット・吊戸棚用	カップボード・スライド収納用
寸法	W15 D35 H1313	W15 D35 H2360
品名	EQNA002NKNN-ETS	EQNA002NPNN-ETS
グラウンド		
コンフォート	¥5,000	¥7,000
シンシア		
キャビネット色		
備考	大:900 中:390.5 小:350 (足元収納の切り欠き高さ)	大:1554 小:806

見切り板

間口	1.5cm		
図	カグタス収納 吊戸棚 開き扉タイプ用	カグタス収納 吊戸棚 オープンタイプ用	カグタス収納 下台用
寸法	W15 D300 H300	W15 D220 H200	W15 D50 H830
品名	EQNA002NCNN-※※※	EQNA002NDNN-※※※	EQNA002NZNN-※※※
価格	¥14,000	¥13,000	¥5,000
備考	品名の※※※にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン:CRT ナチュラルウッド:CRC ダークウッド:CRY チャコール:CRR	品名の※※※にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン:CRT ナチュラルウッド:CRC ダークウッド:CRY チャコール:CRR	品名の※※※にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン:CRT ナチュラルウッド:CRC ダークウッド:CRY チャコール:CRR

フィルター

間口	15cm							
図	スライド収納 ベースキャビネット用	開き扉 ベースキャビネット用	ショート吊戸棚用	セミミドル吊戸棚用	ミドル吊戸棚用	ミドル吊戸棚用 (不燃仕様)	片面フロア用	片面ハイフロア用
寸法	W150 D140 H880/830/780	W150 D370 H500	W150 D370 H500	W150 D370 H600	W150 D370 H700	W300 D370 H700	W150 D85 H830	W150 D85 H980
品名	EQNA015(Z-H-L)QNN-※※※	EQNA015(Z-H-L)ENN-※※※	EQNA015SWNN-※※※	EQNA015PWNN-※※※	EQNA015MWNN-※※※	EQNA030MWFN-※※※	EQNA015NLNN-※※※	EQNA015NHNN-※※※
グラウンド	¥20,000	¥20,000	¥19,000	¥20,000	¥20,000	¥27,000	¥18,000	¥28,000
コンフォート	¥15,000	¥15,000	¥14,000	¥15,000	¥15,000	¥22,000	¥14,000	¥24,000
シンシア	¥14,000	¥14,000	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥21,000	¥13,000	¥22,000
備考	前面:扉色 側面:キャビネット色 (ホワイト)	前面:上部/扉色、下部/グレー色 側面:キャビネット色 (ホワイト)	前面:扉色 側面:キャビネット色 (ホワイト)					

フィルター

間口	15cm		
図	カグタス収納 吊戸棚 開き扉タイプ用	カグタス収納 吊戸棚 オープンタイプ用	カグタス収納 下台用
寸法	W150 D320 H310	W150 D220 H200	W150 D100 H830
品名	EQNA015NCNN-※※※	EQNA015NDNN-※※※	EQNA015NZNN-※※※
価格	¥12,000	¥9,000	¥14,000
備考	品名の※※※にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン:CRT ナチュラルウッド:CRC ダークウッド:CRY チャコール:CRR	品名の※※※にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン:CRT ナチュラルウッド:CRC ダークウッド:CRY チャコール:CRR	品名の※※※にはカラー記号が入ります。 ホワイトストーン:CRT ナチュラルウッド:CRC ダークウッド:CRY チャコール:CRR

けこみ化粧板

間口	60cm	75cm	90cm
図	扉色		
寸法	W600 D15 H76	W750 D15 H76	W900 D15 H76
品名	EQNH060NCNN-※※※	EQNH075NCNN-※※※	EQNH090NCNN-※※※
グラウンド	¥13,000	¥14,000	¥15,000
コンフォート	¥9,000	¥10,000	¥11,000
シンシア	¥8,000	¥9,000	¥10,000
備考	木口シート、取付部材一式同梱 面材の目方向はP.236をご確認ください。 片面フロアキャビネット、片面ハイフロアキャビネットのオープンタイプおよびシステムスライド収納、耐カビ対応のデュアルトップ対面には取り付けできません。 プランニングの際は、P.213をご確認ください。		

シンクアクセサリ

図	サポートプレート (メッシュタイプ)	水切りバスケット	まな板ラック	まな板ラック(コリアン用)	まな板スタンド	止水フタ
寸法	W202 D423 H15	W203 D378 H25	W202 D423 H126	W328 D55 H182	W328 D55 H182	W203 D108 H196
品名	★ ZKPPVN-K	★ ZKPPWN-K	★ ZKPNYN-K	ZKPATN-E	ZKPCTN-E	★ ZKPBNN-K
価格	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥3,000	¥5,500	¥2,000
備考	TU・EU・TG・EG シンク用	AY シンク用	TU・EU・TG・EG シンク用	TU・EU・TG・EG シンク用 ※コリアンワークトップには対応していません。	TU・EU・TG・EG シンク用	ステンレス製

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口165cm

L型
コンロ側間口180cm

デュアルトップ対面 (壁付けI型)

デュアルトップ対面 (アイランド型)

フラット対面 (壁付けI型)

フラット対面 (アイランド型)

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンクキャビネット

ベースキャビネット

コーナーキャビネット

コンロキャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面用部材
CAボード
クリン壁パネル

フラット対面ダイニング側レイアウト

デュアルトップ対面用部材

デュアルトップ対面ダイニング側レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IHクッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロアキャビネット

片面ハイフロアキャビネット
システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板
天井板
見切り板・フィルター

シンクアクセサリ



キャビネットオプションパーツ

品名の※※※には扉の種類が入ります。





扉シリーズ	扉の種類
グランド	ウォールナットブロック(C7L)、ルーナストーンダーク(CZZ)、チークホワイトクロー(CKQ)、ラステイグレージュ(E5K)、ラステイチャコール(E5H)、グラセウッドホワイト(CWT)、グラセウッドグレージュ(E7G)、グラセウッドチャコール(CWZ)
コンフォート	トッコモカクリム(CLG)、トッコアンティーク(CLB)、トッコアイアングレー(CLG)、トッコアッシュブルー(CLV)、アコードホワイト(EQT)、アコードミントグリーン(EQS)、アコードロゼ(EQU)、カフェウッドブレンド(C3B)、ミストアッシュ(E3M)、ライトオーク(C3A)、ダークウォールナット(C3L)、トリュフメープル(E3J)、スラチナオーク(E3G)
シンシア	トーンホワイト(CAT)、トーンチャコール(CAZ)、ペールウッド(C4V)、モカウッド(C4B)、チャコールウッド(E4Z)

キャビネットオプションパーツ

間口	30cm	45cm	60cm	75cm	90cm	105cm			
クロスギャラリ									
図									
寸法	W240 D20 H20	W390 D20 H20	W540 D20 H20	W675 D20 H20	W825 D20 H20	W975 D20 H20			
品名	★ ZKH030CN-K	★ ZKH045CN-K	★ ZKH060CN-K	★ ZKH075DN-K	★ ZKH075CN-K	★ ZKH090DN-K	★ ZKH090CN-K	★ ZKH105DN-K	★ ZKH105CN-K
価格	¥2,000	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥3,000	¥3,500	¥3,500
備考	・ベースキャビネット用	・ベースキャビネット用	・ベースキャビネット用 ・見切り板なし ・コンロキャビネット用	・見切り板付 ・コンロキャビネット用	・見切り板なし ・シンクキャビネット用 ・ベースキャビネット用 ・見切り板なし ・コンロキャビネット用	・見切り板付 ・シンクキャビネット用 ・見切り板付 ・コンロキャビネット用	・見切り板なし ・シンクキャビネット用 ・ベースキャビネット用 ・見切り板なし ・コンロキャビネット用	・見切り板付 ・シンクキャビネット用 ・見切り板付 ・コンロキャビネット用	・見切り板なし ・シンクキャビネット用 ・見切り板なし ・コンロキャビネット用

間口	47cm	62cm	77cm	92cm
マグネフリーパネル				斜め包丁差しマグネット化アタッチメント
図				
寸法	W470 H270 D3.3	W620 H270 D3.3	W770 H270 D3.3	W920 H270 D3.3
品名	ZKH047PE-E	ZKH062PE-E	ZKH077PE-E	ZKH092PE-E
価格	¥12,000	¥13,000	¥14,000	¥15,000
備考	間口60cmのスライド収納タイプのベースキャビネット、コンロキャビネットに取り付けできます。	間口75cmのスライド収納タイプのシンクキャビネット、ベースキャビネット、コンロキャビネットに取り付けできます。	間口90cmのスライド収納タイプのシンクキャビネット、ベースキャビネット、コンロキャビネットに取り付けできます。	間口105・110cmのスライド収納タイプのシンクキャビネット、ベースキャビネット、コンロキャビネットに取り付けできます。

	シンクキャビネットオプション	開き扉部オプション		引出し部オプション				共通オプション
	コンセント	置網棚		引出しトレイ				フライパン立て
図								
寸法	W60 D73 H175	W400 D300 H200	W500 D300 H200	W372 D424 H60	W522 D424 H60	W372+300 D424 H60	W522+300 D424 H60	W323 D246 H258
品名	ZKIS(S・B)(R・L)-E	★ YL-40T	★ YL-50T	★ ZKH045FB-K	★ ZKH060FB-K	★ ZKH075FB-K	★ ZKH090FB-K	★ ZKHGNN-K
価格	¥50,000	¥4,000	¥4,500	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥6,000	¥8,500
備考	品名の(S・B)はカラーを表します。 S:シルバー B:ブラック 専用のキャビネットと組み合わせて使用してください。			サイレントレール用				

	共通オプション			配管用オプション	
	ライザー	開き扉専用ライン取手用タオル掛け	スライド収納タイプ専用ライン取手用タオル掛け	直管排水管対応用エルボ	直管アダプタセット
図					
寸法	W330 D303 H193	W220 D54.6 H59.6	W225 D52 H99	W200 D50 φ 48	—
品名	★ ZKCFNN-K	★ ZKHTE(N・B)-K	★ ZKHTK(N・B)-K	ZKFLNN-E	ZKFDNN-E
価格	¥5,000	¥3,500	¥4,000	¥2,500	¥1,500
備考	容量: 約 11kg 計量カップ付 (180ml) 間口 45cm 以上、奥行 65cm のベースキャビネット・コンロキャビネットの足元収納に設置可能 ※食器洗い乾燥機用ベースキャビネットを除く	品名の(N・B)は色を表します。 N: パー部 シルバー 樹脂部 ライトグレー B: パー部 ブラック 樹脂部 ブラック	品名の(N・B)は色を表します。 N: パー部 シルバー 樹脂部 ライトグレー B: パー部 ブラック 樹脂部 ブラック シンクキャビネットのライン取手に取り付けられます。 ※以下のキャビネットには取り付けできません。 ・開き扉シンクキャビネット ・ベースキャビネット ・コンロキャビネット	ナット・すべりパッキン・三角パッキン同梱 ※奥行 60cm の場合は、排水トラップが下方排水仕様のため、必要ありません。	

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表

I型

L型
コンロ側間口
165cm

L型
コンロ側間口
180cm

デュアルトップ対面
【壁付けI型】

デュアルトップ対面
【アイランド型】

フラット対面
【壁付けI型】

フラット対面
【アイランド型】

品名の見方一覧

キッチン部材価格表

ワークトップ

シンク
キャビネット

ベース
キャビネット

コーナー
キャビネット

コンロ
キャビネット

吊戸棚

キッチンライト

ハンドムーブ

フラット対面部材
CAボード

クリン壁パネル

フラット対面
ダイニング側
レイアウト

デュアルトップ
対面部材

デュアルトップ
対面ダイニング側
レイアウト

機器価格表

ガスコンロ

IH
クッキングヒーター

ガスオープン

レンジフード

水栓金具

食器洗い
乾燥機

収納部材価格表

片面カップボード

片面フロア
キャビネット

片面ハイフロア
キャビネット

システムスライド収納

カグタス収納

周辺部材価格表

サイド化粧板
天井裏板

見切り板・フィルター

シンク
アクセサリ

キャビネット
オプションパーツ

工事区分について

! 本カタログは、キッチン本体の取付・設置と関連工事(建設工事)である大工工事、管工事(給排水)電気工事、ガス配管工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って、法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様(販売店様など)からの発注で本体の「取付・設置」を行う場合は建設工事部分と「キッチン本体取付・設置」を区別して行ってください。設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事になります。

■キッチンの「取付・設置」工事区分



※本カタログでは、上記した工事に関する説明部分に **大工工事** **電気工事** などの工事区分を表記しています。

■キッチンの工事区分

■ の箇所が本説明書で主に説明する取付・設置作業です。
※作業名称や作業内容は一例です。実際の工事工程表を確認してください。

	作業名称(区分)	建設業区分				建設業外	作業内容
		大工 工事業	管 工事業	電気 工事業	ガス設備 ※1	キッチン 取付・設置	
設置前 工事	外壁などの開口工事	○	○				建築壁・天井へのレンジフード用ダクトのための穴開け工事
	建築壁・天井の下地工事	○					建築壁・天井へのキャビネット・機器類取り付けのための下地工事
	幕板取り付けの下地工事	○					建築壁・天井への幕板取り付けのための下地工事
	アンカー・吊ボルトの取付工事	○					ウォールキャビネット・機器類取り付けのためのアンカー・吊ボルト取付工事
	排気ダクトの関連工事		○	○			レンジフード用ダクト配管などの工事
	壁パネルの下地処理工事	○					建築壁への壁パネル取り付けのための下地処理工事
	各機器(ビルトイン機器類・電動昇降機など)の電気・アース工事			○			屋内配線と配線器具(コンセント)工事
	排水配管立ち上げ工事		○				所定位置への排水管の立ち上げ工事
	給水・給湯配管立ち上げ工事		○				所定位置への配管の立ち上げ工事
	ガス調理機器のガス配管工事※1				○		所定位置への調理機器用ガス配管工事
キッチン 本体取付・ 設置	壁パネルの取り付け					○	壁パネルの加工と建築下地への取付作業
	商品間のシリコン充てん					○	商品間のすき間を仕上げる処理作業
	レンジフードの取り付け					○	レンジフード本体・化粧パネルの取付作業
	ウォールキャビネット(電動昇降機含む)の取り付け					○	ウォールキャビネット(電動昇降機含む)の取付作業
	フロアキャビネット・ワークトップの取り付け					○	フロアキャビネット・ワークトップの組み立てと調整、設置作業
	排水部品の取り付け					○	排水部品の組み立てと所定位置への取付作業
	水栓の取り付け					○	水栓・浄水器同梱部材の組み立てと所定位置への取付作業
	ビルトイン機器類の取り付け					○	キッチン本体へのビルトイン機器の組み込み作業
完成検査					○	キッチン本体取付・設置後の設置状況確認検査	
設置後 工事	各機器の電源接続工事			○			各機器への電源ケーブル・アース線接続工事と検査
	レンジフードのダクト接続工事		○				レンジフードへのダクト配管接続工事と検査
	ガス調理機器のガス配管接続工事※1				○		ガス機器へのガス栓接続工事と検査
	水栓、オプション機器の給水・給湯配管接続工事		○				水栓・オプション機器への給水・給湯一次側接続工事と検査
	建築側排水管への接続工事		○				キッチン排水管への建築排水管接続工事と検査

※1 建設業法上「建設業外」であるが、設置前工事の「ガス調理機器のガス配管工事」はガス供給事業者が行う。設置後工事の「ガス調理機器のガス配管接続工事」は法的有資格者による工事が必要。

プランニング情報

(寸法単位：mm)

INDEX

キッチン寸法図 / 配管図 P.199 ~ 206

ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管立ち上げ位置	P.199	ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
シンク寸法 / 配管図	P.201	シンク寸法 配管図
グリル付きコンロ配管図	P.202	グリル付きコンロ 配管図
グリルレスコンロ配管図	P.202	グリルレスコンロ 配管図
ガスオープン配管図	P.203	ガスオープン 配管図
IH クッキングヒーター電源	P.203	IHクッキングヒーター 電源
加熱機器注意事項	P.204	加熱機器 注意事項
フロアキャビネット (奥行 65cm)	P.205	フロア キャビネット (奥行65cm)
フロアキャビネット (奥行 60cm)	P.206	フロア キャビネット (奥行60cm)

キッチン 寸法図 配管図

ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
シンク寸法 配管図
グリル付きコンロ 配管図
グリルレスコンロ 配管図
ガスオープン 配管図
IHクッキングヒーター 電源
加熱機器 注意事項
フロア キャビネット (奥行65cm)
フロア キャビネット (奥行60cm)

キッチン取付について P.207 ~ 214

フロアキャビネット	P.207	フロア キャビネット
吊戸棚	P.208	吊戸棚
CA ボード	P.209	CAボード
レンジフード	P.209・211	レンジフード
フロントスクリーン	P.210	フロントスクリーン
デュアルトップ対面	P.210	デュアルトップ対面
収納部 / サイド化粧板	P.213	収納部 サイド化粧板
基本モジュールと下地桟位置	P.214	基本モジュールと 下地桟位置

キッチン 取付に ついて

フロア キャビネット
吊戸棚
CAボード
レンジフード
フロントスクリーン
デュアルトップ対面
収納部 サイド化粧板
基本モジュールと 下地桟位置

機器寸法図 / 仕様表 P.215 ~ 232

ガスコンロ	P.215	ガスコンロ
ガスオープン	P.215	ガスオープン
IH クッキングヒーター	P.215	IH クッキングヒーター
ブルオープン食器洗い乾燥機	P.217	ブルオープン 食器洗い乾燥機
水栓	P.219	水栓
浄水器	P.219	浄水器
レンジフード	P.221	レンジフード

機器寸法図 仕様表


ガスコンロ
ガスオープン
IH クッキングヒーター
ブルオープン 食器洗い乾燥機
水栓
浄水器
レンジフード

ワークトップ寸法図 / 管工事 排水管立ち上げ位置、ガス配管立ち上げ位置

I 型

TU・EU シンク


2 口コンロ



間口 A	B	C	D	E
1650	313(310)	60(57)	400	601
1800	463(460)			

() 内寸法は、アクリルストーンワークトップの場合

3 口コンロ




間口 A	B	C	D	E
1800	313(310)	60(57)	400	601
1950	463(460)			
2100	563(560)	110(107)	450	651
2250	638(635)			
2400	788(785)	185(182)	525	726
2550	938(935)			

() 内寸法は、アクリルストーンワークトップまたはコーリアンワークトップの場合

TG・EG シンク

3 口コンロ




間口 A	B	C	D	E
2550	778(775)			
2600	828(825)	175(172)	600	801
2700	928(925)			
2850	778(775)	475(472)	900	1101
3000	928(925)			

() 内寸法は、アクリルストーンワークトップまたはコーリアンワークトップの場合


AY シンク

2 口コンロ



間口 A	B	C	D	E
1800	378	75	450	651

3 口コンロ



間口 A	B	C	D	E
1950	378			
2100	528			
2250	678			
2400	828	75	450	651
2550	978			
2600	1028			
2700	1128			
2850	828			
3000	978	525	900	1101

●給排水工事／給排水接続工事は管工事業者様、ガス工事／ガス接続工事は、ガス工事業者様に依頼してください。

(単位：mm)

キッチン
寸法図
配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン
取付に
ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

取納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図
仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

L型

TU・EU シンク

間口 A	B	C	D	E	コンロ側間口 F
1800	410(407)	60(57)	400	601	1650
1950	510(507)		400	601	1800
2100	660(657)	110(107)	450	651	
2250	735(732)		450	651	
2400	885(882)	185(182)	525	726	
2550	1035(1032)		525	726	

() 内寸法は、アクリストンワークトップの場合

フラット対面

TU・EU シンク

間口 A		B	C	D	E
アイランドプラン	2330	2290	635		
壁付けプラン	2480	2440	785	222	565
	2630	2590	935		766

TG・EG シンク

間口 A	B	C	D	E	コンロ側間口 F
2550	875(872)	175 (172)	600	801	1650
2600	925(922)		600	801	1800
2700	1025(1022)		600	801	

() 内寸法は、アクリストンワークトップの場合

TG・EG シンク

間口 A		B	C	D	E
アイランドプラン	2630	2590	775	212	640
壁付けプラン	2780	2740	925		841

() 内寸法は、奥行80cmの場合

AY シンク

間口 A	B	C	D	E	コンロ側間口 F
1950	475				1650
2100	625				1800
2250	775				
2400	925	75	450	651	
2550	1075		450	651	
2600	1125		450	651	
2700	1225		450	651	

AY シンク

間口 A		B	C	D	E
アイランドプラン	2330	2290	678		
壁付けプラン	2480	2440	828	115	490
	2630	2590	978		691
	2780	2740	1128		


() 内寸法は、奥行80cmの場合

シンク寸法図 / 配管図


シンク寸法および給排水管図管工事

- 水栓の操作レバーと出窓カウンターや対面カウンターとの干渉にご注意ください。
- フラット対面 (D980) の場合の排水管立ち上げ位置の奥行寸法は、ワークトップ前面からの寸法を参考にしてください。
- 止水栓は、壁面から85mm手前の位置に取り付けてください。





TU・EUシンク




TG・EGシンク



AYシンク




排水管の接続




止水栓高さ


スライド収納



開き扉



水栓の取り付け (例)



取り付ける水栓のホース長さに注意してください。ホースが長いと、シンクキャビネットの配管プレートや引き出し背板に干渉し、干渉音発生の原因になります。(当社カタログ記載の水栓は問題ありません。)

	水栓品名	ワークトップ高さ (mm)		
		800	850	900
床立ち上げ高さ A (mm)	ZSMJT428R20B (H/W)-E	390	440	490
	ZZKM5031 (Z) TECCL-E	390	440	490
	ZZKM5111 (Z) TCLE	410	460	510
	ZZKM5111 (Z) TECCL-E	390	440	490
	☆ZSNET273K14A (H/W)	390	440	490
	☆ZZKM5021 (Z) TEC			


※ビルトイン浄水器および還元水素水生成器を使用する場合は、給水側のみ50mm下げた位置に止水栓を取り付けてください。

●給排水工事／給排水接続工事は管工事業者様、ガス工事／ガス接続工事は、ガス工事業者様に依頼してください。


グリル付きコンロ配管図

(単位：mm)

ガス配管参考位置～壁出しの場合～**管工事**



ガス配管参考位置～床立ち上げの場合～**管工事**



キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地壁位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機


水栓

浄水器


レンジフード

グリルレスコンロ配管図

ガス配管参考位置～壁出しの場合～**管工事**



ガス配管参考位置～床立ち上げの場合～**管工事**



- 引出しや収納物が干渉する恐れがありますので、上記寸法は厳守してください。
- お客様がガス栓の開閉作業を行えるよう、ガス栓の位置をコンロ側のガス接続口から下方向に延長してください。(推奨ニップル長さ 125mm) また、ガス栓の下端やガス配管はワークトップ上面から 224 ± 5mm に納まるよう調節してください。
- ガス配管と電源コードが接触しないよう調整してください。
- ※寸法は配管の取り出し位置、◎寸法は配管の取り回し規制範囲を表します。
- () 内寸法はワークトップの高さ 80cm の場合、() 内寸法はワークトップ高さ 90cm の場合。
- キャビネットの間口に関わらず上記寸法は変わりません。

●給排水工事／給排水接続工事は管工業者様、ガス工事／ガス接続工事は、ガス工業者様に依頼してください。

ガスオープン配管図



ガスオープン配管取り出し位置 管工事 電気工事

接続工事については、ガス供給事業者の指定する工事店に依頼してください。

< ZZRBRS15ESV >

ガス元栓取り付け位置図

配管工事例 ガス金属可とう管を使用した標準配管工事例





基準点からの寸法	統一位置
器具ガス取入部の寸法	標準
ガス元栓の取り付け位置	標準
使用するガス金属可とう管	1/2B 長さ 400 (メス・オス)
設置方法	床立上り 後壁取り出し
ガス元栓取り出し方法	床ころかし

- ① 接続の際はガスシール材を必ず使用してください。
 ② ガス元栓 (中間コック) は必ず使用してください。
 ③ 接続完了後は、ガス漏れの無いことを確認してください。

< ZZDR601FST-K >

ガス元栓・コンセント取り付け位置参考図


配管工事例



IH クッキングヒーター電源

コンセント取り付け位置 (グリル付・グリルレス共通) 電気工事

3口 IH 2口 IH
 ※フラット対面キッチンに3口IHを取り付ける際は、IHクッキングヒーターを固定するためにキャビネット背板を切り欠く必要があります。切り欠く大きさと位置はIHクッキングヒーターの取付・設置説明書で確認してください。



● ()、() 内の寸法はワークトップ高さがそれぞれ 800mm、900mm の場合の値です。

※推奨コンセント

30A タイプ 2極接地極付 250V30A
 15A タイプ 2極接地極付 250V15A



※電源コンセントはガス配管と100mm以上離れるようにご注意ください。

●下地工事は大工工事業者様、ガス工事／ガス接続工事はガス工事業者様、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

加熱機器注意事項

(単位：mm)

加熱機器設置にあたっての注意事項

火災防止上、加熱機器の設置については、火災予防条例により、可燃材料、難燃材料または準不燃材料で仕上げをした建物の部分等から適切な距離をとること、また不燃材を使用することが定められています。


各地の地方条例によって条件が異なる場合があります。必ず、その地域の条例に従ってプランニングを行ってください。

【基本的な注意事項】


- ①加熱機器周りに不燃材以外が使用される場合、指定の離隔距離を取ること。離隔距離の考え方は下図参照。
- ②ガスコンロのトッププレート、IHクッキングヒーターの発熱体の上方はレンジフードで覆うこと。
- ③レンジフードに接する部分は必ず不燃材とすること。

【離隔距離の考え方】 注意:本項目に記載の寸法は、本カタログに掲載している機種に限りです。その他の機種については製造メーカーへお問い合わせください。

●ガスコンロ



●IHクッキングヒーター ラジエント付 IHクッキングヒーター



＜上方離隔距離＞ 加熱機器の上方離隔はレンジフード・不燃材の場合でも表中の距離を守ってください。

注意:法律上必要な離隔距離は下記になりますが、レンジフードへの頭のぶつかり等の懸念があるため、基本的には800mm以上で設置することを推奨します。

A寸法

機種	不燃材以外	レンジフード・不燃材
ガスコンロ*1	800mm以上	600mm以上
IHクッキングヒーター*2	1000mm以上	600mm以上
ラジエント付IHクッキングヒーター	1000mm以上	800mm以上

※1 防火性能評定品に限りです。

※2 特定安全IH調理器適合品に限りです。本カタログに掲載のIHクッキングヒーターはすべて特定安全IH調理器適合品です。

＜側方離隔距離＞ 下表の寸法が取れない場合は、側壁は各地方自治体の火災予防条例に従って防火上の措置をしてください。

B寸法

トッププレート幅	不燃材以外
45cm、60cm	150mm以上
75cm	75mm以上

●IHクッキングヒーター・ラジエント付IHクッキングヒーター
法律上、機種によって決まった寸法がありますが、下記のメーカー推奨値を優先してください。

品名	不燃材以外
ZEHRZ7M24D(SS/KK)	130mm以上
ZEHCZ7H22MSS、ZEHCZ7H22PSS	120mm以上
上記以外の機種	100mm以上

＜後方離隔距離＞ 下表の寸法が取れない場合は、後壁は各地方自治体の火災予防条例に従って防火上の措置をしてください。

C寸法

品名	不燃材以外
すべての機種	50mm

●IHクッキングヒーター・ラジエント付IHクッキングヒーター
法律上、機種によって決まった寸法がありますが、下記のメーカー推奨値を優先してください。

品名	不燃材以外
ZZHT40C、ZZCHHS20A、ZEHCZ6H22RSS、ZEHCZ7H22MSS、ZEHCZ6H22LSS、ZEHCZ7H22PSS、ZEHCZ6H22QSS、ZEHRZ7M24D(SS/KK)、ZEHRZ6M24E(SS/KK)	100mm以上
ZEERZ6M18JGS	110mm以上
ZZHTSK6AKK、ZZHTSK6ASK、ZZCSG318M、ZZCSG318MS、ZEFZR6M22XSS、ZZCHAS6L、ZZCHA6L	150mm以上
ZEDRZ6M22CSK	210mm以上
ZEDRZ6B17VSS	233mm以上

※ZZCHHS20Aについては商品仕様上、不燃材であっても本体外周から10mm以上距離をとってください。

アクリストンワークトップ・コーリアンワークトップにおけるバックガードの取扱い

バックガード用防熱板の設置について、下記機種以外の機種は任意となります。

●防熱板の設置が必須の加熱機器

奥行き60cmキッチンの場合			
・ガスコンロ全機種	・ZZCSG318M	・ZEDRZ6B17VSS	・ZZCHAS6L
・ZZHTSK6AKK	・ZZCSG318MS	・ZZHT40C	・ZZCHA6L
・ZZHTSK6ASK	・ZEFZR6M22XSS	・ZZCHHS20A	

キッチン 寸法図 配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器 注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン 取付に ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図 仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器


レンジフード

フロアキャビネット

奥行 65cm


各種キャビネットについて

スライド収納プラン(サイレントレール)




※ ()はH800 ()はH900時の寸法です。
※ 足元収納の取手部は上記寸法+42mmとなります。

開き扉プラン



- シンクキャビネットとベースキャビネット、コンロキャビネットは奥行寸法が異なります。オープン側に奥行の浅いキャビネット(ベースキャビネット・コンロキャビネット等)が設置されるプランでは、サイド化粧板を設置してください。
- ※W150 網カゴ付きスライドキャビネット、プルオープン食器洗い乾燥機専用キャビネット、コーナーキャビネットはシンクキャビネットと同じ奥行になります。
- 開き扉プランは、全てのキャビネット高さにおいて、排管スペース高さは300mmとなります。



- スライド収納タイプのキャビネットを壁際に設置する場合は、幅木やドア枠、ガス漏れ警報器などに干渉するおそれがあります。見切り板付シンクキャビネットを選択するか、ワークトップをF&Fで間口延ばしをし、ベースキャビネット用見切り板を使用するようにレイアウトしてください。
- LPガス警報器を設置する場合は、コンロからの水平距離が4m以内で、床面から高さ30cm以内の位置になります。

※ ()はH800 ()はH900時の寸法です。

その他

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行80cm)

キッチン
取付に
ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地機位置

機器寸法図
仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

プルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

(単位: mm)

キッチン 寸法図 配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行650cm)

フロア
キャビネット
(奥行600cm)

キッチン 取付に ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地壁位置

機器寸法図 仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓


浄水器

レンジフード

奥行 60cm


各種キャビネットについて

スライド収納プラン(サイレントレール)




※()はH800時()はH900時の寸法です。
 ※足元収納の取手部は上記寸法+42mmとなります。

開き扉プラン




※()はH800時()はH900時の寸法です。
 ※開き扉プランは、全てのキャビネット高さにおいて、排管スペース高さは300mmとなります。

その他



管工事

●奥行600mm、高さ800mmの開き扉仕様のシンクキャビネットの場合は、排水トラップと配管プレートとの距離が短いため、従来の排水トラップの取り回しでは排水ホースに無理が生じ、排水の流れに支障を来す恐れがあります。必ず配管プレートの垂直面に穴(参考穴径φ40mm)を開け排水ホースを通して配管してください。また、排水ホース部分には、水がたまらないように取り回しを行ってください。




配管プレートの垂直面から排水ホースを通して、ホースの湾曲部に水がたまらないように取り回してください。

穴開け参考位置

キッチン取付について

リフォーム配管対応シンクキャビネットについて 管工事



※()内寸法は、間口750mmの場合を表しています。
 ()内寸法は、間口900mmの場合を表しています。
 []内寸法は、間口1050mmの場合を表しています。
 見切り板付キャビネットは上記寸法より-15mmとなります。

●既設の排水管に対応できる範囲は [] となります。
 この範囲に立ち上がっていないとキャビネットが設置できません。


●排水管が [] の範囲に立ち上がっている場合は、図のように市販のエルボーなどを使用し、点検口に干渉しないように後方へ排水管を取り回してください。点検口が干渉する場合は、取付設置説明書に従って加工してください。また、排水ホースにたるみのないように、長さを切断してください。排水管の位置によっては、直管接続するなどして、給水管などにぶつからないように配管してください。

キッチン取付について

シンクキャビネット幕板の取り外し・取り付け方

●窓枠が低い位置にある場合は、シンクキャビネットの幕板を取り外してから、ワークトップを前側からスライドさせて設置してください。


- (1)まず、ネジ④を外します。
(このネジは、また使います。)
- (2)次に、ネジ⑤を3mm程度ゆるめ、図のように幕板を下げてからスライドさせて取り外します。
- (3)ワークトップを設置後、幕板を取り付けてください。取り付け方は(2)の逆の手順です。幕板取付部品の長穴を利用して幕板の上下を調整してください。調整後、ネジ⑥を締めて固定してください。
次に、最初に外したネジ④で、長穴の上端に固定してください。



ディスポーザー対応シンクキャビネットについて

排水管立ち上げ位置 管工事 電気工事


●ディスポーザーの機種によって、排水管との接続位置が異なります。排水管立ち上げ位置の間口位置については、設置されるディスポーザーに合わせて、設定してください。奥行方向は右図の寸法を守ってください。
※コンセント位置は AC105-B の場合となります。ディスポーザーの機種によって、止水栓や他機器との干渉を避ける壁面位置にコンセントの設定をしてください。
※排水口径φ180mm に取付可能な機種に対応します。
※ディスポーザー本体およびトラップが引出しにぶつからないようにしてください。



フロアキャビネット

下地枠位置

●下記の足元収納タイプのキャビネットや防熱板を取り付ける場合は、必ず建築壁に固定用の下地枠を取り付けてください。




キャビネットなど	高さH(mm)
スライド収納プランのシンクキャビネット プルオープン食器洗い乾燥機用ベースキャビネット スライド収納プランのコンロキャビネット	805(755) (855)
防熱板	905(855) (955)


※() 内寸法は、ワークトップ高さ800mmの場合を表しています。
() 内寸法は、ワークトップ高さ900mmの場合を表しています。

足元収納部と床面

●キッチン前にキッチンマットを置くよう、足元収納前扉と床の間にクリアランスを設けています。



窓際へ設置する際の注意





食器洗い乾燥機

レイアウト上の注意

- ビルトインオープンレンジの横に並列して設置することはできません。
- 食器洗い乾燥機がキッチンの端に設置される場合は、ワークトップとの固定のため、食器洗い乾燥機端設置用取付設置キット(ZKFALN-E)を別途手配する必要があります。
- 食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、サイド化粧板を設置してください。
- 食器洗い乾燥機が壁側に設置される場合は、幅木やドア枠と干渉する恐れがありますので、Fit&Fitでワークトップを延ばし、インセットパネル等を必ず設置してください。インセットパネル等は下穴加工をして食器洗い乾燥機専用キャビネットと固定してください。



(オープン側への端設置の場合)

(壁面側への端設置の場合)



下地枠位置 大工工事

●食器洗い乾燥機を壁側に設置する場合は、ワークトップを支持する金具(食器洗い乾燥機端設置用取付キットに同梱)を取り付けるため、必ず建築壁に固定用の下地枠を取り付けてください。



- () 内寸法は、ワークトップ高さ 800mm の場合
- () 内寸法は、ワークトップ高さ 900mm の場合

●下地枠工事は大工工事業者様、ガス工事／ガス接続工事はガス工事業者様、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。


(単位: mm)

シンクキャビネット(コンセント付き) 電気工事


床固定と電源取り出し位置

〈電源線取り出し位置〉

●壁面取り出しの位置




●床面取り出しの位置




- () 内の寸法はワークトップ高さ 800mm の場合
- 〈 〉 内の寸法はワークトップ高さ 900mm の場合
- 後壁に電源線 (AC100V 15A 以上) 1 回線とアース線を取り出してください。電源線とアース線は壁面から 1.5m 以上出してください。床立ち上げの場合は電源線とアース線を 2m 以上出してください。
- ※イラストは右勝手です。左勝手の場合はイラストと左右が反対になります。

〈左右勝手〉

〈左勝手〉



〈右勝手〉



勝手品名	
専用シンクキャビネット	L
シンクキャビネット用コンセント	L




勝手品名	
専用シンクキャビネット	R
シンクキャビネット用コンセント	R

- 専用キャビネット、シンクキャビネット用コンセントには左右勝手の選択が発生します。上記の左右勝手を参考に専用キャビネットならびにシンクキャビネット用コンセントを発注するようにしてください。




〈設置不可のレイアウトに関して〉

- コーナーキャビネットと隣接する側にコンセントユニットを設置できません。開き扉がコンセントユニットと干渉する恐れがあります。
 - コンロキャビネット、オープンと隣接する側にコンセントユニットを設置できません。調理家電等のコードがガスコンロ、IH クッキングヒーターやオープンにかかると危険です。
- ⇒コーナーキャビネット、コンロキャビネット、およびオープンと反対側にコンセントユニットを設置、またはキャビネットを間に挟んで設置してください。

〈コンロキャビネットとコンセント付きシンクキャビネットが隣接する場合〉




〈コーナーキャビネットとコンセント付きシンクキャビネットが隣接する場合〉



吊戸棚

下地枠位置 大工工事


- 必ず建築壁に吊戸棚固定用の下地枠を取り付けてください。



吊戸棚のタイプ	a
ショート	390
ハンドムーブ	440
上記以外	490
セミミドル	540
ハンドムーブ、LED照明付	590
ミドル	640
上記以外	640
ロング	840

電源線取り出し位置 電気工事


- 下記の位置の背面または天面から電源線を取り出してください。



※イラストは右仕様です。左仕様の場合は、イラストと左右が反対になります。

照明取り付け参考位置

- 下記位置を参考に照明を取り付けてください。




- 照明を吊戸棚の手前に取り付ける場合は、配線処理が必要になります。

※照明の取り付け位置は、お客様と事前にお打合せください。
※底板不燃仕様の吊戸棚には取り付けできません。

ハンドムーブのレイアウト上の注意


- 水栓の干渉防止のため、必ずワークトップ面から810mm以上離してください。
- 吊戸棚下に窓枠などがある場合は、干渉しないか、事前に確認してください。



フィルター (吊戸棚用 不燃仕様)

下地枠位置 大工工事

- レンジフードと壁の間にフィルター (吊戸棚用 不燃仕様) を設置する場合は、固定用の下地枠を取り付けてください。



キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行650mm)

フロア
キャビネット
(奥行600mm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地枠位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器


レンジフード

キッチン取付について

CAボード/クリン壁パネル

下地枠位置


〈I型キッチンのパネル取付参考例〉



※A寸法は、バックガード上面から70mm。
(バックガードがない場合は、ワークトップ上面から30mm。)


CAボード/クリン壁パネル納まり図

〈参考図(例) 上面図〉




※〔 〕寸法は、平目地モール(マグネット対応パネルの場合)。

〈パネル先付け納まり〉 〈パネル後付け納まり〉




〈見切りモール〉



※〔 〕はマグネット対応パネルの場合。


〈平目地モール〉(マグネット対応パネルの場合)



※マグネット対応パネルのみ。

〈マグネット対応パネルの納め方〉

- マグネット対応パネルは、パネルの端面をシーリングで納めてください。
- 意匠面はモールで納める必要があります。入隅、出隅の有無や長さを確認し必要本数を発注してください。



キッチン寸法図
配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロアキャビネット
(奥行65cm)

フロアキャビネット
(奥行80cm)

キッチン取付について

フロアキャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地枠位置

機器寸法図
仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

ブルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

CAボード/クリン壁パネルの設置例

- ワークトップ奥行き800mmの場合、横方向の切断は必要ありません。

ワークトップ高さ	H
800	780
850	830
900	880

(寸法単位: mm)


- ※〔 〕寸法はワークトップ奥行き80cmの場合
- ※〔 〕寸法はマグネット対応パネルの場合

レンジフード	A	B	C
とっともクリンフード サイドタイプ	465	200	405
洗エールレンジフード サイドタイプ	550	115	314
Jタイプサイドフード	305	360	230

※上記寸法はキッチン高さ85cm、加熱機器との離隔距離80cm、レンジフード総高さ71cmの場合。


【壁付タイプI型】

- フラット対面 / デュアルトップ対面 (コンロ横)



【壁付タイプL型】

- L型対面 / デュアルトップ対面 (コンロ横)



シンク側奥行き	コンロ側開口	メラミン化粧不燃板		マグネット対応パネル	
		W ₁	W ₂	W ₁	W ₂
800	1800	463	448	460	445
	1950	538	523	535	520
980	1980	553	538	550	535
	2130	628	613	625	610

ワークトップ高さ	H
800	780
850	830
900	880

- ※〔 〕内寸法は、シンク側奥行き800mmの場合。
- ※〔 〕内寸法は、マグネット対応パネルの場合。

レンジフード サイドタイプ 壁面固定の下地枠位置 大工工事


〈下地枠位置〉

- レンジフードの壁面固定が必要です。建築壁に下地枠を取り付けてください。レイアウトごとに位置が異なりますので〈キッチン側〉〈ダイニング側〉の各位置に取り付けてください。
- 下地枠は、マツ、ヒノキなどの強度のある材で虫食い・腐れ・抜け節のないものを使用してください。厚さ30mm以上、幅90mm以上が必要です。
- サイドフード取付位置などの詳細は、各レンジフードの図面や取付・設置説明書を確認してください。また、洗エールレンジフードサイドタイプの化粧幕板タイプの場合は壁面固定に加え吊りボルトによる天井固定が必要になりますのでご注意ください。

レンジフード	A	B	C	D	E
Jタイプサイドフード	25	295	605	—	—
Jタイプサイドフード (同時給排気タイプ)	25	275	605	—	—
とっともクリンフード サイドタイプ	53	165	305	478	620
洗エールレンジフード サイドタイプ	45	275	575	—	—

※上記寸法はキッチン高さ85cm、加熱機器との離隔距離80cmレンジフード総高さ71cmの場合

〈キッチン側〉



●図はすべてLタイプ

(単位 : mm)

キッチン
寸法図
配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン
取付に
ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地枠位置

機器寸法図
仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード


内装に関するご注意

2階建て以上の住宅にフラット対面を設置する場合(最上階に設置する場合は除く)は、火気使用室として壁や天井の内装をキッチンと同様の「準不燃材料」や「不燃材料」を使用する必要がありますので、設置場所の確認を行ってください。

フロントスクリーンを設置しない場合

フラット対面でフロントスクリーンを取り付けない場合、調理中の油がワークトップや周囲の床、壁に飛び散りやすくなります。また、レンジフードが気流の影響を受けやすくなり(窓から入る風、エアコン、人の動きによる風など)油煙を吸い込みにくくなります。

※フロントスクリーンありの場合でも、全ての油はね、油煙、匂いを防止できるものではありません。




対面 キッチン側レイアウト

デュアルトップ対面

●D600のキッチンとの組み合わせはできません。


耐力壁対応 キッチン側のコンロ横に壁パネルを貼る場合

●キッチン側のコンロ横に壁パネルを貼る場合は、キッチン側とダイニング側の側壁からの総間口をあわせるために、ダイニング側のキャビネットの側壁に接する面に、同梱の見切り材(t=6)を取り付けてください。





レイアウト上のご注意

●デュアルトップ対面を設置する場合は、壁から基準線まで下記の距離以上離してください。



●()寸法は高さ80cmの場合 < >寸法は高さ90cmの場合

耐力壁対応 レイアウト上の注意




●耐力壁は下記の寸法にしてください。



※耐力壁に貼る壁パネル分(6mm)基準線をずらしてください。

●耐力壁とカウンターのすき間はシーリング処理が必要です。シーリング材は現地の手配してください。



●耐力壁対応キャビネットは、見切り付キャビネットと組み合わせレイアウトしてください。見切り付キャビネットと同梱の見切り材(t=15)を耐力壁対応キャビネットと側壁の間に取り付けます。



キッチン取付について

●吊ボルトの設置や下地柵工事は大工工事業者様に依頼してください。

※フラット対面キッチンの製品と収納物の合計重量は、約1000kg(間口2400~2700mm)となりますので、ご購入にあたっては床強度について建築業者様にご相談ください。
※対面用のフードは空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。

レンジフード センタータイプ サイドタイプ取付・設置の事前躯体工事 大工工事

躯体工事にあたり

○レンジフードのセンタータイプ、サイドタイプの取付・設置は、十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。

※製品重量

- ・シンプルスリムJタイプフード センタータイプ (最大約30kg)
- ・洗エールレンジフード センタータイプ(鋼板仕様・同時給排/給気清浄) (最大約40kg)
- ・とってもクリンフード センタータイプ (最大約39kg)

- レンジフードのセンタータイプの取付・設置には「吊ボルトの設置」および「天井開口」が必要です。
- 洗エールレンジフードのサイドタイプの取付・設置にはダクトの配管レイアウトによっては「天井開口」が必要です。

○天井高さの確認

「取付・設置する場所の天井高」と「キッチンワークトップ高さ」を確認してダクトカバーを選んでください。

天井高さ対応表

※下表以外の天井高に対してはダクトカバーが特注になります。

●ワークトップ高さ：850

対応機種名	必要ダクトカバー品名	設置対応天井高(※)
Jタイプセンターフード	ZRYZZDBW13F(C-S)Z-E	2,302~2,402
	ZRYZZDBW23F(C-S)Z-E	2,402~2,502
	ZRYZZPCJ60F(T-S-W)Z	2,102~2,252
とってもクリンフード センタータイプ	ZRYZZPCJ80F(T-S-W)Z	2,252~2,452
	ZRYZZPCJA5F(T-S-W)Z	2,452~2,702
	ZRYZZPCJ85F(T-S-W)V	2,302~2,502
	ZRYZZGCJ60F(T-S-W)Z	2,102~2,252
とってもクリンフード サイドタイプ	ZRYZZGCJ80F(T-S-W)Z	2,252~2,452
	ZRYZZGCJA5F(T-S-W)Z	2,452~2,702
	ZRYZZGCJ85F(T-S-W)V	2,302~2,502
	ZRYZZPBS64M(U-T-S-W)Z	2,152~2,302
洗エールレンジフード センタータイプ	ZRYZZPBSZM(U-T-S-W)Z	2,302~2,502
	ZRYZZPBSZM(U-T-S-W)V	2,332~2,502
	ZRYZZPBSA5M(U-T-S-W)Z	2,502~2,702
洗エールレンジフード サイドタイプ	ZRYZZGBS64M(U-T-S-W)Z	2,152~2,302
	ZRYZZGBS64M(U-T-S-W)V	2,302~2,502
	ZRYZZGBSZZM(U-T-S-W)V	2,332~2,502
	ZRYZZGBSZZM(U-T-S-W)Z	2,502~2,702
	ZRYZZGBSA5M(U-T-S-W)Z	2,502~2,702

●ワークトップ高さ：800

対応機種名	必要ダクトカバー品名	設置対応天井高(※)
Jタイプセンターフード	ZRYZZDBW13F(C-S)Z-E	2,252~2,352
	ZRYZZDBW23F(C-S)Z-E	2,352~2,452
	ZRYZZPCJ60F(T-S-W)Z	2,052~2,202
とってもクリンフード センタータイプ	ZRYZZPCJ80F(T-S-W)Z	2,202~2,402
	ZRYZZPCJA5F(T-S-W)Z	2,402~2,652
	ZRYZZPCJ85F(T-S-W)V	2,252~2,452
	ZRYZZGCJ60F(T-S-W)Z	2,052~2,202
とってもクリンフード サイドタイプ	ZRYZZGCJ80F(T-S-W)Z	2,202~2,402
	ZRYZZGCJA5F(T-S-W)Z	2,402~2,652
	ZRYZZGCJ85F(T-S-W)V	2,252~2,452
	ZRYZZPBS64M(U-T-S-W)Z	2,102~2,252
洗エールレンジフード センタータイプ	ZRYZZPBSZM(U-T-S-W)Z	2,252~2,452
	ZRYZZPBSZM(U-T-S-W)V	2,282~2,452
	ZRYZZPBSA5M(U-T-S-W)Z	2,452~2,652
洗エールレンジフード サイドタイプ	ZRYZZGBS64M(U-T-S-W)Z	2,102~2,252
	ZRYZZGBS64M(U-T-S-W)V	2,252~2,452
	ZRYZZGBSZZM(U-T-S-W)V	2,282~2,452
	ZRYZZGBSZZM(U-T-S-W)Z	2,452~2,652
	ZRYZZGBSA5M(U-T-S-W)Z	2,452~2,652

●ワークトップ高さ：900

対応機種名	必要ダクトカバー品名	設置対応天井高(※)
Jタイプセンターフード	ZRYZZDBW13F(C-S)Z-E	2,352~2,452
	ZRYZZDBW23F(C-S)Z-E	2,452~2,552
	ZRYZZPCJ60F(T-S-W)Z	2,152~2,302
とってもクリンフード センタータイプ	ZRYZZPCJ80F(T-S-W)Z	2,302~2,502
	ZRYZZPCJA5F(T-S-W)Z	2,502~2,752
	ZRYZZPCJ85F(T-S-W)V	2,352~2,552
	ZRYZZGCJ60F(T-S-W)Z	2,152~2,302
とってもクリンフード サイドタイプ	ZRYZZGCJ80F(T-S-W)Z	2,302~2,502
	ZRYZZGCJA5F(T-S-W)Z	2,502~2,752
	ZRYZZGCJ85F(T-S-W)V	2,352~2,552
	ZRYZZPBS64M(U-T-S-W)Z	2,202~2,352
洗エールレンジフード センタータイプ	ZRYZZPBSZM(U-T-S-W)Z	2,352~2,552
	ZRYZZPBSZM(U-T-S-W)V	2,382~2,552
	ZRYZZPBSA5M(U-T-S-W)Z	2,552~2,752
洗エールレンジフード サイドタイプ	ZRYZZGBS64M(U-T-S-W)Z	2,202~2,352
	ZRYZZGBS64M(U-T-S-W)V	2,352~2,552
	ZRYZZGBSZZM(U-T-S-W)V	2,382~2,552
	ZRYZZGBSZZM(U-T-S-W)Z	2,552~2,752
	ZRYZZGBSA5M(U-T-S-W)Z	2,552~2,752

※上記の寸法は、アクリストンワークトップ時の数値です。
コーリアンワークトップ時は+2mmとなります。

●吊ボルト突き出し長さ(F)算出式

※離隔距離 800

○Jタイプセンターフードの場合

$$F = (\text{天井高さ}) - (\text{ワークトップ高さ}) - 1,210$$

○とってもクリンフード センタータイプの場合

$$F = (\text{天井高さ}) - (\text{ワークトップ高さ}) - 1,015$$

○洗エールレンジフード(センタータイプ:ダクトカバー対応高さH650~H850/H850~H1050)の場合

$$F = (\text{天井高さ}) - (\text{ワークトップ高さ}) - 1,380$$


○洗エールレンジフード(センタータイプ:ダクトカバー対応高さH500~H650)の場合

$$F = (\text{天井高さ}) - (\text{ワークトップ高さ}) - 1,230$$

参考：天井高さ 2,360 の場合

機種	ワークトップ高さ	吊ボルト突き出し長さ(F)
Jタイプセンターフード	800	350 ± 10
	850	300 ± 10
	900	250 ± 10
とってもクリンフード センタータイプ	800	545 ± 10
	850	495 ± 10
	900	445 ± 10
洗エールレンジフードセンタータイプ (ダクトカバー対応高さ: H650~H850/ H850~H1050)	800	180 ± 10
	850	130 ± 10
	900	80 ± 10

○設置位置の確認



○吊ボルト固定木の設置

吊ボルト固定木(90×90以上)を梁などに緊結してください。

○天井補強柵の設置

天井開口寸法に合わせて天井補強柵を野縁・野縁受けなどに緊結してください。

○吊ボルトの設置

吊ボルト(M10~M12)を4本、固定木から天井下に吊り下げてください。
洗エールレンジフードの場合は吊りボルト(M8)を4本(サイドタイプの場合は2本)固定木から天井下に吊り下げてください。
※固定木への固定は必ずダブルナット締めを行ってください。
※フード取付用にボルト最下部に1本あたりナット2個(ダブルナット締め推奨:ナット3個)とワッシャー2枚を取り付けておいてください。
※天井から下方向へのボルトの突き出し長さは上表および計算式を参照してください。

○天井開口(天井の仕上げ)

天井板を下記の寸法にて開口して取り付けてください。
316mm×306mm Jタイプセンターフード
750mm×250mm とってもクリンフード センタータイプ
564mm×305mm 洗エールレンジフード センタータイプ
※ダクト配管が上方排気の場合のみ天井開口が必要となり、直接壁面へ排気する場合は天井開口は必要ありません。

○ダクト配管 配管工事

ダクトに不燃材を巻く場合は厚さ20mmの国土交通大臣不燃認定品の不燃材をご使用ください。

○コンセントの設置 電気工事

センタータイプのコンセントは補強柵などに横向きとなるように取り付けてください。
サイドタイプのコンセントは補強柵又はファンボックスより上のフード取付壁面に取り付けてください。


●下地工事は大工工事業者様、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

(単位：mm)


レンジフード センタータイプ取付・設置の事前躯体工事 大工工事

<規格レイアウト> ※「吊りボルト吊り下げ位置」と「天井開口位置」を十分確認してください。
() 寸法はデュアルトップ対面の場合


[Jタイプ センターフード]



[とっともクリンフード センタータイプ]



[洗エールレンジフード センタータイプ]




躯体工事に必要部品

Jタイプ センターフード・とっともクリンフード センタータイプ				洗エールレンジフード センタータイプ			
部品名	個数	備考	個数	備考			
1 吊りボルト固定木	—	90×90以上の角材	—	90×90以上の角材			
2 天井補強棧	—		—				
3 吊りボルト	4本	M10～M12	4本	M8			
4 ナット	20個	ダブルナット締め推奨 (24個)	12個	フード取付部のナットはフード用部材に付属しています ダブルナット締め推奨 (16個)			
5 ワッシャー	16枚	直径 24mm以内 (推奨品：みがき丸平座金)	8枚	フード取付部のワッシャーはフード用部材に付属しています			

洗エールレンジフードは吊りボルト固定木側のナット、ワッシャーを表記載の数量現地調達してください。

[レンジフード センタータイプ]



吊りボルトは垂直に設置してください。吊りボルトが斜めに設置されていると、部品のゆがみや部品間に隙間が生じる可能性があります。

(寸法単位：mm)

品名	A (正面側)	A (奥側)	B	C	D	E
Jタイプセンターフード	280	280	270	316	306	M10～12
とっともクリンフード センタータイプ	640	640	196	750	250	M10～12
洗エールレンジフード センタータイプ	539	445	280	564	305	M8

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊り棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地仕様

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

キッチン取付について


片面ハイフロアキャビネットの電源取り出し位置一覧 電気工事

- 家電収納庫蒸気排出ユニット付の場合は、下記の位置から電源線(AC100V 15A以上)を2回線とアース線を取り出してください。
- 家電収納庫蒸気排出ユニットなしの場合は、下記の位置から電源線(AC100V 15A以上)を1回線取り出してください。

電源線・アース線引出し長さ:壁面から500mm以上、床面から1.5m以上


(床面から引き出す場合)

※配線引き出し長さ:1500mm以上



壁際へ設置する際の注意

- カップボード、引出しタイプのキャビネットを壁際へ設置する場合は、ドア枠と干渉するおそれがありますので、見切り板を設置してください。




家電収納庫(蒸気排出ユニット対応)使用上の注意

電源線 100V15A以上を2回線が必要です。 電気工事
配線引出しの長さが500mm以上必要となります。


- 電気工事/電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

家電収納庫の奥行さにより使用できる炊飯器・ポットの寸法がちがいます。



周辺収納床固定の注意


- 片面フロアダストスペースタイプを端にレイアウトする場合は床固定が必要です。床暖房やタイル仕上げの床の場合、注意してください。




各サイド化粧板

- キャビネットの側面がオープンになるレイアウトの場合、意匠性を高めるために、サイド化粧板を用意しております。レイアウトに合わせて各種サイド化粧板の使い分けをお願いします。


- ベースキャビネット用
- コンロキャビネットサイドオープン用
- 片面(ハイ)フロアキャビネット用
- ベースキャビネット+片面ハイフロアキャビネット用




EQNE067(Q-H-Z)BNN-***
EQNE062(R-M-T)BNN-***




(スライド収納用) EQNE061(H-Z)GQN-ETS
(開き扉用) EQNE056(M-T)GQN-ETS
EQNE061(H-Z)GEN-ETS
EQNE056(M-T)GEN-ETS




(ハイフロア用)EQNE045NHNH-***
(フロア用)EQNE045NQNN-***
(カクタス収納下台用)
EQNA015NZNN-***




EQNE067QBNN-***
EQNE062RBNN-***




- 吊戸棚用
- 片面カップボード用
- ベースキャビネット+吊戸棚用
- 片面カップボード+片面(ハイ)フロアキャビネット用
- システムスライド収納用




(吊戸棚)
EQNE039(S/P/M/L)WBN-***
(片面カップボード上台用)
EQNE045SDNN-***
(片面フロア上台用)
EQNE045MDNN-***




EQNE045(L-H)ANN-***



EQNE066(L-H)PNN-***
EQNE061(L-H)PNN-***




EQNE045(L-H)ANN-***



EQNE047(L-H)MNN-***

- 機番の***には扉カラーの品名が入ります。

けこみ化粧板の取付・設置上のご注意



- けこみ化粧板を取り付けるキャビネットには、先に隅補強樹脂部品の取り付けおよび合い釘の打ち込みが必要な為、キャビネットの連結や躯体への取付・設置後に行わないでください。詳細はけこみ化粧板の取付・設置チラシを事前にご確認ください。

●下地柵工事は大工工事業者様、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

※アクリルストワークトップは、ワークトップ上面及びバックガード上面が2mm高くなります。(奥行60cmの場合は除く)

※コーリアンワークトップは、ワークトップ上面及びバックガードが4mm高くなります。(単位：mm)

基本モジュールと下地柵位置 **大工工事**

キッチン (壁付け)	フラット対面	デュアルトップ対面
<p>(セミドル吊戸棚) (ショート吊戸棚) (ドル吊戸棚)</p> <p>900 700 600 500 65 440※ 540※2 640※3 840(ロング吊戸棚) (2310) 2380(2410)</p> <p>40 650[600] 40 575 [525] 615 [565]</p> <p>測壁面・食洗機端設置の場合のみ</p> <p>650以上 755[805 (855)] キッチン側 基準線</p> <p>※1:ハンドム=390 ※2:ハンドム=490 ※3:LED照明付、ハンドム=590 ()内寸法は、キッチン高さ800mmの場合 ()内寸法は、キッチン高さ900mmの場合 【 】内寸法は、キッチン奥行600mmの場合</p>	<p>基準線 980[800] (800) 850 (900) キッチン側 キャビネット 対面側 キャビネット 573.5 615 キッチン側 → ダイニング側</p> <p>【キッチン側 I型】※食洗機端設置以外 食洗機端設置の場合 650以上 650以上 755[805 (855)] 95.5 キッチン側 基準線</p> <p>【キッチン側 L型】 2000以上 755[805 (855)] キッチン側 基準線</p> <p>【ダイニング側 I型】 300以上 400[425 (450)] (715) 740 (765) 755[805 (855)] 22.5 キッチン側 基準線</p> <p>()内寸法は、キッチン高さ800mmの場合 ()内寸法は、キッチン高さ900mmの場合</p>	<p>基準線 980[800] 330[150] (800) 850 (900) 650 対面側 カウンター キッチン側 キャビネット 対面側 キャビネット 573.5 615 (87.4) (118) キッチン側 → ダイニング側</p> <p>【キッチン側 I型】※食洗機端設置以外 食洗機端設置の場合 650以上 650以上 755[805 (855)] 95.5 キッチン側 基準線</p> <p>【キッチン側 L型】 2000以上 755[805 (855)] キッチン側 基準線</p> <p>【ダイニング側 I型】 奥行980mmの場合 300以上 400[425 (450)] (715) 740 (765) 755[805 (855)] 22.5 キッチン側 基準線</p> <p>【ダイニング側 I型】 奥行800mmの場合 120以上 300以上 400[425 (450)] (715) 740 (765) 755[805 (855)] 22.5 キッチン側 基準線</p> <p>()内寸法は、キッチン高さ800mmの場合 ()内寸法は、キッチン高さ900mmの場合</p>

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地柵位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

片面カップボード	片面フロアキャビネット上台	システムスライド収納	カグタス収納
<p>中台・下台 扉分割タイプ</p> <p>500 1054(854) 806 415 1450 1920(1720) 2295(2095) 2360(2160)</p> <p>()内寸法は、ロータイプの場合</p>	<p>700 1720 2295 2360</p>	<p>1095 1265 415 1155 1375 2250 2360</p>	<p>開き扉タイプ+オープンタイプ</p> <p>300 200 850 805 1390 1520 1655 1795 1860 415</p> <p>開き扉タイプのみ</p> <p>300 200 850 805 1620 1795 1860 415</p> <p>オープンタイプのみ</p> <p>200 200 850 805 1388 1532 1560 415</p>

天井幕板	片面フロアキャビネット	片面ハイフロアキャビネット	片面ハイフロアキャビネット (家電収納庫)	窓枠・造作カウンター・タイルなどの位置について
<p>(レンジフード壁付の場合)</p> <p>100 250 天井 下地柵 45 45 天井 下地柵 45 45</p> <p>(レンジフードの両端がオープンになる場合)</p> <p>天井 下地柵 45 45 天井 下地柵 45 45</p>	<p>850 415 805</p>	<p>1000 415 955</p>	<p>1000 415 818</p>	<p>TU・TGシンク EU・EGシンク 40(D650) 25(D600) 921 931 (171)</p> <p>()内寸法は、コーリアンワークトップの場合</p> <p>この範囲に窓枠等があると、まな板ホルダー(オプション)と干渉します。注意してください。</p>

機器寸法図／仕様表

ガスコンロ		
<p>ZGFNK6R18NKE-E ZGFNK6R18QSE-E</p>	<p>ZGGVK6R24VSE-E</p>	<p>ZGFVK6R22USK-E</p>
<p>ZGGVK6A24DSK-E ZGGVK6A24NKK-E ZGGVK6A24QSS-E</p> <p>オープンなどのガス接続口</p>	<p>★ZGGRK7R24GSS-K</p>	<p>★ZGGRK6R24HSS-K</p>
<p>ZGCNL4R16AKE-E ZGCNL4R17ASE-E</p>	<p>ZGCNL4A24YKK-E</p>	<p>ZGPNL6R22MGU-E</p>


ガスオーブン	
<p>★ZZRBR15ESV-K</p>	<p>★ZZDR601FST-K</p> <p>●〈 〉 内寸法はワークトップ高さ80cmの場合</p>

IH クッキングヒーター	
<p>ZZCSG318M-E ZZCSG318MS-E</p>	<p>ZZHTSK6ASK-E ZZHTSK6AKK-E</p>


(単位: mm)

IHクッキングヒーター


ZZCHHS20A-E




ZZHT40C-E




★ZEHCZ6H22RSS




★ZEDRZ6B17VSS




★ZEHRZ7M24D (SS・KK) ※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。(600以上)




★ZEHRZ6M24E (SS・KK) ※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。(600以上)




★ZEHCZ7H22MSS



★ZEHCZ6H22LSS




★ZEDRZ6M22CSK




ZEERZ6M18JGS-E


※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。



★ZEHCZ7H22PSS



★ZEHCZ6H22QSS




ZEFZR6M22XSS-E

※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。

ZZCHAS6L-E

ZZCHA6L-E



キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓


浄水器

レンジフード

機器寸法図／仕様表

ブルオープン食器洗い乾燥機 管工事 電気工事

ZWPE45R24SDS-E/ZWPE45R24SDK-E




取付・設置上のご注意

- ビルトインオープンレンジの横には設置できませんのでご注意ください。
- 食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、サイド化粧板が必要です。
- H850・H900用のキャビネットとH800用のキャビネットでは、配管方法が大きく異なりますのでご注意ください。
- 給湯・給水ホースは配管接続部から約100mmまでの部分は曲げることができませんので、配管位置にご注意ください。
- 食器洗い乾燥機にはストレート型止水栓・アングル型止水栓・ナット付エルボは同梱されていませんので、一次側工事にて取り付けてください。
- 給湯接続の場合は、石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器等で70℃～45℃の範囲で温度調整可能な機器に接続してください。
- アースターミナル付埋め込みコンセントを用意してください。
- P207「食器洗い乾燥機」をご確認ください。

床上げの配管例


H850・H900用キャビネットの場合

- 給湯／給水
- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取り付けてください。
- 排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
- ③HT20相当品



H800用キャビネットの場合


- 給湯／給水
- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
- ※必ず固定ゴマタイプをご使用下さい。落とシゴマタイプを使用すると、水栓内でコマが移動し、ゴトコ音を生じる恐れがあります。
- ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③Rc1/2エルボ (耐熱)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取り付けてください。
- 排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
- ④HT20相当品



壁出しの配管例


H850・H900用キャビネットの場合

- 給湯／給水
- ①ハンドル式ストレート型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取り付けてください。
- 排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
- ④HT20相当品
 - ⑤エルボ




H800用キャビネットの場合

- 給湯／給水
- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
- ※必ず固定ゴマタイプをご使用下さい。落とシゴマタイプを使用すると、水栓内でコマが移動し、ゴトコ音を生じる恐れがあります。
- ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③Rc1/2ソケット (耐熱)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取り付けてください。
- 排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
- ④HT20相当品



ZWPP45R21ADK-E/ZWPP45R21LDS-E




取付・設置上のご注意

- ビルトインオープンレンジの横には設置できませんのでご注意ください。
- 食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、サイド化粧板が必要です。
- 食器洗い乾燥機にはストレート型止水栓・アングル型止水栓・ナット付エルボは同梱されていませんので、一次側工事にて取り付けてください。
- 給湯接続の場合は、石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器等で70℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。
- アースターミナル付埋め込みコンセントを用意してください。
- P207「食器洗い乾燥機」をご確認ください。

床上げの配管例

※収納一体キャビネットの場合、図はLタイプを示す。

- 給湯／給水
- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取り付けてください。
- 排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
- ③HT20相当品




※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの左側に空間ができます。

壁出しの配管例

※収納一体キャビネットの場合、図はLタイプを示す。

- 給湯／給水
- ①ハンドル式ストレート型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に取り付けてください。
- 排水 (耐熱塩ビ使用のこと)
- ④HT20相当品
 - ⑤エルボ




※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの左側に空間ができます。

●給排水工事／給排水接続工事は管工事登録業者、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

(単位：mm)

ブルオープン食器洗い乾燥機 管工事 電気工事


ZWPM45M21KDS-E ZWPM45M22KDK-E



取付・設置上のご注意

- ビルトインオープンレンジの横には設置できませんのでご注意ください。
- 食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、サイド化粧板が必要です。
- 給湯・給水ホースは配管接続部から100mmまでの部分は曲げることができませんので、配管位置にご注意ください。
- 食器洗い乾燥機にはストレート型止水栓・アングル型止水栓・ナット付エルボは同梱されていませんので、一次側工事で取り付けてください。
- 給湯接続の場合は、石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器等で70℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。
- アースターミナル付埋め込みコンセントを用意してください。
- P207「食器洗い乾燥機」をご確認ください。


★ZWPP45M21BDS



取付・設置上のご注意

- ビルトインオープンレンジの横には設置できませんのでご注意ください。
- 食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、サイド化粧板が必要です。
- 給湯・給水ホースは配管接続部から100mmまでの部分は曲げることができませんので、配管位置にご注意ください。
- 食器洗い乾燥機にはストレート型止水栓・アングル型止水栓・ナット付エルボは同梱されていませんので、一次側工事で取り付けてください。
- 給湯接続の場合は、石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器等で70℃～45℃の範囲で温度調整可能な機器に接続してください。
- アースターミナル付埋め込みコンセントを用意してください。
- P207「食器洗い乾燥機」をご確認ください。

ZWPP45R18ATS-E




取付・設置上のご注意

- ビルトインオープンレンジの横には設置できませんのでご注意ください。
- 食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、サイド化粧板が必要です。
- 食器洗い乾燥機にはストレート型止水栓・アングル型止水栓・ナット付エルボは同梱されていませんので、一次側工事で取り付けてください。
- 給湯接続の場合は、石油給湯器、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器等で70℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。
- アースターミナル付埋め込みコンセントを用意してください。
- P207「食器洗い乾燥機」をご確認ください。

食器洗い乾燥機の横引き配管について 管工事

- 排水管の横引きを行う場合、1/50 (配管径φ65以下の場合)の排水勾配が必要です。配管の勾配や太さを考慮して、全てのキャビネットの配管スペース内に収まることを事前に確認してください。
- 食器洗い乾燥機の排水管 (HT管) とシンクの排水管を接続する場合、チーズ管にもHT管を使用してください。



床立上げの配管例

※収納一体キャビネットの場合、
図はLタイプを示す。


給湯／給水

- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に
取り付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ③HT20相当品

※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの
左側に空間ができます。



壁出しの配管例

※収納一体キャビネットの場合、
図はLタイプを示す。


給湯／給水

- ①ハンドル式ストレート型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に
取り付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ④HT20相当品
- ⑤エルボ

※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの
左側に空間ができます。



床立上げの配管例

※収納一体キャビネットの場合、
図はLタイプを示す。


給湯／給水

- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に
取り付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ④HT20相当品
- ⑤エルボ

※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの
左側に空間ができます。



壁出しの配管例

※収納一体キャビネットの場合、
図はLタイプを示す。


給湯／給水

- ①ハンドル式ストレート型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に
取り付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ④HT20相当品
- ⑤エルボ

※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの
左側に空間ができます。



床立上げの配管例

※収納一体キャビネットの場合、
図はLタイプを示す。


給湯／給水

- ①ハンドル式アングル型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に
取り付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ④HT20相当品
- ⑤エルボ

※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの
左側に空間ができます。



壁出しの配管例

※収納一体キャビネットの場合、
図はLタイプを示す。


給湯／給水

- ①ハンドル式ストレート型止水栓 (固定ゴマタイプ)
 - ②硬質塩化ビニルライニング銅管 (耐熱)
 - ③ナット付エルボ (三栄水栓T204-13相当品)
- ※止水栓の取付は、キャビネット据え付け後に
取り付けてください。

排水 (耐熱塩ビ使用のこと)

- ④HT20相当品
- ⑤エルボ

※Rタイプのキャビネットを使用する場合は食洗機設置スペースの
左側に空間ができます。



キッチン 寸法図 配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン 取付に ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ前面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地位置

機器寸法図 仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

ブルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

●給排水工事／給排水接続工事は管工事登録業者、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

機器寸法図／仕様表 管工事

キッチン寸法図 配管図

ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置

シンク寸法 配管図

グリル付きコンロ 配管図

グリルレスコンロ 配管図

ガスオープン 配管図

IHクッキングヒーター 電源

加熱機器 注意事項

フロアキャビネット (奥行65cm)

フロアキャビネット (奥行80cm)

キッチン取付について

フロアキャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部 サイド化粧板

基本モジュールと 下地機位置

機器寸法図 仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IHクッキングヒーター

ブルオープン 食器洗い乾燥機


水栓

浄水器


レンジフード

水栓金具


シングルレバー水栓 ZZKM5111(Z)TCLE



シングルレバー水栓 (省エネタイプ) ZZKM5111(Z)TECCL-E




シャワーホース付水栓 ZZKM5031(Z)TECCL-E




水栓金具

浄水器一体型水栓


サイレントシャワー水栓 ☆ZSNET273K14A(H/W)



シングルレバー水栓 (シャワーホースタイプ) ☆ZZKM5021(Z)TEC



浄水器一体型省エネシングル水栓 ZSMJT428R20B(H/W)-E




還元水素水生成器

還元水素水生成器工事例 管工事 電気工事

★ZSCSTO41P16AH


生成器専用水栓

生成器



コンセント取付位置

■シンクキャビネットの後壁に[]の範囲内にてコンセントを取り付けてください。
※コンセントは、給水・給湯止水栓から離れた位置に取り付けてください。




上面交換型浄水栓



浄水器専用水栓

浄水器専用水栓の取付・設置例 管工事

上面交換型浄水栓 ★ZSKJT302R09AC



浄水器専用水栓 ★ZSKBT273F24AC



(単位：mm)

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置

シンク寸法配管図

グリル付きコンロ配管図

グリルレスコンロ配管図

ガスオープン配管図

IHクッキングヒーター電源

加熱機器注意事項

フロアキャビネット(奥行65cm)

フロアキャビネット(奥行60cm)

キッチン取付について

フロアキャビネット

戸吊棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部サイド化粧板

基本モジュールと下地位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IHクッキングヒーター

フルオープン食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

仕様表

還元水素水生成器

★ZSCST041P16AH ¥186,000

※本製品は一般家庭用の電源電圧 (AC100V) が必要となるのでご注意ください。

※浄水カートリッジは消耗品です。使用限界 (約1年) 内に必ず交換してください。

- 取り付け穴: φ 35 ~ 40mm
●定格: AC100V 1.7A (50Hz/60Hz)
●消費電力: 使用時 88W 待機時 0.6W
●交換部品
・交換用浄水カートリッジ
☆TK-HB41C1CL ¥15,700
・医療機器認証取得

Table with 4 columns: 材料の種類, 水栓部, ポリエチレン, ステンレス, POM樹脂. Includes detailed filtration performance data for various contaminants like chlorine, lead, and organic matter.

浄水器カートリッジ

※必ず浄水器専用水栓 (ZSKBT273F24AC) をご使用ください。
※カートリッジは消耗品です。使用限界 (約1年) 内に必ず交換してください。

★ZSPBZ300R14AC ¥30,500

●交換用カートリッジ (1年間分1本)

★ZSRBZ300R14AC ¥17,000

Table with 4 columns: 材料の種類, 本体, ABS樹脂. Lists various contaminants removed by the ZSRBZ300R14AC cartridge, including chlorine, lead, and organic matter.

★ZSPBZ040L09AC ¥30,000

●交換用カートリッジ (1年間分1本)

★ZSRBZ040L09AC ¥16,500

Table with 4 columns: 材料の種類, 本体, ABS樹脂. Lists various contaminants removed by the ZSRBZ040L09AC cartridge, including chlorine, lead, and organic matter.

浄水器一体型省エネシングル水栓

ZSMJT428R20BH-E (一般地) ¥70,000

ZSMJT428R20BW-E (寒冷地) ¥70,000

※水道水以外の水はご使用できません。
※カートリッジは消耗品です。使用限界 (約4ヶ月分) 内に必ず交換してください。
●取り付け穴: φ 36 ~ 39mm ●交換用カートリッジ (4ヶ月分×3本セット)
☆ZSRJT173R21AC ¥15,000 ※浄水は水のみを流してご使用ください。

Table with 4 columns: 材料の種類, 本体, 黄銅, ポリアセタール. Lists various contaminants removed by the ZSRJT173R21AC cartridge, including chlorine, lead, and organic matter.

上面交換型浄水栓

※カートリッジは消耗品です。使用限界 (約4ヶ月) 内に必ず交換してください。

★ZSKJT302R09AC ¥44,500

●取り付け穴: φ 36 ~ 40mm ●交換用カートリッジ (4ヶ月分×3本セット)



☆ZSRJT302R09AC ¥16,000

Table with 4 columns: 材料の種類, 本体, 黄銅, ステンレス. Lists various contaminants removed by the ZSRJT302R09AC cartridge, including chlorine, lead, and organic matter.



機器寸法図／仕様表

平型レンジフード

RH-60・75HD (K・S)E (R・L)



- ※間口60cmは側面排気の対応ができません。
- Rタイプの排気口は右側面・左背面がハーフカット、右上面開口。
- Lタイプの排気口は左側面・右背面がハーフカット、左上面開口。
- 側面排気の場合、中継ダクトRH-SHE(別売部品)が必要です。
- 背面排気の場合、中継ダクトRH-SHD(別売部品)が必要です。



() 内寸法はRH-75HD
 注:図はRタイプ外観図です。
 Lタイプは左右対称となりますが、スイッチ位置は固定です。


排気方向別対応表

レンジフード	RH-60HD (K・S)E (R・L)		RH-75HD (K・S)E (R・L)	
	対応	必要別売部品	対応	必要別売部品
上方排気	○	なし	○	なし
上方→側方排気 上方→後方排気	○	RH-ELB	○	RH-ELB
梁前上方排気(後方梁対応)	○	R(3・4・5)MH60H(K・S)E	○	R(3・4・5)MH75H(K・S)E
背面排気(丸穴タイプ)	○	RH-SHD	○	RH-SHD
背面排気(角穴タイプ)	×	—	○	RH-SHD, RH-CHA
側面排気(丸穴タイプ)	×	—	○	RH-SHE
側面排気(角穴タイプ)	×	—	○	RH-SHE, RH-CHA


注:この他に前幕板・化粧幕板などが必要です。 ○:対応可能 ×:対応不可

梁対応と高さ対応


- 1.側面の壁に梁がある場合、化粧幕板を切り欠いて使用することにより設置が可能です。
 ※上方排気の場合正面から見て梁が左にある場合は右排気タイプ(R)のレンジフードを、
 梁が右にある場合は左排気タイプ(L)のレンジフードをお選びください。



- 2.高さ500mmの吊り戸棚に合わせる場合、化粧幕板を切り欠いて使用することにより設置が可能です。




- 3.後方の壁に梁がある場合、本体天面の排気位置調整プレートを反転することで、手前側の排気が可能です。
 ※前幕板は梁対応用幕板(R5MH60HKEなど)をご使用ください。
 ※化粧幕板での対応はできません。
 ※梁対応用前幕板は吊り戸棚の扉と奥行が揃いません。




平型レンジフードの取り付け方法

詳細は、製品に同梱されている取付説明書をご覧ください。

- 1.壁に取り付ける場合
 壁取付けL金具をレンジフードに固定し、壁に取り付けます。



- 2.平型レンジフードの直接排気取付・設置例
 直接排気の場合は、壁に不燃枠を設けてください。



(単位: mm)

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓


浄水器

レンジフード

平型レンジフード


角ダクトタイプ(直接排気)からの取り替え (角角アダプター使用条件)

角排気(W300×H110)タイプのレンジフードを直接排気で使用している現場においては角角アダプター(RH-CHA)を使用することにより取り替えが可能です。※RH-75HDのみ



角角アダプター調整範囲


A:取付範囲 レンジフード下端から75~121.5mm




角排気タイプ排気方向別詳細図

丸排気タイプの場合の排気位置は平型レンジフード本体図面を参照してください。

RH-75HD(K-S)ERの場合





RH-75HD(K-S)ELの場合





深型レンジフード(シロッコファン)

ZRS(60・75・90)NB(C・D)20F(K・S)Z-E


- ()内寸法は、ZRS75NB(C・D)20F(K・S)Z-E
- ()内寸法は、ZRS90NB(C・D)20F(K・S)Z-E



後方排気の場合 L形ダクト(別売品:★ZZLD15)使用



静圧-風量 曲線



	A寸法	B寸法
ZRS60NBC20F(K-S)Z-E	600	200
ZRS75NBC20F(K-S)Z-E	750	200
ZRS90NBC20F(K-S)Z-E	900	200
ZRS60NBD20F(K-S)Z-E	600	300
ZRS75NBD20F(K-S)Z-E	750	300
ZRS90NBD20F(K-S)Z-E	900	300

機器寸法図／仕様表


フラットスリムレンジフード

ZRS(60・75・90)ABZ21FS(R・L)-E
ZRS(60・75・90)ABZ21FC(R・L)-E

※レイアウト上、レンジフードが右に設置される場合はRタイプ、左に設置される場合はLタイプをご使用ください。但し、梁などがある場合は設置場所の排気位置によって使い分けてください。

● L 仕様

● R 仕様



- キッチン寸法図 配管図
- ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
- シンク寸法 配管図
- グリル付きコンロ 配管図
- グリルレスコンロ 配管図
- ガスオープン 配管図
- IHクッキングヒーター 電源
- 加熱機器 注意事項
- フロア キャビネット (奥行65cm)
- フロア キャビネット (奥行80cm)
- キッチン 取付について
- フロア キャビネット
- 吊戸棚
- CAボード
- レンジフード
- フロントスクリーン
- デュアルトップ対面
- 収納部 サイド化粧板
- 基本モジュールと 下地機位置

機器寸法図 仕様表

- ガスコンロ
- ガスオープン
- IH クッキングヒーター
- ブルオープン 食器洗い乾燥機
- 水栓
- 浄水器
- レンジフード

(単位: mm)

キッチン
寸法図
配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオーブン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン
取付に
ついて

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ前面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図
仕様表

ガスコンロ

ガスオーブン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器


レンジフード

フラットスリムレンジフード (同時給排タイプ)






ZRS(75・90)(5・6・7)BZ24FS(R・L)-E

※レイアウト上、レンジフードが右に設置される場合はRタイプ、左に設置される場合はLタイプをご使用ください。但し、梁などがある場合は設置場所の排気位置によって使い分けてください。

● L仕様



● R仕様



	A寸法	B寸法	H寸法
ZRS907BZ24FS(R・L)-E	900	800	700
ZRS757BZ24FS(R・L)-E	750	650	700
ZRS906BZ24FS(R・L)-E	900	800	600
ZRS756BZ24FS(R・L)-E	750	650	600
ZRS905BZ24FS(R・L)-E	900	800	500
ZRS755BZ24FS(R・L)-E	750	650	500

フラットスリムレンジフード (同時給排タイプ) 設置例

※図はRタイプ


	上方給気	後方給気	側方給気
上方排気			
後方排気			
側方排気			

機器寸法図 / 仕様表

Jタイプサイドフード


ZRS90SBN20FS(R・L)-E
ZRS90SBN20FC(R・L)-E

※図はRタイプ



Jタイプセンターフード

ZRS90CBW18F(S・C)Z-E






(単位: mm)

Jタイプサイドフード (同時給排タイプ)

ZRS90WBN24FS(R・L)-E

※図はRタイプ



Jタイプサイドフード (同時給排タイプ) 設置例

※図はRタイプ

	上方給気	後方給気
上方排気	<p>※別売L形ダクト1個使用</p>	<p>※別売L形ダクト1個使用</p>
後方排気	<p>※別売L形ダクト1個使用</p>	<p>※別売L形ダクト2個使用</p>

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地枠位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓



浄水器

レンジフード








機器寸法図／仕様表

とってもしんフード

★ZRS(75・90)ACH22F(T・S・W)Z ★ZRS90ACH22FUZ



※上記図は、不燃材20mm、側方排気時を示します。
※ダクトに巻く不燃材及び取付フレームは図に含まれていません。




注) 1. 不燃材は、別売品化粧板取付フレームに付属。

とってもしんフード壁付け用同時給排ユニット設置例 (代表例)


- キッチン寸法図 配管図
- ワークトップ法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
- シンク寸法 配管図
- グリル付きコンロ 配管図
- グリルレスコンロ 配管図
- ガスオープン 配管図
- IHクッキングヒーター 電源
- 加熱機器 注意事項
- フロア キャビネット (奥行65cm)
- フロア キャビネット (奥行80cm)
- キッチン取付について
- フロア キャビネット
- 吊戸棚
- CAボード
- レンジフード
- フロントスクリーン
- デュアルトップ対面
- 収納部 サイド化粧板
- 基本モジュールと 下地様位置

- 機器寸法図 仕様表
- ガスコンロ
- ガスオープン
- IHクッキングヒーター
- ブルオープン 食器洗い乾燥機
- 水栓
- 浄水器
- レンジフード


○上方排気上方給気の場合




○後方排気後方給気の場合




○上方排気右側方給気の場合




○左側方排気左側方給気の場合



給気仕様



排気仕様




※上記同時給排ユニット設置例は代表例になります。代表例を組み合わせることにより、上方排気後方給気などは設置可能ですが、右側方排気右側方給気、上方排気左側方給気の設定につきましては、組み合わせできません。

(単位: mm)

とってもクリンフード サイドタイプ


★ZRS90KCJ22F(T・S・W)Z(本体)+★ZRYZZGCJ(A5・80・60)F(T・S・W)Z(通常排気タイプ)
★ZRS90KCJ22F(T・S・W)Z(本体)+★ZRYZZGCJ85F(T・S・W)V(同時給排)

※図はRタイプを示す。



とってもクリンフード センタータイプ


★ZRS90KCJ22F(T・S・W)Z(本体)+★ZRYZZPCJ(A5・80・60)F(T・S・W)Z(通常排気タイプ)
★ZRS90KCJ22F(T・S・W)Z(本体)+★ZRYZZPCJ85F(T・S・W)V(同時給排)



サイドタイプ用ダクトカバーセット機種名	A寸法 (製品総高さ)	B寸法 (調整可能範囲)	C寸法 (サポート全長上層位置)	D寸法
ZRYZZGCJA5F(S/W/T)Z	800~1050	5~255	795	605
ZRYZZGCJ80F(S/W/T)Z	600~800	5~205	595	405
ZRYZZGCJ60F(S/W/T)Z	450~600	5~155	445	255
ZRYZZGCJ85F(S/W/T)V	650~850	5~205	645	455

センター用ダクトカバーセット機種名	A寸法 (製品高さ)	B寸法 (調整可能範囲)	C寸法	D寸法 (キッチンカウンター高さ850の場合)
ZRYZZPCJA5F(S/W/T)Z	800~1050	5~255	795	2450~2700
ZRYZZPCJ80F(S/W/T)Z	600~800	5~205	595	2250~2450
ZRYZZPCJ60F(S/W/T)Z	450~600	5~155	445	2100~2250
ZRYZZPCJ85F(S/W/T)V	650~850	5~205	645	2300~2500

とってもクリンフード サイドタイプ/センタータイプ用同時給排ユニット設置例



キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ前面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓


浄水器

レンジフード

機器寸法図／仕様表

洗エールレンジフード

◇ZRS60ACF22MSZ
◇ZRS(75・90)ACF22M(T・S・W)Z
◇ZRS90ACF22MUZ
()はW750の寸法




※後方排気の場合、上図のように排気シャッターが壁面に入り込みます。上図寸法を考慮の上、躯体・設備工事をおこなってください。
※後方排気の場合、下記数値以上の壁厚のところに取り付けてください。
防火ダンパー付きパイプフード 195mm以上
防火ダンパー無しパイプフード 115mm以上

※上表はZZVC15H、ZZVC15DHを使用した場合です。使用するパイプフードによって数値が異なりますので、パイプフードのみ込み寸法を確認してください。
※壁厚が上記寸法未満の場合、アダプターのシャッターがパイプフードに当たり、完全に開かないことがあります。
※シャッターはアダプターの先端より、約59mm突出します。
※同時給排・給気清浄タイプの場合でも記載の本体内容に変更はありません。


ダクト位置

- 上方排気の場合
- 側方排気の場合
- 後方排気の場合


梁欠き寸法



■静圧・風量特性曲線




■常時風量部分拡大図




洗エールレンジフード用同時給排・給気清浄セット設置例


○上方排気上方給気の場合




○後方排気後方給気の場合①




○後方排気後方給気の場合②
W900タイプのみ選択可




○左側排気上方給気の場合①



○左側排気上方給気の場合②



○上方排気右側給気の場合




※本図の寸法は鋼板幕板仕様、()寸法は化粧幕板仕様を示す。 ※配管レイアウト上、アタッチメントが2個必要になる場合は、排気用以外に給気用として別途1個ご用意ください。
※W600は同時給排ユニット・給気清浄ユニットとの組み合わせはできません。 ※後方排気後方給気①は、総高さ700mmのみ対応。②の場合、アダプターボックスの取付位置を変えることで、総高さ600、700mmへ対応可能です。 ※左側排気上方給気②は、現場にて排気電動シャッターの取付位置を変えることで①に対して排気位置を下げることで対応可能です。

(単位: mm)


洗エールレンジフード サイドタイプ

◇ZRS90KCG22M(U・T・S・W)Z(本体)+
★ZRYZZGBS(64・ZZ・A5)M(T・U・S・W)Z(鋼板幕板仕様)


※★ZRYZZGBSZM(T・U・S・W)V(同時給排・給気清浄)の場合は下図の※寸法となります。




図はZRSZZGBSZM(S/W/U/T)Z-H650~850の場合
()寸法はZRSZZGBSA5M(S/W/U/T)Z-H850~1050の場合
※寸法は同時給排・給気清浄用ダクトカバーの場合



□静圧・風量特性曲線




□常時風量部分拡大図



洗エールレンジフード センタータイプ


◇ZRS90KCG22M(U・T・S・W)Z(本体)+
★ZRYZZPBS(64・ZZ・A5)M(T・U・S・W)Z(鋼板幕板仕様)

※★ZRYZZPBSZM(T・U・S・W)V(同時給排・給気清浄)の場合は下図の※寸法となります。




図はZRSZZPBSZM(S/W/U/T)Z-H650~850の場合
()寸法はZRSZZPBSA5M(S/W/U/T)Z-H850~1050の場合
※寸法は同時給排・給気清浄用ダクトカバーの場合

□静圧・風量特性曲線




□常時風量部分拡大図




洗エールレンジフード サイドタイプ/センタータイプ用同時給排・給気清浄セット設置例


○上方排気上方給気の場合




○左側排気上方給気の場合①



○左側排気上方給気の場合②



○上方排気右側給気の場合



※左側排気上方給気②は、現場にて排気電動シャッターの取付位置を変えることで①に対して排気位置を下げる事が可能です。

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロアキャビネット
(奥行65cm)

フロアキャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロアキャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

取納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地壁位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IHクッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

機器寸法図／仕様表

- キッチン寸法図 配管図
- ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
- シンク寸法 配管図
- グリル付きコンロ 配管図
- グリルレスコンロ 配管図
- ガスオープン 配管図
- Hクッキングヒーター 電源
- 加熱機器 注意事項
- フロア キャビネット (奥行65cm)
- フロア キャビネット (奥行80cm)
- キッチン 取付について
- フロア キャビネット
- 吊戸棚
- CAボード
- レンジフード
- フロントスクリーン
- デュアルトップ対面
- 収納部 サイド化粧板
- 基本モジュールと 下地機位置
- 機器寸法図 仕様表
- ガスコンロ
- ガスオープン
- H クッキングヒーター
- ブルオープン 食器洗い乾燥機
- 水栓
- 浄水器
- レンジフード

壁スイッチ設置の禁止 電気工事

■「洗エールレンジフード」や「とってもクリンフード」の際は、壁スイッチを使用しないでください。

壁スイッチをご使用になりレンジフードへの通電が遮断されますと、「洗エールレンジフード」ではファンフィルターの洗浄時期や交換時期、給気清浄フィルターの交換時期が、「とってもクリンフード」ではお手入れサインの表示時期が正しくお知らせできなくなります。
※ファンフィルターの洗浄時期や交換時期、給気清浄フィルターの交換時期が正しくお知らせできないと、洗浄性能や給気清浄性能が十分に発揮されなくなり、「ファンフィルターの寿命が極端に短くなる」また、「排気風量が低下する」、「給気風量が低下する」などの原因となります。

換気扇ふさぎ板の使い方

屋外化粧カバー (RH-FL4)
換気扇の大きさに合わせた防鳥網付き屋外化粧カバー。
網付きだから外壁の換気扇抜き穴も見えにくくなります。

換気扇が付いていた開口部

換気扇ふさぎ板 (RH-ML2)
φ150のアダプターを450mmのアルミ板に付けた換気扇抜き穴隠し。アルミの板だから現場に合わせてカットも可能。

洗エールレンジフードとAiSEGの連携について

【AiSEG接続イメージ図】

- AiSEGとの連携には、レンジフードと①通信アダプタを②通信アダプタ対応ケーブルでつなぐ必要があります。(通信アダプタとケーブルは、パナソニック製品を扱う代理店・販売店にてお求めください。)
- AiSEG対応のスマートスピーカー、スマートフォン、その他市販品の詳細につきましてはAiSEGカタログやAiSEGのホームページをご確認ください。

【AiSEG用通信アダプタ取付イメージ図】

- AiSEG用通信アダプタはレンジフード幕板の外かつ、レンジフードが設置されている天井もしくは、側面に取り付ける必要があります。配線は壁内、天井内を通してください。
- 取付位置の詳細に関しては、レンジフードの取付設置説明書をご確認ください。

排気電動シャッター

★ ZZHDS-150C

電源ON時 / 電源OFF時

取付参考図

通常取付時 / L形ダクト使用時

排気電動シャッター

★ ZZFY-MSSJ06

取付参考図

■ 上方排気の場合 (現地調達品)

■ アタッチメントを使用する場合 (低天井対応)

■ アタッチメントを使用する場合 (現場調達品)

※アダプターはレンジフードに同梱のものをご使用ください。

芯ずれ補正ダクト 管工事

★ ZZTJD-15

芯ずれ量

圧力損失曲線 (30mmずれ時)

※本イラストは排気方向変更例の1つを示しています。

回転式フレキシブルダクト小 管工事

★ ZZTFD-15

回転例

圧力損失曲線 (90°曲げ時)

※本イラストは排気方向変更例の1つを示しています。

回転式フレキシブルダクト大 管工事

★ ZZTFD5P-15

回転

圧力損失曲線 (本図変更例曲げ時)

※本イラストは排気方向変更例の1つを示しています。

洗エールレンジフード専用アタッチメント 管工事

★ ZRYZZUBRZZMSZ

2-φ3.2バーリング穴 (アダプター取付用)

9-φ4ねじ用長穴

抵抗損失曲線 (特性はレンジフード本体付属のアダプター・30cmダクトを付けた状態のものです。)

L形ダクト 管工事

★ ZZLD15

8-M4下向バーリング

垂鉛めっき鋼板

R125

漏風防止クッション

付属品 +ナベねじ(M4×8)…4本


(単位：mm)

レンジフードのダクト配管にあたっての注意事項 **管工事**

排気性能を確保するため、ダクト配管の際は下記の内容をお守りください。


排気抵抗が極端に高いダクト配管は「排気風量の低下※」や「運転音の増大」などの原因となります。
 ※ダクト配管設計の際は、建築基準法に準拠した必要換気量を満たす排気抵抗の小さい配管設計、部材選定を行ってください。

■下記のような配管工事はしないでください。




- 横・後ろ方向に抜く場合は同梱のアタッチメント(L型ダクト)を使用し、吐出口のすぐそばで鋭角に曲げないでください。
- ダクト接続の際は、ダクトを屋外化粧カバーへ無理に曲げて押し込まず、真っ直ぐに押し込んでください。
- ダクト径を小さくしたり、つぶしたりしないでください。
- 梁などを避ける場合はエルボ管を使用してください。
- 多数回の曲げは行わないでください。

■下記の屋外化粧カバーは使用しないでください。



- 防虫網付のもの
- 出口の開口が狭いもの
- スリットが極端に開口を塞ぐもの
- ドレン返し付のもの

■ダクト配管は直管長さ 25m 相当以内を目安として配管してください。(※参考 エルボ管使用による90°曲げ：直管3m相当として計算した場合)



■屋外化粧カバーは、排気抵抗の小さいもの(400m³/h時に50Pa(ダクト直管長さ約16m相当)以下)をご使用ください。

- 推奨商品
 - ・ZZVC15H 抵抗値：ダクト直管約9m(8.2m)相当 (丸型フード)
 - ・ZZVC15DH 抵抗値：ダクト直管約13m(12.3m)相当 (防火ダンパー付丸型フード)
- ※数値は概算値です。配管設計の際は各部材の図面等をご確認の上、部材選定をお願いします。

■十分な給気ができる空気取入口を設けてください。


空気取入れ口を設けず、給気量が不足すると、レンジフードの性能が十分に発揮されません。

不燃フィラー(レンジフード横設置)のレイアウト制限


■吊戸棚用フィラー(不燃仕様)をレンジフード横に設置する場合は、設置する側に前幕板固定用の横幕板が必要となります。
 横幕板が取り付けられないレイアウトには使用しないでください。

■レイアウト例



① I型(通常)




② I型(奥行き方向に梁がある場合)



② L型



※横幕板の設置が必要なため、図のような横方向へのダクト配管は対応不可。



※横方向へのダクト配管は、排気経路の確保が困難となるため対応不可。

※横幕板の設置が必要なため、図のような横方向へのダクト配管は対応不可。

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
 排水管・ガス配管
 立ち上げ位置

シンク寸法
 配管図

グリル付きコンロ
 配管図

グリルレスコンロ
 配管図

ガスオープン
 配管図

IHクッキングヒーター
 電源

加熱機器
 注意事項

フロア
 キャビネット
 (奥行65cm)

フロア
 キャビネット
 (奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
 キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
 サイド化粧板

基本モジュールと
 下地棟位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
 クッキングヒーター

フルオープン
 食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

キッチン 寸法図 配管図
ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
シンク寸法 配管図
グリル付きコンロ 配管図
グリルレスコンロ 配管図
ガスオープン 配管図
IHクッキングヒーター 電源
加熱機器 注意事項
フロア キャビネット (奥行65cm)
フロア キャビネット (奥行60cm)
キッチン 取付に ついて
フロア キャビネット
吊戸棚
CAボード
レンジフード
フロントスクリーン
デュアルトップ対面
収納部 サイド化粧板
基本モジュールと 下地仕様
機器寸法図 仕様表
ガスコンロ
ガスオープン
IH クッキングヒーター
ブルオープン 食器洗い乾燥機
水栓
浄水器
レンジフード

■保証について

●保証期間

取付・設置日より、2年間（水栓金具を除く関連機器は1年）と致します。

●保証内容

①取扱説明書、ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

②保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)使用上の故意・過失または不適切な修理や改造による故障および損傷。
- (2)消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキンなど）の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
- (3)お買い上げ後の取付設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障および損傷。
- (5)車両、船舶などに取付設置された場合に生じる故障および損傷。
- (6)仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
- (7)瑕疵によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
- (8)維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。
例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。
- (9)第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。ならびに、浄化槽や洗剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食など。
- (10)タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など）の使用により、発生した損傷。
- (11)犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
- (12)取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
- (13)建築躯体の変形（強度不足、ゆがみ）など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
- (14)異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷。
- (15)契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
- (16)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
- (17)取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。
- (18)保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
- (19)保証書のご提示がない場合。
- (20)保証書に取付設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (21)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

■注意事項について

注：商品シリーズによっては、該当しない項目もあります。

●全体

・キッチンをご使用の際は、取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。使い方を誤ると、ケガ、火災、水漏れ、事故や故障などの恐れがあります。

●ワークトップ・フロアカウンター（共通）

- ・熱い鍋や、やかん・オーブンの皿などを直接置かないでください。変色、変形・ひび割れの原因になります。
- ・固いもの（陶器磁器の食器や、調理道具など）や、砂や泥などにより、すり傷などがつく場合があります。
- ・水に濡れたまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。

●ワークトップ（ステンレス）

- ・ステンレスはさびにくい金属ですが、塩分の入った食品（しょう油など）や、塩素系の洗剤が付着したまま放置するとサビの原因となります。すぐに拭き取り、十分に水で洗い流してください。
- ・ステンレスはさびにくい金属ですが、異なる金属を置いたままにするとサビの原因となります。缶詰や、濡れた包丁、鉄製のタワシなどを置いたままにしないでください。

●ワークトップ（人工大理石）

- ・還元水素水生成器、食器洗い乾燥機など、ゴム脚・樹脂脚が付いているものや、ゴム製品を置くと、接地面が変色してくることがあります。直接ワークトップに触れないよう、置き台などで工夫してください。
- ・濃い色の食品（キムチ、カレー、紅茶、コーヒーなど）が長時間付着しますと落としにくくなります。また変色の原因になる場合があります。付着した場合はすぐにふき取ってください。
- ・傷などを目立たなくさせ、お客様での手直しをしやすいするために表面研磨処理によるつや消し仕上げを施しております。そのため、自然光などが当たると表面に研磨処理の跡（うろこ状、すじ状の跡）が見える場合があります。
- ・L型ワークトップなどのように2つの部材の接合箇所において、色柄によっては若干、模様が違うことがある場合があります。
- ・コーリアン®はフラット対面の場合、板材を奥行方向に継いでいるため、「継ぎ目」、「色差」、「柄の違い」が目立つ場合があります。ご理解の上ご検討ください。
- ・コーリアン®は天然石の様な繊細な流れ模様を表現しておりますので「柄の流れ模様」、「クランチ(粒柄)」、「色味」は1点ごとに異なります。そのためショールームのサンプル、展示品などと、実際納品される商品と異なる場合がありますので、ご理解の上ご検討ください。

●シンク（共通）

- ・固いもの（陶器磁器の食器や調理道具など）や、砂や泥などにより、すり傷などがつく場合があります。
- ・水に濡れたまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。
- ・シンクの底面や、側面に残った小さな水滴は、流れきらず残る場合があります。
- ・シンクは底面に汚れが付着したまま放置すると、水が溜まり、水滴が残りやすくなります。取扱説明書の内容をご確認の上、定期的にお手入れしてください。
- ・排水の際、空気を引き込むため、多少の音がしますが異常ではありません。
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
- ・排水トラップは、つまり予防の為、定期的な清掃が必要です。月に一回は防臭パイプの清掃及び、洗い桶で1～2回（5～10L）の水を勢よく流してください。
- ・排水口に熱湯を直接流さないでください。トラップ、防臭パイプ、排水ホースなどが変形・破損し水漏れの原因になる事があります。必ず水を流しながら行ってください。

●シンク（ステンレス）

- ・ステンレスはさびにくい金属ですが、塩分の入った食品（しょう油など）や、塩素系の洗剤（ヌメリ取り剤など）が付着したまま放置するとサビの原因となります。すぐに拭き取り、十分に水で洗い流してください。

● シンク（人工大理石）

- ・ゴム製品やゴム脚の付いている製品や、シンクマットを置くと、接地面が変色してくることがあります。直接置かないでください。
- ・食材（特にカレーやキムチなど）や、調味料（特にしょう油やラー油など）、ゴミなどを置いたままにしないでください。変色の原因になる場合があります。

● 扉

- ・扉面材、パネル、サイド化粧板など、同柄同色であっても材質が異なり、色の見え方が違って見えることがあります。
- ・木目調の扉の柄は、同色の扉であっても木目や色が揃わない場合があります。
- ・外からの日の光や、照明の種類によって、扉の色が実際とは異なって見えることがあります。特に、鏡面仕上げや光沢仕上げは、扉の色や光の反射、見る角度により、扉表面のゆがみや、凹凸などが目立つことがあります。お近くのショールーム展示品、扉サンプルでご確認ください。
- ・長年のご使用や、直射日光など、使用環境により、扉の風合いが変わることがあります。
- ・水滴が付いたら、すぐに拭き取ってください。放置すると扉面材や木口の変色、はがれやふくれの原因になります。
- ・定期的に丁番やレールに、緩みやがたつきが無いが確認してください。

● メモビタ扉

- ・扉には鋭利なもの、落下した際に割れる可能性があるものを貼り付けしないでください。落下した際にケガをしたり、マグネット製品や床・キャビネットのキズ・破損につながる恐れがあります。

● キャビネット

- ・キャビネットについているパッキンは干渉の衝撃を和らげるものです。害虫等の侵入を防ぐものではありません。
- ・熱を発生する機器（加熱機器、冷蔵庫、照明器具など）や、お湯を使用する機器（水栓金具、食器洗い乾燥機など）の使用後、使用後しばらくは、高温になり、機器本体はもちろん機器のまわりのキャビネットやワークトップも熱くなりますので、やけどに注意してください。また、室温より温度が上がる場合がありますので、熱の影響を受け劣化しやすい食材などの保存は避けてください。
- ・暖房器具を、扉やパネル、サイド化粧板に向けたり、キッチンの近くに設置する事はおやめください。キャビネットや扉などの反りや変形、変色の原因となる場合があります。
- ・吊戸棚や、カップボードの棚板の耐荷重は棚板1枚あたり約20kgです。制限を越えての使用は、たわみや反り、脱落につながる恐れがあります。（引き出しやスライド台など、他の部位については、取扱説明書を参照ください。）
- ・フロアカウンターやキャビネット内に電子レンジやオープンなどを設置する場合は、機器自体の取扱説明書にある本体寸法や設置に必要な寸法をご確認の上、設置してください。
- ・弊社ではディスプレイを販売しておりませんので、ディスプレイの設置を希望される方はディスプレイメーカーまたは各自自治体にご相談ください。
- また、ディスプレイおよびトラップの接続については、弊社による取付・設置の範囲ではございません。
- ・キャビネットに付属している包丁差し（ロック付）は、包丁の形状によってロックができない場合があります。
- ・引出しの間口が大きい場合、開閉した時に、左右の振れ幅が大きくなる場合があります。
- ・引出しの取手の端を持って開閉すると、左右の振れ幅が大きくなったり、引き出しにくい場合があります。取手の中央部を持って開閉してください。

● シンクキャビネット（コンセント付き）

- ・コンセントユニットに水が掛かったときは、すぐに乾いた布でふき取ってください。
- ・コンセントユニットを使用しないときはフタを開けてください。

● キャスター付収納

- ・キャスターを使用しておりますので、やわらかい床材（クッションフロアなど）の場合、キャスターが接触する床材部分にへこみが生じる場合があります。
- ・キャスターは汚れが付着しましたら、定期的に清掃してください。汚れが付着しておりますと床が汚れたり、傷をつける場合があります。

● 扉開放防止部品

- ・地震などのゆれにより、ロック機構が働き、扉が開かなくなります。地震がおさまり、ゆれが止まると、自動的にロックが解除される機構です。ただし、使用環境、または状況など（建物の構造・階数、吊戸棚の収納状態、振動の大きさ・性質）により、性能を十分に発揮できない場合がありますのでご注意ください。

● 壁パネル

- ・レイアウトの中で同柄同色であっても、多少色の見え方が異なる場合があります。
- ・不燃材を使用しておりますが、表面は樹脂シート仕上げです。直接炎があたるご使用はおやめください。表面が焦げる恐れがあります。

● マグネット関連

- ・市販のマグネットを使用する場合は、収納物の重さに耐えられる保持力があるか確認してからご使用ください。
- ・マグネフリーパネルや、メモビタ扉の開閉時に、マグネットがズリ落ちたり落下しないか確認してからご使用ください。

● 機器類（共通）

- ・電源について、単独回線を使用しなければならない機器類があります。事前に確認の上、設置してください。
- ・水を使用する機器には、水道水をご使用ください。

● 水栓金具

- ・寒冷地では寒冷地仕様のものでご使用ください。寒冷地仕様のない商品は、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、水抜き作業をおこなってください。）
- ・選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。
- ・定期的には水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
- ・水道水以外の水はご利用できません。

● 浄水器一体型水栓、ビルトイン浄水器

- ・別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。（2～3日に一度は通水できる所に設置ください。）
- ・カートリッジは消耗品です。表示通り、交換時期がきたら交換してください。
- ・定期的には水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
- ・水道水以外の水はご利用いただけません。

● 還元水素水生成器

- ・管理医療機器販売業の届け出をされている業者様よりお求めください。また、届け出と詳細の内容については、所轄都道府県庁へお問い合わせ願います。
- ・別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。（2～3日に一度は通水できる所に設置ください。）
- ・水質（地下水、温泉水、塩分・炭酸を含む水）などによっては、十分なpH値が得られない場合があります。pH値が得られにくい地域では、ご購入の前に酸度測定試薬で測定・確認をしてください。
- ・還元水素水を飲用するときは、次のことにご注意ください。(1) 医薬品を還元水素水で服用しないでください。(2) 無酸症の方や医師の治療を受けている方は還元水素水を飲用しないでください。(3) 飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善がみられない場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- ・次の方はご購入前に医師又は薬剤師にご相談ください。(1) 持病のある方又は体の弱っている方(2) 肝臓、腎臓に障害のある方
- ・次の方は酸性水を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。(1) 肌の弱い方 (2) アレルギー体質の方
- ・定期的には水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
- ・pH10以上の還元水素水は、直接飲用しないでください。

● レンジフード

- ・エアコンなどの横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。特に、IHクッキングヒーターは上昇気流がほとんどないため、また、壁のないオープンな場所は、風の影響を受けやすく、油煙を吸い込みにくくなります。

キッチン寸法図配管図

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

キッチン取付について

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

機器寸法図仕様表

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機

水栓

浄水器

レンジフード

キッチン寸法図 配管図
ワークトップ寸法図 排水管・ガス配管 立ち上げ位置
シンク寸法 配管図
グリル付きコンロ 配管図
グリルレスコンロ 配管図
ガスオープン 配管図
IHクッキングヒーター 電源
加熱機器 注意事項
フロア キャビネット (奥行65cm)
フロア キャビネット (奥行60cm)
キッチン 取付に ついて
フロア キャビネット
吊戸棚
CAボード
レンジフード
フロントスクリーン
デュアルトップ対面
収納部 サイド化粧板
基本モジュールと 下地機位置
機器寸法図 仕様表
ガスコンロ
ガスオープン
IH クッキングヒーター
フルオープン 食器洗い乾燥機
水栓
浄水器
レンジフード

● 注意事項について

- ・コンロ連動機能は、インバーター照明などのノイズや、太陽光が直接あたることにより、感知が悪くなる場合がありますので、プランニングの際はご注意ください。
- ・レンジフード連動機能は、レンジフード・加熱機器の両方に連動機能が付いていないと作動しないのでご注意ください。
- ・トッププレートが間口75cmの加熱機器には、間口90cmのレンジフードをお使いください。
- ・ダクト配管設計の際は、排気抵抗の小さい配管設計、部材選定を行ってください。排気抵抗が極端に高いダクト配管は「排気風量の低下」や「運転音の増大」などの原因となります。
- ・レンジフードの各部位は塗装の種類の違いによって光の当たり方や見る角度で色味が異なって見える場合があります。

● 食器洗い乾燥機

- ・使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。温泉水、井戸水など異物を多く含む水は使用できません。
- ・凍結の恐れがある場所（室温0℃以下）へは設置しないでください。
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキンなどメンテナンスが必要な部品があります。
- ・乾燥工程において数分間、熱い湯気を操作部前面より排出いたしますのでプランニングの際は、ご注意ください。
- ・食器洗い乾燥機を運転すると、洗浄時および乾燥時の熱により、キッチンカウンターや隣接キャビネット内の温度が上昇するため、温度変化によって劣化しやすい調味料や食材を置いたり、収納する際はご注意ください。

● 家電収納庫 蒸気排出ユニット

- ・ガス炊飯器、圧力鍋、熱源が露出する機器は使用できません。
- ・蒸気処理機能の有り無しにかかわらず、収納できる電気器具の大きさについて、事前にご確認ください。スライド台を引き出した際に、器具によっては炊飯器やジャポットのフタが蒸気処理機の下面に当たることがあります。

● 加熱機器（共通）

- ・レンジフード連動機能は、加熱機器・レンジフードの両方に連動機能を搭載していないと動作しないのでご注意ください。
- ・トッププレートが間口75cmの加熱機器には、間口90cmのレンジフードをお使いください。

● ガスコンロ

- ・機器をご使用の際は、必ず換気を行ってください。
- ・ワークトップとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼に必要な空気を給気するためのものですので、ふさいで使用しないでください。
- ・グリルをご使用の際に排気口をふさぐと人工大理石のカウンターが割れる場合があります。

● IH クッキングヒーター

- ・心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよく御相談の上、お使いください。
- ・放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇することがありますので劣化しやすい調味料の保存は避け、調味料に記載の保存方法に従ってください。キャビネット内の温度上昇が気になる方は専用の仕切り板の設置をおすすめします。ただし、仕切り板を設置した場合でも使用方法や季節によってキャビネット内の温度が上昇する場合があります。
- ・ヒーター種類によって使用できる鍋の材質・形状などには制限があります。下記内容をご確認ください。使用できる鍋の大きさは機種によって異なるので機器価格表をご確認ください。

鍋の種類（材質）		IHヒーター	オールメタル対応	ラジエントヒーター
鉄・ステンレス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○※1	○※1	○※1
	鍋底に磁石がつくステンレス（18-0）	○	○※1	○
	鍋底に磁石がつかないステンレス（18-8・18-0）	○※2	○※2	○
多層鍋	間に鉄を挟んでいるもの（鍋底に磁石がつくもの）	○※3	○※3	○
	間にアルミや銅を挟んでいるもの（鍋底に磁石がつかないもの）	×	○※3	○
アルミ・銅		×	○※4 ○※5 ○※6	○※7
超耐熱ガラス		×	×	○※8
その他（直火用焼き網・網・土鍋など）		×	×	×

● 鍋底の形状

平らでトッププレートに密着するもの※11

- ※1 ホーロー鍋（鍋底が薄いものなど）は底面のホーローが溶けることがありますので、空焼き・焦げ付きを避けてください。
- ※2 鍋底の厚さが1mmを超えると火力が弱くなったり、使えないものもあります。
- ※3 間に挟んでいる材質によっては、火力が弱くなったり、加熱できないものもあります。
- ※4 調理物と合わせて取扱説明書に記載されている重さ以上でお使い下さい。
- ※5 アルミ鍋は鍋が変形しやすいため、炒め物や空焼きをしないでください。
- ※6 フライパン・卵焼き器は底の厚いアルミ鋳造品を使用して下さい。
- ※7 打ち出し鍋は変形したり、火力が弱くなったりすることがあります。
- ※8 超耐熱ガラス以外のガラス鍋は割れることがありますので使用できません。
- ※9 鍋底がぞつたものや脚付きのもの、底が丸いものは加熱できません。鍋底が薄すぎるものは空焼き・強火の影響で鍋底がそることがあります。

- ・揚げ物の調理中は、ヒーターから離れないでください。また油温が取扱説明書に記載してある量未満の場合、油温が上がりすぎ、発火する恐れがありますので、調理しないでください。
- ・便利機能を使用する際には、取扱説明書に記載されている鍋を使用してください。
- ・汚れ防止プレートは使用しないでください。正しく温度が検知できず発火する恐れがあります。
- ・鍋を購入する際は、軒旋鍋もしくはSG、SG-IHのついた鍋を使用してください。（SGマーク付でも土鍋のように使用できないものもあります。必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。）

● オープンレンジ

- ・使用方法・使用時間などによって隣接するキャビネット内の温度が上昇することがありますので劣化しやすい調味料の保存は避け、調味料に記載の保存方法に従ってください。
- ・隣接するキャビネットの意匠と揃いませんのでご注意ください。

● フロントスクリーン（取り付けなし）

- ・フラット対面でフロントスクリーンを取り付けない場合、調理中の油がワークトップや周囲の床、壁に飛び散りやすくなります。また、レンジフードが気流の影響を受けやすくなり（窓から入る風、エアコン、人の動きによる風など）油煙を吸い込みにくくなります。

**キッチン
寸法図
配管図**

ワークトップ寸法図
排水管・ガス配管
立ち上げ位置

シンク寸法
配管図

グリル付きコンロ
配管図

グリルレスコンロ
配管図

ガスオープン
配管図

IHクッキングヒーター
電源

加熱機器
注意事項

フロア
キャビネット
(奥行65cm)

フロア
キャビネット
(奥行60cm)

**キッチン
取付に
ついて**

フロア
キャビネット

吊戸棚

CAボード

レンジフード

フロントスクリーン

デュアルトップ対面

収納部
サイド化粧板

基本モジュールと
下地様位置

**機器寸法図
仕様表**

ガスコンロ

ガスオープン

IH
クッキングヒーター

フルオープン
食器洗い乾燥機


水栓

浄水器

レンジフード

● 柄目方向について

扉シリーズによって柄目方向（縦目・横目）が異なります。下記表をご確認ください。




扉シリーズ	グランドシリーズ		コンフォートシリーズ		シンシアシリーズ
	チークホワイトクロレ ウォールナットブロック	グラセウッドホワイト グラセウッドグレイジュ グラセウッドチャコール	カフェウッドブレンド ミストアッシュ ライトオーク ダークウォールナット	トリュフメープル ズラチナオーク	パールウッド モカウッド チャコールウッド
部位					
① 扉	縦目	横目	横目	縦目	縦目
② 食器洗い乾燥機用パネル					
③ レンジフード幕板					
④ サイド化粧板					
⑤ バックパネル					
⑥ フィラー材					
⑦ 天井幕板 W900					
⑧ 天井幕板 W1800					
⑨ 天井幕板 W2100					
⑩ けこみ化粧板					


● 食器洗い乾燥機の種類による扉（キャビネット）の見え方

■ 扉面材カラー


深型／浅型（扉面材タイプ）




浅型（パネルタイプ）




[メモ]




[メモ]




[メモ]



[メモ]



[メモ]



営業所・ショールーム一覧

北海道支店	高崎営業所	木更津ショールーム	岐阜ショールーム	徳山ショールーム
北見出張所	高崎ショールーム	市川営業所	四日市営業所	山口営業所
北見ショールーム	太田営業所	市川ショールーム	四日市ショールーム	山口ショールーム
旭川営業所	太田ショールーム	沼津営業所	津営業所	下関出張所
旭川ショールーム	熊谷営業所	沼津ショールーム	津ショールーム	下関ショールーム
帯広営業所	熊谷ショールーム	富士営業所	関西支社	高松営業所
帯広ショールーム	川越営業所	富士ショールーム	クリナップ・	高松ショールーム
札幌営業所	川越ショールーム	静岡営業所	キッチンタウン・大阪	徳島営業所
札幌ショールーム	越谷営業所	静岡ショールーム		徳島ショールーム
東北支店	越谷ショールーム	浜松営業所	彦根営業所	徳島ショールーム
青森営業所	さいたま営業所	浜松ショールーム	彦根ショールーム	高知営業所
青森ショールーム	さいたまショールーム	信越支店	滋賀営業所	高知ショールーム
八戸営業所	甲府営業所	新潟営業所	滋賀ショールーム	松山営業所
八戸ショールーム	甲府ショールーム	新潟ショールーム	京都営業所	松山ショールーム
盛岡営業所	クリナップ・	新潟ショールーム	京都ショールーム	宇和島出張所
盛岡ショールーム	キッチンタウン・東京	新潟ショールーム	福知山営業所	宇和島ショールーム
水沢ショールーム		長岡営業所	福知山ショールーム	九州支店
秋田営業所	東京中央営業所	長岡ショールーム	北大阪営業所	北九州営業所
秋田ショールーム	練馬営業所	上越営業所	北大阪ショールーム	北九州ショールーム
庄内出張所	練馬ショールーム	上越ショールーム	大阪営業所	福岡営業所
庄内ショールーム	東京北営業所	長野営業所	堺営業所	福岡ショールーム
山形営業所	東京北ショールーム	長野ショールーム	堺ショールーム	久留米営業所
山形ショールーム	江戸川出張所	松本営業所	奈良営業所	久留米ショールーム
石巻営業所	江戸川ショールーム	松本ショールーム	和歌山営業所	佐賀営業所
仙台営業所	多摩営業所	富山営業所	和歌山ショールーム	佐賀ショールーム
仙台ショールーム	多摩ショールーム	富山ショールーム	神戸営業所	長崎営業所
福島営業所	港北営業所	富山ショールーム	神戸ショールーム	長崎ショールーム
福島ショールーム	横浜営業所	高岡営業所	姫路営業所	佐世保営業所
会津出張所	クリナップ・	高岡ショールーム	姫路ショールーム	佐世保ショールーム
会津ショールーム	キッチンタウン・横浜	全沢営業所	岡山営業所	大分営業所
郡山営業所	相模原営業所	福井ショールーム	岡山ショールーム	大分ショールーム
郡山ショールーム	相模原ショールーム	福井ショールーム	倉敷ショールーム	宮崎営業所
いわき営業所	厚木営業所	豊橋営業所	津山営業所	宮崎ショールーム
いわきショールーム	厚木ショールーム	岡崎営業所	津山ショールーム	熊本営業所
東京支店	藤沢営業所	岡崎ショールーム	鳥取出張所	熊本ショールーム
宇都宮営業所	藤沢ショールーム	岡崎ショールーム	鳥取ショールーム	八代ショールーム
宇都宮ショールーム	柏営業所	豊田営業所	福山営業所	鹿児島営業所
小山営業所	柏ショールーム	豊田ショールーム	福山ショールーム	鹿児島ショールーム
小山ショールーム	成田営業所	名古屋営業所	広島営業所	鹿児島ショールーム
水戸営業所	成田ショールーム	クリナップ・	広島ショールーム	沖縄営業所
水戸ショールーム	千葉営業所	キッチンタウン・名古屋	松江営業所	沖縄ショールーム
つくば営業所	千葉ショールーム	小牧営業所	松江ショールーム	
つくばショールーム	木更津営業所	岐阜営業所	徳山営業所	

全国のショールームでは、CADシステムでシステムキッチンの設計プランを承っております。
お近くのショールームまでお気軽にお越しください。
※ショールームは、水曜日が定休日となっております。(但し、一部ショールームを除きます。詳しくはお問い合わせください。)

詳しくは弊社ホームページ <https://cleanup.jp/> でご確認ください。

VOC取り組みについて

●ホルムアルデヒド



弊社では人に優しく環境に配慮するため、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドの放散量が最も少ない基準値(F☆☆☆☆)の原材料を、すべてのキッチン・洗面化粧台に使用しています。

●VOC放散性能に関する自主表示制度

弊社ではお客様が化学物質による室内空気汚染の影響の少ない製品を選ぶ際の目安とすることを目的として、法的規制のホルムアルデヒドの他、シックハウスの原因と考えられる物質の内、4つのVOCに関する表示を「4VOC基準適合」として自主的に行うことを2010年4月より開始しています。

VOC放散性能に関する表示

商品名	キッチン全シリーズ
VOC放散性能	4VOC基準適合(木質建材)
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる ・ロット番号、製造年月日は、製品本体に表示しています。 ・4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

●お問い合わせ先(アフターサービス、消耗品・オプション品のご注文、ご使用方法のご相談など)

0120-126-174
クリナップカスタマーセンター

受付時間:9:00~17:00

※12月31日~1月3日はお休みさせていただきます。
※諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

●お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上等を目的として、保存(録音)させていただいておりますのであらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<https://cleanup.jp/>に公表しております。
※商品プランニング、お見積などにつきましては、お近くのショールームまたは営業所へお問い合わせください。
※購入のご相談は、工事店さまやホームセンターさまなどご購入先へお問い合わせください。

安全に関するご注意

●商品ご購入のときには「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。●商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下・水もれ等の原因になることがあります。●加熱機器およびレンジフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされる場合は、ご購入先にご相談ください。●電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電圧容量が不足すると、火災の原因になることがあります。●このカタログに載っていない機器をお選びのときは、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

ホームページアドレス <https://cleanup.jp/>

- 本カタログに掲載の製品仕様および価格は、2025年4月現在のものです。(4)
- 本カタログに掲載しております全商品の表示価格は、メーカー希望小売価格です。また、現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。
- 製品仕様および価格を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷のため、実物とは多少異なります。

表示価格は税抜き価格です。



環境に優しい植物油インキを使用しております。

長期使用製品安全表示制度について

●制度の概要/経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、長期間の使用が想定される製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者に注意をうながす制度です。

●対象製品/換気扇(キッチン用レンジフード・浴室用換気扇・ガス式浴室換気乾燥機)を含む5品目

●故障かな? と思ったらまずはこちらから



●修理のご依頼はWEBサイトからが便利です



Q クリナップ Q&A

Q クリナップ 修理依頼

レンジフードフィルター等の訪問販売に関するご注意

クリナップと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売するレンジフードフィルター等の訪問販売業者は弊社とは全く関係ございませんので、十分ご注意ください。

クリナップ株式会社

〒116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22

rakuera

ラクエラ

クリナップ 公式インスタグラム

[@cleanup.co_official](#) 🔍

