

オフ

▶ P.256 ~

毎日の家事を
心地よくしたい人に



滑らかな質感の陶器ボウル

コンパクトな間口500mmも対応



間口750/600mm

間口500mm



使い勝手が良くシャープなデザインの樹脂ボウルが新登場【オフト フィット】

使い勝手の良さと
デザイン性を求める人に

オフト フィット

▶ P.264 ~



シャープなデザインの樹脂ボウル

広い底面と右奥排水口で使いやすい



商品特長

マットプラン

部材一覧

オフト

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。

オフト

オフト

なめらかな質感の陶器ボウル
洗髪・洗面水栓が選べます。



化粧台本体間口サイズ

600mm

750mm

500mm

HP

商品
サイトは
こちら



オフト

※2025年4月1日公開予定



間口600／750mmタイプ

商品特長

なめらかな質感の陶器ボウル



奥行500mm

洗面器は大容量の15L*

洗髪・洗面はもちろん、つけ置き洗いにも便利です。

※間口750mmの場合です。

陶器製大型洗面器

大型洗面器は、洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き洗いなどにも便利です。



水滴が残りにくいスロープ形状

水栓まわりに設けた約5°の傾斜が、水滴を残りにくくします。



掃除や水くみに便利なホース収納式

ホースを引き出して使えるので、水くみや洗面器の掃除に便利です。

シングルレバー・洗髪シャワー水栓のみ対応

お手入れしやすい排水口※



髪の毛がからみにくいので、ゴミがすっととれるヘアキャッチャー。簡単なお手入れでキレイを保てます。

プッシュワンウェイ排水栓

※プッシュワンウェイ排水栓のみの仕様です。

プッシュワンウェイ排水栓
フックとれヘアキャッチャー



髪の毛がからまりづらくすっととれる



凹凸が少なくブラシでラクにお掃除

2タイプの排水栓



栓の開閉は押すだけのプッシュワンウェイ排水栓

シングルレバー洗髪シャワー水栓



ゴム栓仕様 (ヘアキャッチャー付)

シングルレバー洗髪シャワー水栓
シングルレバー混合水栓
立水栓

高さで選べるミラーキャビネット

選べる高さ(全高1,850/1,800/1,780mm)

梁下などの設置に適した全高1,780mm、1,800mmもご用意しております。



全高1,850mm



全高1,780mm

梁の高さに合わせて設置できるアジャストミラー

取付け時に高さを10mmピッチで調整できるので、すっきり収まります。

アジャストミラー紹介 ▶ P.300



省電力・長寿命のLED照明

長寿命のため電球交換の手間を削減できます。



照明はカバー付きで見た目すっきり

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.13

使い方で選べるミラー

選べる収納

3面鏡(全収納タイプ)
(全高1,780/1,850mm)



鏡の裏にかしこく収納
たくさんの小物をしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。



1面鏡(ロングミラー/ショートミラータイプ)
(全高1,780/1,850mm)



ユーティリティフック
泡立てネットやブラシを引っかけておけるユーティリティフック付。



1面鏡(標準タイプ)
(全高1,800mm)



斜めに角度の付いたミラー
約5°の傾斜の付いたミラーなので、卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました。



約5°傾斜

間口500mmタイプ

商品特長

狭いスペースやセカンド洗面としても活躍するコンパクトな洗面化粧台



洗面器

シンプルフォルムの陶器製洗面器
間口、奥行きともにコンパクトな洗面器です。



化粧台本体

扉タイプ
コンパクトサイズながら、洗剤や石けんなど、ストック品を収納できます。



ミラーキャビネット

1面鏡 LED照明
全高1,850mm



バリエーション

化粧台本体

※キャビネット内部は白色です。

引出タイプ(間口750mmサイズ)

よく使う小物と、パケツなどの背の高いものやストック品を分けて収納できます。



引出はスムーズに開閉ができるローラーレール式



扉タイプ(間口600/750mmサイズ)

大きなスペースを活かして、背の高いものや、かさばるものを収納できます。



タオル掛け兼用取っ手 つまむ部分がついた形状なので、タオルに触れることなく開閉できます。



水栓金具

洗髪タイプ



シングルレバー洗髪シャワー水栓 **新**

●ホース収納式 ●リフトアップ付

エコハンドル機能紹介 ▶P.13



ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、水くみや洗面器のお掃除に便利です。



リフトアップ機能

約70mmリフトアップするので、背の高いものへの水入れなどもラクラクです。



吐水切替

水ハネの少ないマイルドな微細シャワー。整流吐水への切り替えもできます。

洗面タイプ



シングルレバー混合水栓 **新**

エコハンドル機能紹介 ▶P.13



立水栓

ミラーキャビネット

LED照明



3面鏡 **新** (全収納タイプ)

LED照明
全高1,780/1,850mm
間口750mm



1面鏡 **新** (ロングミラー)

LED照明
全高1,780/1,850mm
間口600/750mm
ユーティリティフック付



1面鏡 **新** (ショートミラー)

LED照明
全高1,780/1,850mm
間口600/750mm
ユーティリティフック付



1面鏡 **新** (標準タイプ)

LED照明
全高1,800mm
間口600/750mm

アジャストミラー



3面鏡 **新** (全収納タイプ)

LED照明
間口750mm



2面鏡 **新** (全収納タイプ)

LED照明
間口600mm

くもり止めコートのコーティング範囲です。

くもり止めコート機能紹介 ▶P.13

※アジャストミラーの詳細はP.300を参照。

カラーバリエーション

扉

ハイグレード



LP2
扉: クリエペール
材質: オレフィン化粧板



LM2 **新**
扉: クリエモカ
材質: オレフィン化粧板



HD2
扉: ディーブグレー
材質: DAP化粧板
※鏡面仕上げ



VP1
扉: ホワイト
材質: ウレタンコート紙化粧板

洗面器



W
ピュアホワイト



※2025年3月3日公開予定

※側板は、全て白色です。 ※木目はランダム配置のため隣の扉とは木目がそろわない仕様です。

本体間口750mm クリエパール



化粧台本体	FTV2H-755SY-W/LP2W 新	¥137,000
ミラーキャビネット	MFTV2-753TXJU 新	¥91,000
セット価格		¥228,000

セット寸法:750×500×1,850mm
3面鏡(LED照明)

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV2H-755SYN-W/LP2W 新	¥139,000
セット価格		¥230,000

本体間口750mm クリエモカ



化粧台本体	FTV2H-755SY-W/LM2W 新	¥137,000
ミラーキャビネット	MAJX2-753TZJU-T 新	¥174,000
セット価格		¥311,000

セット寸法:750×500×1,810mm
3面鏡(アジャストミラー)

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV2H-755SYN-W/LM2W 新	¥139,000
セット価格		¥313,000

本体間口750mm ホワイト



化粧台本体	FTV2N-755SY/VP1W 新	¥114,000
ミラーキャビネット	MFTX2-751YFJU 新	¥42,000
セット価格		¥156,000

セット寸法:750×500×1,780mm
1面鏡(LED照明・ショートミラー)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A375付 セット価格¥276,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV2N-755SYN/VP1W 新	¥116,000
セット価格		¥158,000

本体間口600mm ディープグレー



化粧台本体	FTV2N-605SY-W/HD2W 新	¥116,000
ミラーキャビネット	MAJX2-602TZJU-T 新	¥107,000
セット価格		¥223,000

セット寸法:600×500×1,800mm
2面鏡(アジャストミラー)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-A360付 セット価格¥343,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV2N-605SYN-W/HD2W 新	¥118,000
セット価格		¥225,000

本体間口600mm ホワイト



化粧台本体	FTV2N-604Y/VP1W 新	¥98,000
ミラーキャビネット	MFTX2-601YFJU 新	¥39,000
セット価格		¥137,000

セット寸法:600×500×1,780mm
1面鏡(LED照明・ショートミラー)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-B2付 セット価格¥236,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV2N-604YN/VP1W 新	¥100,000
セット価格		¥139,000

本体間口500mm ホワイト



化粧台本体	FTV2N-504Y/VP1W 新	¥97,000
ミラーキャビネット	MFK1-501S 新	¥40,000
セット価格		¥137,000

セット寸法:500×400×1,850mm
1面鏡(LED照明・標準タイプ)

注3日

ゆプラス仕様 EHP-FTV2-C2付 セット価格¥220,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	FTV2N-504YN/VP1W 新	¥99,000
セット価格		¥139,000



ピュアホワイト(W)

部材一覧

間口	500mm	600mm
アップパーキャビネット	-	
品番	-	FTVU-604
スタンダード	-	¥37,000
ハイグレード	-	¥44,000

照明タイプ	LED照明 1面鏡		LED照明 1面鏡			アジャストミラー 2面鏡
	-		ロングミラー	ショートミラー	標準	-
ミラーキャビネット 新		(コンセント1個付)				
			(トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付)	(トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付)	(トレイ7個・コンセント1個付) ※2標準タイプについては全高は1,800mmです。	(トレイ5個・コンセント2個付)
全高1,780mm用 ^(※2)	くもり止めコート付	品番	MFTX2-601YPJU	MFTX2-601YFJU	MFTXE1-601YJU	MAJX2-602TZJU-T
	くもり止めコートなし	品番	MFTX2-601YPJ	MFTX2-601YFJ	MFTXE1-601YJ	-
全高1,850mm用	くもり止めコート付	品番	MFTX2-601XPJU	MFTX2-601XFJU	-	-
	くもり止めコートなし	品番	MFTX2-601XPJ	MFTX2-601XFJ	-	-
		価格	¥43,000	¥39,000	¥37,000	¥107,000
		価格	¥37,000	¥33,000	¥31,000	詳細はP.300参照。
		価格	¥47,000	¥43,000	-	-
		価格	¥40,000	¥41,000	¥37,000	-

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
●アジャストミラー2面鏡のくもり止めコートは左側のみです。

タイプ		扉タイプ		扉タイプ		
化粧台本体						
※ゆプラス(電気温水器付)は、扉タイプのみ対応です。本体セットに加え「ゆプラスユニット」を別途ご注文ください。品番、価格はP.262を参照ください。 ※ゆプラス(電気温水器付)は、立水栓は対応していません。						
		一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	
シングルレバー洗髪シャワー水栓 新	フッシュワンウェイ式	品番	-	FTV2N-605SY-W	FTV2N-605SYN-W	
		スタンダード	-	¥109,000	¥111,000	
	ゴム栓式	品番	-	FTV2N-605SY	FTV2N-605SYN	
		スタンダード	-	¥105,000	¥107,000	
シングルレバー混合水栓 新	ゴム栓式	品番	FTV2N-504Y	FTV2N-504YN	FTV2N-604Y	FTV2N-604YN
		スタンダード	¥97,000	¥99,000	¥98,000	¥100,000
立水栓(定流量弁付)	ゴム栓式	品番	FTV2N-503	FTV2N-503N	FTV2N-603	FTV2N-603N
		スタンダード	¥70,000	¥70,000	¥71,000	¥71,000
		ハイグレード	-	-	-	-

※間口600mmはフッシュワンウェイ式排水、ゴム栓式排水とも排水立ち上げ位置はセンターです。詳しくは設計用図面集をご参照ください。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照



部材一覧

間口	750mm
アップパー キャビネット	
品番	FTVU-754
スタンダード	¥42,000
ハイグレード	¥49,000

照明		LED照明				アジャストミラー
		タイプ	1面鏡	3面鏡	3面鏡	3面鏡
		ロングミラー	ショートミラー	標準	全収納	全収納
ミラー キャビネット 新		 (トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付)	 (トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付)	 全高1,800mm用(※2) (トレイ7個・コンセント1個付) (※2)標準タイプについては全高は1,800mmです。	 (トレイ7個・コンセント1個付)	 (トレイ8個・コンセント3個付)
全高 1,780mm 用(※2)	くもり止め コート付 	品番 MFTX2-751YPJU 価格 ¥46,000	品番 MFTX2-751YFJU 価格 ¥42,000	品番 MFTXE1-751YJU 価格 ¥40,000	品番 MFTV2-753TYJU 価格 ¥87,000	品番 MAJX2-753TZJU-T 価格 ¥174,000
	くもり止め コートなし	品番 MFTX2-751YPJ 価格 ¥40,000	品番 MFTX2-751YFJ 価格 ¥36,000	品番 MFTXE1-751YJ 価格 ¥34,000	品番 MFTV2-753TYJ 価格 ¥81,000	詳細はP.300参照。
全高 1,850mm 用	くもり止め コート付 	品番 MFTX2-751XPJU 価格 ¥50,000	品番 MFTX2-751XFJU 価格 ¥46,000	—	品番 MFTV2-753TXJU 価格 ¥91,000	(※1)アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。シャワー水栓の場合、リフトアップ時の干渉を避けるため、ミラーキャビネット高さ960mm(全高1,810mm)以上としてください。
	くもり止め コートなし	品番 MFTX2-751XPJ 価格 ¥44,000	品番 MFTX2-751XFJ 価格 ¥40,000	—	品番 MFTV2-753TXJ 価格 ¥85,000	

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
●3面鏡のくもり止めコートは中央鏡のみです。

タイプ		扉タイプ		引出タイプ	
化粧台本体				 引出スライド範囲:0~270mm	
		一般地仕様		一般地仕様	
シングル レバー 洗髪 シャワー 水栓 新	フッシュ ワンウェイ 式	品番 FTV2N-755SY-W 価格 ¥118,000	品番 FTV2N-755SYN-W 価格 ¥120,000	品番 FTV2H-755SY-W 価格 ¥128,000	品番 FTV2H-755SYN-W 価格 ¥130,000
		品番 FTV2N-755SY 価格 ¥125,000	品番 FTV2N-755SYN 価格 ¥127,000	品番 FTV2H-755SY 価格 ¥137,000	品番 FTV2H-755SYN 価格 ¥139,000
	ゴム栓式	品番 FTV2N-755SY 価格 ¥114,000	品番 FTV2N-755SYN 価格 ¥116,000	品番 FTV2H-755SY 価格 ¥124,000	品番 FTV2H-755SYN 価格 ¥126,000
		品番 FTV2N-755SY 価格 ¥121,000	品番 FTV2N-755SYN 価格 ¥123,000	品番 FTV2H-755SY 価格 ¥133,000	品番 FTV2H-755SYN 価格 ¥135,000
シングル レバー 混合水栓 新	ゴム栓式	品番 FTV2N-754Y 価格 ¥114,000	品番 FTV2N-754YN 価格 ¥116,000	品番 FTV2H-754Y 価格 ¥124,000	品番 FTV2H-754YN 価格 ¥126,000
		品番 FTV2N-754Y 価格 ¥121,000	品番 FTV2N-754YN 価格 ¥123,000	品番 FTV2H-754Y 価格 ¥133,000	品番 FTV2H-754YN 価格 ¥135,000
立水栓 (定流量弁付)	ゴム栓式	品番 FTV2N-753 価格 ¥87,000	品番 FTV2N-753N 価格 ¥87,000	—	—
		品番 FTV2N-753 価格 —	品番 FTV2N-753N 価格 —	—	—

※間口750mmはフッシュワンウェイ式排水とゴム栓式排水で排水立ち上げ位置が異なります。詳しくは設計用図面集をご参照ください。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

仕様表

■化粧台本体仕様

間口(mm)		500				600			
タイプ		扉タイプ							
洗面器あふれ面高さ		H=815mm							
品番	一般地仕様	FTV2N-504Y	FTV2N-503	FTV2N-605SY-W	FTV2N-605SY	FTV2N-604Y	FTV2N-603		
	寒冷地仕様	FTV2N-504YN	FTV2N-503N	FTV2N-605SYN-W	FTV2N-605SYN	FTV2N-604YN	FTV2N-603N		
水栓金具	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-4355SY-MB5 LF-4355SYN-MB5	立水栓 LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (ホース収納式、吐水切替付)エコハンドル SF-500SY-MB18 SF-500SYN-MB18	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-4355SY-MB4 LF-4355SYN-MB3	立水栓 LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-4355SY-MB4 LF-4355SYN-MB3	立水栓 LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U		
止水栓	【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓(詳細▶下表)								
フレキ管	【別途】ステンレスフレキ管(詳細▶下表)				【別途】ステンレスフレキ管(詳細▶下表)				
排水金具	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付)	フッシュンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)		ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付)		ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付)			
排水トラップ	床排水・壁排水兼用トラップ(直管)								
扉カラー	スタンダード 全1色(詳細▶P.258)				ハイグレード/スタンダード 全4色(詳細▶P.258)				スタンダード全1色(詳細▶P.258)
洗面器	洗面器容量 6L L-9540EG				洗面器容量 11L L-S303FVT				L-S303ET
ゆプラス (電気温水器)	○	—	○	○	○	○	—	【別途】ゆプラスユニットを手配してください(詳細▶P.262)	

間口(mm)		750						
タイプ		扉タイプ				引出タイプ		
洗面器あふれ面高さ		H=815mm						
品番	一般地仕様	FTV2N-755SY-W	FTV2N-755SY	FTV2N-754Y	FTV2N-753	FTV2H-755SY-W	FTV2H-755SY	FTV2H-754Y
	寒冷地仕様	FTV2N-755SYN-W	FTV2N-755SYN	FTV2N-754YN	FTV2N-753N	FTV2H-755SYN-W	FTV2H-755SYN	FTV2H-754YN
水栓金具	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (ホース収納式、吐水切替付)エコハンドル SF-500SY-MB18 SF-500SYN-MB18	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-4355SY-MB4 LF-4355SYN-MB3	立水栓 LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (ホース収納式、吐水切替付)エコハンドル SF-500SY-MB18 SF-500SYN-MB18	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-4355SY-MB4 LF-4355SYN-MB3	立水栓 LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (ホース収納式、吐水切替付)エコハンドル SF-500SY-MB18 SF-500SYN-MB18	シングルレバー混合水栓 エコハンドル LF-4355SY-MB4 LF-4355SYN-MB3
止水栓	【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓(詳細▶下表)							
フレキ管	【別途】ステンレスフレキ管(詳細▶下表)				【別途】ステンレスフレキ管(詳細▶下表)		【別途】ステンレスフレキ管(詳細▶下表)	
排水金具	フッシュンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付)	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付)		フッシュンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付)		
排水トラップ	床排水・壁排水兼用トラップ(直管)							
扉カラー	ハイグレード/スタンダード 全4色(詳細▶P.258)				スタンダード全1色(詳細▶P.258)	ハイグレード/スタンダード 全4色(詳細▶P.258)		
洗面器	洗面器容量 15L L-S302FVT				洗面器容量 15L L-S302ET		洗面器容量 15L L-S302FVT	
ゆプラス (電気温水器)	○	○	○	○	—	—	—	【別途】ゆプラスユニットを手配してください(詳細▶P.262)

●止水栓は別途手配です。

■ミラーキャビネット

間口(mm)		500						600							
タイプ		1面鏡												アジャストミラー 2面鏡	
		(ショートミラータイプ)				(標準タイプ)				(ロングミラータイプ)					
品番	全高1,780mm用※1	MFTX2-601YFJ	MFTX2-601YFJU	MFTXE1-601YJ	MFTXE1-601YJU	MFTX2-601YPJ	MFTX2-601YPJU	MFTV2-601TYJ	MFTV2-601TYJU	MAJX2-602TZJU-T					
	全高1,850mm用	MFK1-501S	MFTX2-601XFJ	MFTX2-601XFJU	—	—	MFTX2-601XPJ	MFTX2-601XPJU	MFTV2-753TXJ	MFTV2-753TXJU	(全高1,680(1,780 ※3) ~1,900mm)				
照明(定格消費電力)	LED照明 (6.9W)	LED電球 40W形X2灯(8.4W)				LED電球 40W形X1灯(4.2W)				LED電球 40W形X2灯(8.4W)				LED電球 40W形X1灯(4.2W)	
くもり止めコート	—	○				○				○				○(左鏡)	
防湿鏡	—	○												○(中央鏡)	
コンセント※2	1個													2個	
付属品	—													—	
カラー(キャビネット本体)	ホワイト													—	
材質(キャビネット本体/トレイ)	HIPS樹脂	PP樹脂										PP樹脂			

間口(mm)		750										
タイプ		1面鏡 (ショートミラータイプ)				1面鏡 (標準タイプ)				3面鏡 (全収納)		アジャストミラー 3面鏡
品番	全高1,780mm用※1	MFTX2-751YFJ	MFTX2-751YFJU	MFTXE1-751YJ	MFTXE1-751YJU	MFTX2-751YPJ	MFTX2-751YPJU	MFTV2-753TYJ	MFTV2-753TYJU	MAJX2-753TZJU-T		
	全高1,850mm用	MFTX2-751XFJ	MFTX2-751XFJU	—	—	MFTX2-751XPJ	MFTX2-751XPJU	MFTV2-753TXJ	MFTV2-753TXJU	(全高1,700(1,810 ※4) ~1,900mm)		
照明(定格消費電力)	LED電球 40W形X2灯(8.4W)	LED電球 40W形X1灯(4.2W)				LED電球 40W形X2灯(8.4W)				LED電球 40W形X2灯(8.4W)		LED照明 (6W)
くもり止めコート	—	○				○				○(中央鏡)		○(中央鏡)
防湿鏡	—	○										○(中央鏡)
コンセント※2	1個											3個
付属品	—											
カラー(キャビネット本体)	ホワイト											
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂											

※1: 1面鏡標準タイプは全高1,800mm ※2: コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセントを含みます) ※3 シャワー水栓の場合、リフトアップ時の干渉を避けるため、全高1,780mm以上をおすすめします。 ※4 シャワー水栓の場合、リフトアップ時の干渉を避けるため、全高1,810mm以上をおすすめします。 ※電源コードの取出し位置・長さについては設計・工事用図面集参照。

■止水栓★

●壁給水用止水栓、床給水用止水栓、フレキ管

※一般地・寒冷地共用

仕様	間口(mm)	水栓		壁給水用止水栓	価格	床給水用止水栓	価格	フレキ管	価格
		標準の場合	500-600-750	シングルレバー混合水栓	LF-3FK-MB (2ヶ)	¥7,000×2	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥10,000×2	#F-400 (2ヶ)
	600-750	立水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥7,000	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥10,000	#F-400	¥600	
電気温水器仕様の場合	500	シングルレバー洗髪シャワー水栓	LF-3FK-MB (2ヶ)	¥7,000×2	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥10,000×2	—	—	
	600-750	シングルレバー混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥7,000	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥10,000	ゆプラスユニット に同梱		
		シングルレバー洗髪シャワー水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥7,000	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥10,000			
	600-750	シングルレバー混合水栓	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥7,000	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥10,000			

※フレキ管が必要です。フレキ管については上表をご参照ください。